

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

www.karnil.com

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

خانواده سلامت

جلد اول

محافظت از پوست



گردآوری و تدوین: راشین گوهرشاهی

مشخصات کتاب الکترونیکی :

گوهرشاهی ، راشین . سال تولد 1354 - گردآورنده

عنوان کتاب: خانواده سلامت - جلد اول: محافظت از پوست

گردآوری و تالیف : راشین گوهر شاهی

تهران : 1390 - .

تعداد صفحه : 169

قیمت: رایگان

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا .

موضوع : سلامت و خانواده

کلیه حقوق مادی و معنوی اثر برای گردآورنده محفوظ است.

فهرست مطالب

5	مقدمه
8	نگهداری از پوست
13	خواص مفید روغن درخت چای در ترمیم پوست و مو
19	آموزش ماساژ صورت:
26	ورزش صورت
28	راههایی ساده برای همیشه زیبا به نظر رسیدن:
31	پلینگ یا پاکسازی پوست در منزل:
34	چهار توصیه غذایی برای داشتن پوست سالم:
35	پنج راز طبیعی طب جعف برای ذکایی پوست:
39	چند ماسک لایه بردار و تمیز کننده طبیعی برای پوست:
47	چهار ماده غذایی که اثر فوق العاده خوبی بر پوست دارند:
50	آرایش‌های مناسب با هر نوع پوست:
58	روش صحیح پوشاندن زخمهای پوستی و لک‌ها و جوها در آرایش صورت:
61	شناخت انواع پوست و نحوه نگهداری از آنها:

64	چگونه پوست خود را لطیف نگه داری:
68	بعضی از مشکلات شایع پوستی:
68	آفتات سوختگی:
87	ترک پا
91	موهای زیر پوستی
93	راههای مبارزه با پیری پوست
100	جوش صورت و آکنه؛ روشهای درمانی و داروهای معرفی شده و عوارض آنها
134	مرجع کامل اطلاعات علل، علایم، درمان جوش صورت ی
150	بوی نامطبوع بدن
159	درمان و پیشگیری از عرق سوز
164	لکهای پوستی

بنام خدا

مقدمه:

هدف این کتاب؛ که به صورت مجموعه مقالاتی جمع آوری شده از سایتهاي رسمي کشور تهيه شده است؛ راهنمایي مادران جوان؛ برای پهلوودی زندگی تازه و مشترک، بر پایه‌ی دارا بودن اطلاعات پيش زمینه‌ای در حوزه سلامت فردی و خانواده می باشد.

آشنایی با بعضی از مشکلات جسمی و نحوه‌ی رفع آنها با اقتباس از اطلاعات کتابها و سایتهاي رسمي کشور، آشنایی با خواص ادویه و مواد مغذی و سلامت روانی خانواده؛ بخشهایی از این کتاب الکترونیکی را تشکیل می دهند. با توجه به ماهیت الکترونیکی این کتاب و در جهت سهولت دسترسی کاربران به منبع هر مطلب؛ و حفظ مسئولیت مطالب عنوان شده توسط سایتهاي ارائه دهنده؛ ذکر منبع هر مطلب در ذیل آن قيد گردیده است و کاربران می توانند برای پیگیری مطلب؛ با جستجوی نام مصاحبه شونده و یا ارائه

کننده هر مقاله و قسمتی از مقاله مربوطه؛ به پایگاههای اصلی ارائه دهنده مطالب، دسترسی پیدا کنند. امید که مورد استفاده همه مادران عزیز این دیار قرار گیرد.

در صورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشنهاد خواهشمند است از طریق آدرس ایمیل زیر گردآورنده را در بیبود هرچه بیشتر کتابهای آتی بازی فرمایید:

rashingoharshahi@gmail.com

همچنین برای تکمیل نوشتارهای این کتاب و دستیابی به دیگر مقالات و یافته های نویسنده در زمینه مهارت های زندگی می توانید به این وبلاگ مراجعه نمایید:

www.zendegee.persianblog.ir

راشین گوهر شاهی:

www.rashingoharshahi.persiangig.com

روشهای مراقبت و نگهداری از پوست

تدوین و گردآوری:

رashin گوهرشاهی

www.rashingoharshahi.persiangig.com

1390

نگهداری از پوست:

نگرانی از این بابت که پوست شما پیرتر از سن واقعی به نظر رسد می تواند تبدیل به یک نوع اضطراب و استرس پایدار شود. در ادامه به **23 روش پیشگیری و درمان اشاره می کنیم. اغلب روش های پیشگیری مربوط به عادت و سبک زندگی است و بعضی از روش های درمانی نیز با مراجعه به متخصص پوست و زیبایی انجام شدنی است.**

روش های پیشگیری

- 1-** از قرار گرفتن در معرض نور خورشید اجتناب کنید. زیرا اولین و مهم ترین عامل بروز چین و چروک صورت است. این عامل حتی موثرتر از فاکتور وراثت در این زمینه عمل می کند.
- 2-** از کرم ضد آفتاب استفاده کنید. اگر از قرار گرفتن در معرض نور خورشید گریزی نیست از کرم ضد آفتاب مناسب استفاده کنید تا

از بروز سرطان پوست جلوگیری شود و مانع از بروز چین و چروک شود.

۳- سیگار نکشید. سیگار باعث شکسته شدن کلاژن پوست و از دست رفتن خاصیت ارتحاعی آن می‌گردد.

۴- به اندازه کافی بخواهد. در غیر این صورت بدن تولید هورمونی به نام کورتیزول می کند که نتیجه ای جز شکستن و آسیب به سلولهای پوستی نمی شود. استراحت کافی منجر به تولید هورمون رشد می شود که پوست را محکم نگه داشته و خاصیت الاستینیک آن را حفظ می کند.

5- به پشت بخوابید. وضعیت بدن در حالت خواب نیز مهم است. مثلاً خوابیدن به پهلو باعث ایجاد چین و چروک در گونه ها می شود.

۶- چشمان خود را هم نکشید . اغلب به دلیل ضعف بینایی چنین واکنش خودکاری توسط صورت(ماهیچه های اطراف چشم) انجام می شود. بنابر این بهتر است در صورت ضعف بینایی حتما از عینک استفاده کنند.

۷- ماهی بخورید. این غذای دریایی سروشار از پروتئین و اسید چرب امگا ۳ می باشد که برای سلامت و شادابی پوست لازم است.

8- سویا بخورید. ترکیبات موجود در سویا به ترمیم آسیب‌های پوست کمک می‌کند.

9- مصرف کاکائو. کاکائو حاوی ۲ نوع فلانونول (ابی کاتچین، کاتچین) می‌باشد که مانع از آسیب‌های نور خورشید به پوست می‌شود و جربان خون به پوست را ارتقا می‌بخشد و باعث می‌شود که پوست نرم تر شود.

10- خوردن میوه‌ها و سبزیجات متنوع. آنتی اکسیدان موجود در این مواد گیاهی مانع از آسیب سلولهای پوست در نتیجه وجود رادیکال‌های آزاد می‌شود.

11- از مواد مرطوب کننده استفاده کنید.

12- در شست و شوی صورت زیاده روی تکنید.
روش‌های موضعی از بین بردن چین و چروک صورت ترکیباتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود می‌تواند چین و چروک صورت را برطرف کند. اغلب آنها در هر دو نوع از مواد آرایشی بهداشتی تجویزی و غیر تجویزی وجود دارد.

13- آلفا هیدروکسی اسید(AHAs) : نوعی لایه بودار طبیعی که سلولهای مرده را می‌زداید و چین و چروک‌های سطحی را برطرف

می کند (به خصوص چروک های اطراف چشم). شواهد نشان می دهد که این ترکیب باعث تحریک تولید کلاژن می شود.

14- رتینوئیدها (Retinoids): تنها ترکیبی که سازمان غذا و دارو برای از بین بدن چین و چروک های صورت تصویب کرده است. این ماده در واقع فرم طبیعی ویتامین A می باشد و در از بین بدن چروک های سطحی موثر است.

15- ویتامین C موضعی. این ترکیب باعث تولید کلاژن می شود و مانع از بروز اسیب های ناشی از اشعه های خورشیدی می شود. التهاب های پوستی را بهبود می بخشد و مشکلات رنگدانه ای را برطرف می کند. بیشتر محققان شکل اسید آسکوربیک را برای رهایی از چین و چروک پیشنهاد می کنند.

16- آیدبنون (Idebenone). این ترکیب شیمیایی به گونه ای قوی مشابه آنتی اکسیدان های طبیعی است که استفاده موضعی از این ترکیب برای فقط 6 هفته منجر به کاهش خشکی پوست به میزان 26٪، افزایش آب رسانی به پوست به میزان 37٪، کاهش چین و چروک به میزان 29٪ و بهبود آسیب های ناشی از نورخورشید به مقدار 33٪ است.

17- فاکتورهای رشد. بخشی از پاسخ های ترمیم کننده زخم ها در بدن اگر به صورت موضعی مصرف شود می تواند در این زمینه موثر باشد.

18- پتاپپتید ها(*Pantapeptides*). این ترکیب نیز باعث تولید کلاژن می شود. خطوط چین و چروک را از بین می بود. روش های دیگر از بین بردن چین و چروک

19- بوتاکس . تزریق ماده سمی بوتولینوم که منجر به رلکس شدن ماهیچه های زیر چین و چروکمی شود و در نتیجه چروک ها نیز برطرف می شود.

20- چگال کردن چین و چروک. پزشکان در این رابطه سعی می کنند چین و چروک را با مواد متنوعی مثل کلاژن ، اسید هیالورونیک و سایر ترکیبات سنتیک پر کنند.

21- لایه گذاری با لیزر. در این روش به کمک منبع نوری سطح خارجی پوست برداشته می شود و زخم بسیار خفیفی باقی می گذارد و لی به تدریج پوست جدید بدون چین و چروک و با کیفیت رشد می کند.

22- لایه برداری شیمیایی. در این روش نیز به کمک ترکیبات

شیمیابی لایه خارجی پوست برداشته می شود و ایجاد آسیب می کند
که پاسخ بدن در مقابل آن تولید کلاژن است.

23- پوست خراشی (Dermabrasion). در این روش نیز به نوعی لایه برداری از پوست صورت انجام می شود.
به نقل از سایت سیمرغ

خواص مفید روغن درخت چای در ترمیم پوست و مو:

روغن درخت چای مورد استقبال روز افزون مصرف کنندگان قرار دارد این روغن از برگها و شاخه‌های نورس درخت چای که بومی استرالیاست به دست می‌آید. روغن درخت چای نخستین بار در هزاران سال پیش توسط بوم‌طن قاره استرالیا مورد استفاده قرار گرفت و در جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از فرآورده‌های بهداشتی ضروری در جبهه کمکهای اولیه سربازان استرالیایی جای گرفت.

خواص و موارد مصرف روغن درخت چای:

- روغن درخت چاپ باعث بهبود عوارضی از قبیل شوره سر می‌شود ضمن آنکه می‌توان چند قطره از آن را به شامپوها و لوسرینهای ضد شوره افزود تا کارآبی آنها را افزایش دهد.

- روغن درخت چای در شامپو، پودر و روغن بجهه، دستمالهای ضد باکتری (دستمالهای پاک کننده آرایشی)، محصولات مراقبت از پوست (مثل کرم‌های شب و روز، مرطوب کننده‌ها و لوسرینهای دست و بدن) به کار برده می‌شود.

- این روغن برای پوستهای چرب و مشکل آفرین بسیله مناسب است و می‌توان آن را به صورت خالص و در مقداری اندک برای بر طرف کردن لک و جوش به موضع زد.

- روغن درخت چای برای درمان پوستهای مبتلا به جوش غرور، ترکهای موجود در سطح پوست، خشکی پوست، رفع التهابات پوسی و قارچهایی که در سطح ناخن هستند استفاده می‌شود.

- روغن درخت چای به پوست نرمی و لطافت می‌بخشد و این ماده به شکل روغن، ژل و یا کرم موجود است.

- در ساخت کرم‌های مخصوص جوش لثه از روغن درخت چای استفاده می‌کنند. (کرم‌های مخصوص جوش: این کرم التهابات پوسی را از بین برده و پوست را به وضعیت طبیعی خود نزدیک می‌کند. لازم به ذکر است که بیش از مصرف پوست باعث کاملاً تمی باشد).

- از روغن درخت چای در ساخت کرم‌های سوختگی و کرم‌های ضد قارچ استفاده می‌شود.
(کرم‌های سوختگی: این نوع کرم ضدالتهاب و خارش است و پوست را صاف و یکنواخت می‌سازد. کرم ضد قارچ: این کرم قارچهای پوسی را که باعث خارش می‌شود از بین می‌برد).

- روغن درخت چای دارای خواص ضد عفونی کننده، ضد قارچی و ضد ویروسی است، ضمن اینکه ذاتاً قدرت آنتی بیوکٹی دارد و یکی از سودمندترین روغنها داروی است. این روغن را می‌توان برای درمان عفونتهای قارچی از قبیل برفک به کار برد.

- از روغن درخت چای در محصولاتی مثل خمی دندان و دهانشوی استفاده می‌شود. عملکرد آن در خمی دندان بدین صورت است که مانع تشکیل پلاک‌های دندان می‌گردد، این ماده ضد باکتری است و از بیماری‌های لثه جلوگیری می‌کند.

در اصطلاح عمومی به تعدادی از درختان TEA TREE OIL گفته می شود ولی از نظر علمی، گونه‌ی اصلی این گلخانه درختی با نام علمی، IMELALEUCA ALTEMIFOLIA می‌باشد که از خانواده‌ی مورد (MYRTACEAE) است. این درخت بومی استرالی بوده که بیشتر در نواحی ساحلی آن وجود دارد، درختی هم‌نیمه سبز به ارتفاع حدود 6 متر، با برگ‌هایی نوک‌بیتی و معطر می‌باشد.

از دیگر گونه‌های این درخت M.VIRIDIFLORA است که انسان آن در تجارت به نام NIAOULIOIL (ظاولی اویل) و M.CAJUPUTI می‌باشد که انسان آن به نام CAJUPUTIOIL مشهور است. ترکیبات انسان گونه‌های مختلف این درخت تا حدی مشابه بوده و از آن‌ها استفاده‌هایی کسان به عمل می‌آیند.

نکته‌ی مهمی که باید در نظر داشت این است که بسیله‌ی از افراد این گلخانه را به دلیل تشابه اسمی‌ی چای معمولی اشتباه می‌گیرند. در حالی که این درخت هیچ ارتباطی با گلخانه چای ندارد. نام علمی چای معمولی CAMELIA SINENSIS می‌باشد که از خانواده‌ی چای بوده و از همه نظر با درخت مذکور اختلاف دارد.

تاریخچه

اولین مورد استفاده از TTO (TEA TREE OIL) در سال 1920 در جراحی و دندانپزشکی بود. اثر درمان بخشی این گلخانه در زخم‌ها، باعث شد که در جنگ جهانی دوم از این گلخانه برای جراحات پوست استفاده شود. در حال حاضر انسان به میان زیادی در فرمولاسیون‌های لوسیون‌ها، شامپوه و صابون‌ها استفاده می‌شود.

ترکیبات مهم شیمی‌ای

اسانس از برگ های درخت به روش تقطیع با بخار (STEAMDISTILCATION) به دست می آید . از مهمترین ترکیبات این گلخانه می توان به ۴ - ترپینول (TERPINEOL-4) به میان چهل درصد یا بیشتر ، سینئول (CINEOL) ، نروالیدول (NEROLIDOL) و ویریدی فلورول (VIRIDIFLOROL) اشاره کرد.

اثرات دارویی مهم

یکی از خواص مهم این گلخانه ، ضد میکروبی بودن آن است . چون گلخانه خاصیت تحریک پذیری و ملتهد کننده روی پوست ندارد ، از آن در درمان زخم ، آکنه و سوختگی ها استفاده می کنند . یکی از دلایل استفاده ای آن در صابون ، وجود همین خاصیت است.

این گلخانه در تهیی به عنوان مطبوع کننده کاربرد دارد که دارای خواص ضد میکروبی در فضای نفخی باشد . اسانس این درخت به دلیل وجود ترکیباتی از جمله L-TERPINEOL میکرووار گانکسم هایی از جمله کاندیتا آلبیکانس (CANDIDA ALBICANS) ، اشرشیکاری STAPHYLOCOCCUS (ESCHERCHIA COLI) و پزدوموناس آئروژنوزا (AUREUS) موثر است . ترکیبات دیگر این رایجه نقایق اثرات خوبی بر روی میکرووار گانکسم هایی از جمله استافلکوکوک ایج درمیکس (STAPHYLOCOUS EPIDERMIS) و پریوپی اوپه باکتریم اکنه (PROPIONIBACTERIUM ACNES) میکرووار گانکسم های بی هوازی نقایق موثر است.

پمادهای تهی شده از این اسانس ، دارای خواصی بر ضد بعضی از قارچ های پوسی و ٹیناخن بوده که در آزمایشات بالغه به اثبات رسیده است.

همچنین روغن درخت چای در تهیی محلول های بخور برای مشکلات تنفسی و قطره های چشم با خواص ضد میکروبی کاربرد دارد.

محصولات دیگری جهت کاهش التهاب رئی و وداروهای مسکن سرفه از این رایجه تهی شده است. انسان در صنایع آرایشی و بهداشتی و به خصوص در عطر سازی و درمان های دیگر در رایجه درمانی (AROMATHERAPY) مورد استفاده است.

عوارض جانبی

ممکن است بعضی افراد نسبت به ترکیبات موجود در رایجه ای درخت چای از جمله آلفالیونن (LIMONENE)، حساسیت داشته باشند. این عوارض در این افراد به صورت اگزما (ECZEMA) یا خراش های پوستی (DERMATITIS) ظاهر می گردد.

در این گلهان تولک کننده ای انسان درخت چای وجود ندارد و گونه های مختلف آن در مناطق از جمله هند، افغانستان، استرالیا و مالزی می رویند. انسان درخت چای به صورت مایعی یا رنگ تا زرد رنگ، دارای بوی تند و معطر و مشابه اوکالیپتوس است که در آب، غمی محلول و در الکل، محلول می باشد. در مواردی به عنوان تقلب به تربانی (TURPENTIN OIL).) و مواد دیگر اضافه می کنند که آثار دارویی آن را تحت تابع قرار می دهد.

طبق تحقیقات اخیر انجام شده؛ علاوه بر تمام خصوصیات گفته شده درباره روغن درخت چای، توسط تحقیقات نوین انجام شده توسط دانشمندان، مشخص شده که روغن این درخت خاصیت ضدسرطانی دارد.

نتایج این تحقیق نشان داده است که از روغن درخت چای می توان در آنده بعنوان یک روش درمانی موثر، سریع، ایمن و ارزان قیمت برای سرطانهای پوستی غیر از ملانوم استفاده کرد.

در این پژوهش سه ساله که در گروه تحقیقاتی دانشگاه غرب استرالیا انجام گرفته مشخص شد: تومورهای جامدی که زی پوست بدن موشهای آزمایشگاهی رشد کرده و با فرمول روغن درخت چای تحت درمان قرار گرفتند، رشد تومور را متوقف کرده و ظرف یک روز درمان، تومور را سرکوب می کند. پس از سه روز دیگر تومور قابل تشخیص نخواهد بود، روغن درخت چای یک منبع طبیعی و احی شدنی از درخت چای بومی نه سوت و ظلو است.

این پژوهش در نشریه آنلاین «فارماکولوژی، شیمی درمانی سرطان» منتشر شده است.

با توجه به فواید منحصر به فرد روغن درخت چای برای درمان انواع مشکلات پوست و مو، استفاده از آن به عنوان درمان کننده بسیاری از اختلالات پوستی به جز در افراد دارای حساسیت به این فرآورده؛ توصیه می شود. در صورت بروز حساسیت های جلدی نظیر اگزما و خارش پوست، از استفاده گسترش داده این فرآورده خودداری نمایید.

همچنین در صورتی که به شوره سر مبتلا هستید، می توانید از شامپوهای حاوی این عصاره درمانی به عنوان شامپوی اثر بخش در درمان شوره سر استفاده کرده و پس از چهار هفته استفاده؛ شاهد درمان قطعی شوره سر باشد. در حال حاضر در داخل کشور نیز بعضی از شرکتهای آرایشی و بهداشتی به ساخت فرآورده هایی ازین محصول روی آورده اند که شامپوی "روغن درخت چای پرمنون" و شامپوی ضد شوره صحت دو برنده از بهترین آنهاست.

گردآوری و نویسنده: راشین گوهرشاهی

فهرست منابع:

۱- تحریکی مجله صنایع بهداشتی و آرایشی (متجم) - شیوه های ساده دستیابی به زیبایی طبیعی (لغوارل) - چاپ اول انتشارات موئی ۱۳۸۱.

۲- مجله دنی تغذیه - شماره سی و سوم.

۳- خبرگزاری ایسنا

۴- سایت فرهنگی آفتاب

www.sehat.ir-5

ماساژ صورت:

ماساژ صورت و بدن در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف از قدیم الایام شایع بوده است. در برخی تمدن‌های کهن از جمله چین، یونان، ایران، ژاپن و هندوستان این عمل قدمت زیادی دارد. امروزه در تمام دنیا افراد زیادی جهت کاهش روند پیری پوست و شادابی آن، کاهش استرس و انتباضات عضلانی از فواید ماساژ بهره مند می‌شوند. پوست صورت شما اولین قسمت بدن شماست که جلب توجه می‌کند به همین دلیل ماساژ صورت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برای آگاهی شما خانم‌های محترم که علاقه مند به پوست صورت خود هستید برخی فواید ماساژ پوست صورت را برای شما ذکر می‌نماییم.

فواید ماساژ صورت:

- بیبود شکل و حالت عضلات و پوست صورت به گونه‌ای که پوست شما نرم‌تر و با قوام‌تر می‌شود.
- ریلکس شدن عضلات صورت و چشمها
- تسکین سردرد‌ها و درد‌های ناحیه‌ای صورت
- کاهش چین و چروک ریز و کم عمق پوست صورت
- تحریک جریان خون

- کاهش استرس و تنفس
- ریلکس شدن کلی بدن از نظر فیزیکی و روانی
- تحریک نقاط خاص بر روی صورت
- رهایی از فشار چشم ها

لازم به ذکر است که انواع ماساژ های پوستی با تقویت عضلات صورت می توانند در رفع چین و چروک پوست موثر باشند. ماساژ درمانی با بهبود جریان خون و لف صورت می گیرد که نتیجه مستقیم آن بهبود قوام پوست و توان عضلانی صورت، آرام شدن عضلات صورت و اطراف چشم هاست و همینطور از بین رفتن سر درد و کاهش استرس و نگرانی از اهدافی است که در ماساژ صورت به آن توجه می شود.

یکی دیگر از فوایدی که ماساژ صورت دارد از بین بردن پف و ورم صورت و در نتیجه بهبود رنگ چهره می شود. منشأ این ورم ها اکثراً استرس و کم خوابی است.

حال اگر خودتان بخواهید ماساژ صورت را انجام دهید به این ترتیب عمل کنید که :

هر شب هنگام خواب با استفاده از کمی روغن زیتون و یا روغن اردک که به نوک انگشتان می مالید به حالت خوابیده و چشمان بسته خیلی آرام در جهت مخالف ابتدا از گردن به بالا و سپس از زیر گونه ها به سمت چشمها و در نهایت اطراف چشم و ابرو را به حالت دورانی و

بر عکس ماساژ دهید و با نوک انگشتان زیر چشمها و پیشانی و اطراف سر را به آرامی ضربه بزنید.

با این کار شما نه تنها شما چروک شدن پوستتان را به تاخیر می‌اندازید بلکه آرامش خاصی را به عضلات صورت وارد خواهید کرد و علاوه بر آن با استفاده از این دو روغن مفید پوستتان را نیز تقویت خواهید کرد.

لازم به ذکر است که روغن ارده خاصیت ضد لک و روغن زیتون ضد چروک دارند.

گردآوری: گروه سبک زندگی سیمorgh - زهرا پهلوان زاده

www.seemorgh.com/lifestyle

اختصاصی سیمorgh

آموزش ماساژ پوست:

دستگاه برقی جهت ماساژ صورت به فرم ها و شکل های گوناگون وجود دارد ولی طرز کار با آنها تقریباً یکسان است که به شرح آن می پردازیم . قبل از ماساژ صورت را با ژل یا کرم پودر ماساژ آغشته کریم

حرکت نرم ماساژ را هر روز یک ربع می توان انجام داد و باعث به خاطر داشته باشیم که قبل از ماساژ پوست تهی و با ژل یا کرم آغشته شود زیما ماساژ روی پوست خشک باعث ایجاد خستگی و چروک می شود. خلیخ خوب است که نحوه ماساژ دادن را یک بار توسط افراد مجبوب بینیم و سپس آن را اعمال کریم. در اینجا ما به بیان ساده و با استفاده از اشکال مختلف ، نحوه ماساژ دادن را آموزش می دهیم

در آغاز ماساژ را با حرکات نرم آغاز می کریم و بعد از آن حرکات فشاری.

۱-حرکات نرم: که به صورت آرام و نرم انگشت ها را روی صورت قرار داده و به خلاف جاذبه زمین، به طرف بالا ماساژ می دهیم

۲-ابتدا از چانه شروع کرده سپس گونه ها و چشمها، دست را روی گونه گذاشته آرام به طرفین می کشیم و بعد دستها را روی چشمها قرار داده و خلیخ آرام به طرف گوش خ صورت حرکت می دهیم

۳-انگشتها را درست مثل هنگامی که بیننو می نوازیم آرام روی صورت و چشم ها حرکت می دهیم

۴- فشارهای پرتایی درست در همان نقاط مشخص شده دو انگشت را قرار داده و پوست را آرام به طرف بالا پرتای می کریم مثل وقتی که رزی لب کودک را می زنیم.

۵- در دور لب نف فشارهای پرتایی را به طرف بالا انجام می دهیم. و همین عمل را در نتایج زیگوماتیک کوچک و بزرگ تکرار می کریم.

پن سومان ها که شامل :

۱- ژاکه رئی

۲- ژاکه درشت

۳- ژاکه ضد چروک

ژاکه در واقع حالتی مثل نیشگون است که به طرف بالا انجام می شود. از دور چانه شروع شده و سپس دو طرف صورت انجام می شود. ژاکه باعث می گردد تا چربی های زی پوست به سطح پوست آمد و در یک جا تجمع نکنند ژاکه را در گردن و بیشانی نف آرام انجام می دهد. که حرکات رئی و نیشگوهی که به طرف بالا انجام می دهیم موجب آرامش و رفع خستگی می شود. حرکت نیز مند سر درد انگشت ها را تا وسط بیشانی بلغراهنگ سپس انگشت ها را با فشار کمی به طرف شقیقه کشیده و حرکات چرخشی بددهی.

حرکات ابرو چشم ، انگشتان **محلی** را در پوشیدنی چشم ها و
انگشت های سبابه را روی ابروان پیداری تا گوشه های خارجی چشم
ها زی چشم ها و باز به گوشه داخنی آنها بلغزانی . حرکت دهان و
بینی، حرکت دایه واری از گوشه های دهان تا بالا

ماساز دست:

نرمش عمودی

نرمش مائلی

حرکت مخصوص با شست و سبابه

حرکات ماساز بر روی دست تا آرنج

نرمش عمودی:

نرمش به حالت دست کردن دستکش بدی نحو که یکی ایکسٹان
را ماساژ می دهد

چرخاندن آرام مچ دست به طرفین به نحوی که موجب درد نشود

ماساژ با دستکاه الکترونیکی

ورژش صورت:

چشم ها را تا حد امکان باز کرده و بالا و پایین را نگاه کریم این عمل را ده بار تکرار کریم

دهان خود را به طرف چپ و راست حرکت داده سپس آنها را جمع کریم و سعی نماییم که لب ها را به طرف بالا و پایین متمایل سازیم

لیها را مانند اینکه بخواهیم سوت بزیر جمع کرده و به حالت اول برگردانیم

دهانتان را تا حد امکان باز کرده ۵ ثانیه مکث کریم

مشستان را به شفیقه بگذاریم و حدود ۳۰ ثانیه صبر کریم اما فشار ندهیم.

به کندی نفس بکشیم و سپس نفس را بیرون بدهیم

گردنتان را به طرفی حرکت ۵۵ درجه

دندان هایتان را کلیه کریم و به هم فشار بدهیم البته نه تا حدی که دردآور باشد

این ورزش برای رفع خستگی عضلات صورت و گردن و تسريع
جریف حرکت خون در رگها می گردد و همین طور باعث ایجاد
شادابی در صورت شده و به پوست آرامش می دهد

به نقل از سایت پارسی طب:

www.parsiteb.com

راههایی ساده برای همیشه زیبا به نظر رسیدن:

از آنجایی که چهره‌ی آرایش شده، هر چند کم با چهره‌ی بدون آرایش بسیار تفاوت دارد و خیلی از خانمها دوست ندارند با چهره‌ای بدون آرایش دیده شوند، راههایی برای همیشه مرتب بودن با صرف کمترین زمان وجود دارد تا شماچه در منزل برای انتقال روحیه‌ای شاد به افراد خانواده و نیز خودتان و چه بیرون از خانه در حدی ساده و متعادل به راحتی به چهره تان رنگ تازه ای بدھید.

۱- هر صبح پس از بیدار شدن از خواب و شستشوی صورت با آب سرد و خنک، بگذارید آب بر روی پوست صورتتان به حالت طبیعی خشک شود که این می‌تواند در فاصله‌ای که پس از شستشوی صورت، شما مشغول آماده کردن صبحانه می‌شوید، انجام گیرد زیرا زمان زیادی نخواهد برد و همین امر در ابتدای روز پوست صورت شما را از افتادگی و شل شدن حفظ کردد و شادابی و سر حالی خاصی به شما منتقل می‌کند.

۲- تنها کرمی که بهتر است در منزل ویا حتی برای خرید، بیرون از منزل استفاده کنید و زمان ماندن آن بر روی پوست ضرری به پوستان نمی‌رساند، انواع کرم‌های ضد آفات است که اگر دوست داشته باشد مثل یک کرم پودردر صورت داشتن جوش ولکه بر روی پوستان، آنها را بیوشاند از نوع رنگی و کرم پودر دار بودن آن بر روی پوست بمالید و با شستشوی بعدی صورت دوباره از آن بر روی پوست بزنید.

۳- برای انواع چشمها چه چشم ریز چه درشت وبا حالت‌های مختلف ورنگ‌های متفاوت، استفاده از یک خط چشم مدادی سیاه و تنها یکبار کشیدن در داخل چشم، فرم وحالت چشم را نمایان ساخته و آن را از بی حالی در خواهد آورد که البته توجه داشته باشد فقط یک بار بکشید تا زیر چشمان شما سیاه نشود و تنها حالت ملایم و طبیعی به چشمها داده باشد.

۴- توجه داشتن به هماهنگی رنگ رژلب با لباس منزل و یا با شال وروسری که برای بیرون رفتن از منزل می‌پوشید مهمترین قسمت آرایش در مرتب بودن و تغییرشما در مدت زمان کوتاست به طوری که تنها یک لایه رژبدون خط لب و گاهی خط لب بدون رژهم رنگ لباس منزل یا شال وروسری ، بر روی لبها بزنید و برای شیک تر بودن از رنگ‌های ملایم ویا برق لب در انواع رنگها استفاده کنید تا بیرون از منزل نیز راحت تر باشد.

۵- موارد بالا برای داشتن چهره‌ای متفاوت از قبل کافی است ولی اگر فرصت داشته و دوست دارید از رژگونه‌ای ملایم همنگ رژلبتان نیز بزنید.

۶- پرداختن روزانه در همین حد به چهره وپوست علاوه بر انتقال شادابی به شما و اطرافیاتان در منزل می‌تواند در رسیدگی به پوست و مراقبت آن از نور خورشید ولاطمپهای مهتابی که همان تاثیر نور خورشید را بر روی پوست دارند به شما کمک کند.

۷- در منزل برای انرژی بیشتر از رژلبهایی با رنگ‌های شاد و روشن استفاده کنید.

۸- اگر مژه های خیلی صاف و بلندی دارید با یک بار استفاده از فرمژه به آنها حالت دهید.

نکات مفید:

الف- در طول روز و هنگام مصرف انواع میوه ها به جز گوجه فرنگی و کیوی که ممکن است برای شما حساسیت زا باشند از پوست آنها برای ماساژ بر روی صورت و پشت دستها استفاده کنید.

ب- در هنگام درست کردن غذا و خورد کردن پیاز در صورتی که از چشمانتان اشک آمد، پوست صورت را با اشکهایتان به آرامی و به حالت دورانی ماساژ داده و سپس با آب خنک بشویید و دوباره ضد آفتابتان را تجدید کنید.

پ- در هنگام استفاده از انواع مرکبات از ترشحات پوست آنها برای ماساژ دست و صورت استفاده کنید.

ج- در کنار مراقبت های روزانه از کرمهای وینامینه ی شب و یا روغن های زیتون و نارگیل و بادام نیز استفاده کرده تا همیشه پوستی شاد و سالم داشته باشد.

«مراقب خود بودن مراقبت از اعضای خانواده است»

تهیه و تدوین: گروه سبک زندگی سیمرغ - زهرا پهلوان زاده

www.seemorgh.com/lifestyle

پلینگ یا پاکسازی پوست در منزل:

بعضی وقتها وقتی جلوی آینه دقیق به پوستمان نگاه می کنیم به دانه های سر سیاه ریزی بر روی بینی و گاهی گونه ها بر می خوریم که پوستمان را از شفافیت و صافی خارج ساخته و کدر نشان می دهد. می توان با یک پاکسازی ساده این دانه های سیاه وجوشهای زیر پوستی مرده را پاک کرد و به پوست شادابی بخشید.

مراحل پاکسازی یا پلینگ پوست

۱- بخور دادن : اولين مرحله برای پاکسازی پوست بخور دادن و آماده سازی پوست برای پاکیزگی است. به این ترتیب که داخل ظرفی ۲ لیوان آب را با یک قاشق غذا خوری با بونه مخلوط کرده و روی شعله گاز بگذاردید تا کاملاً به جوش بیاید. سپس از روی شعله برداشته و به وسیله‌ی یک حوله که روی سر می اندازید صورتتان را ۲۰ دقیقه بخور دهید تا کاملاً منفذ‌های پوستی باز شده و دانه های سر سیاه برای بیرون آمدن از زیر پوست آماده شوند.

۲- خارج سازی دانه های سر سیاه : در این مرحله بعضی از دانه های سر سیاه بزرگ را می توانید جلوی آینه با فشار دادن بین دو انگشت خارج کنید و حتماً تا رسیه‌ای که به رنگ سفید است ادامه داده تا کاملاً تخلیه شود و سپس با پنبه‌ی آغشته به الکل سفید آن را ضد عفونی کنید، اما دانه های بسیار ریز تر و کوچکتر را با وسیله‌ای که مخصوص پلینگ است و در فروشگاههای لوازم آرایشی یافت می شود، خارج سازید. این وسیله به شکل میله‌ای است که سر آن حلقه‌ای شکل بوده و شما می توانید پس از ضد عفونی کردن آن با الکل سفید با کشیدن این حلقه بر روی پوست از پایین به بالا چه ناحیه‌ی بینی و چه بقیه‌ی قسمتهای دیگر صورت تمام جوشها را که توسط بخور برای بیرون آمدن آماده

شده اند را خارج سازید . هر بار که این وسیله‌ی حلقه‌ای شکل را روی پوست می‌کشید حتماً با یک پنبه‌ی آغشته به الکل سفید آن را ضد غفوونی کرده و دوباره کار را ادامه دهید . (خودتان نیز می‌توانید این وسیله‌ی ساده را با یک مفتول سیمی که خیلی هم نرم نباشد به شکل یک میله‌ی ساده با سری حلقه‌ای شکل درست کنید و از آن استفاده نمایید) .

3- زدن ماسک سفید : پس از خارج سازی جوشهای سر سیاه و زیر پوستی و جرم‌های روی پوست که حتماً بلا فاصله پس از بخور انجام شود ، از ماسک‌های ماست و جوانه‌ی گندم (یک قاشق غذا خوری ماست کم چرب را با یک قاشق چایخوری آرد جوانه‌ی گندم یا آرد نان سنگک مخلوط کنید) و یا ماسک نشاسته (یک قاشق ماست کم چرب را با یک قاشق چایخوری نشاسته مخلوط کنید) و به آرامی بر روی پوستان به حالت دورانی و ماساژ بمالید و پس از ربع ساعت با آب سرد و خنک بشویید .

4- زدن ماسک خیار و گلاب: برای طراوت و شادابی و شفافیت پوست ، یک عدد خیار با پوست را ریز رنده کرده ، یک قاشق مریخوری گلاب به آن اضافه کرده و به حالت خوابیده ، به آرامی روی پوست بمالید و پس از 10 دقیقه با آب سرد و خنک بشویید .

توصیه‌های مهم:

۱- اگر نتوانستید از این وسیله برای در آوردن جوشها استفاده کنید ، می‌توانید کمی سفیداب یا روشور پودر شده بلا فاصله بعد از بخور ، روی پوست بمالید و پس از اینکه کمی جذب شد پوست را از پایین به بالا ماساژ دهید تا جوشهای ریز

و سر سیاه و همینطور جرمهای پوستیتان پاک شوند. به خصوص در ناحیه ی بینی این کار را بیشتر انجام دهید.

2- 3 الی 4 ساعت بعد از پلینگ هیچ کرم و یا کرم پودری بر روی پوست نزنید تا کاملاً قرمزی و تورم آن بخوابد و پس از 3 ساعت نیز اگر لازم بود تنها از کرمهای مرطوب کننده و یا کمی روغن بادام استفاده نمایید.

3- بهترین زمان برای پاکسازی پوست زمانی است که برنامه ای برای خارج شدن از منزل نداشته باشید که اگر بتوانید قبل از خواب این کار را انجام دهید و پس از آن به پوست کاملاً استراحت دهید نتیجه‌ی مطلوب تری خواهد گرفت.

4- اگر تنها و تنها از بخور و روشور به مدت سه بار در هفته مثلاً در سوناهای بخار پس از 20 دقیقه بخور و به کار بردن سفیداب یا روشور استفاده کنید و پس از آن هم بلا فاصله با آب سرد و خنک بشویید، بعد از یک ماه پوستی شفاف و روشن و بسیار پاکیزه خواهد داشت.

5- پلینگ و پاکسازی پوست را حتماً دو تا سه ماهی یک بار انجام دهید و خیلی زود به زود انجام ندهید چرا که با فاصله زمانهای کوتاه و پشت سر هم باعث شل شدن و چروک پوست خواهد شد.

منع: زهرا پهلوان زاده - گروه سبک زندگی سیمرغ
سایت سیمرغ

چهار توصیه غذایی برای داشتن پوست سالم :

برای اینکه پوست شفاف و شادابی داشته باشیم ابتدا باعث از درون بدن شروع کنیم. و بعد به کرم ها و لوسیون های پوست مراجعه کنیم .

صرف آب هویج، امگا 3 روغن ماهی، تخم کدو حلوایی و آب خالص اثر فوق العاده خوبی بر پوست دارند .
کرم ها و لوسیون های پوست ممکن است بسطه با ارزش باشند و ای همیشه راه حل مناسب برای درمان مشکلات پوستی شما نیستند.
برخی از مشکلات پوستی به عوامل مختلفی مربوط می شود مانند: سوء تغذیه، کشیدن سیگار و به مدت طولانی در معرض آفتاب قرار گرفتن که نتیجه آنها بچشم زودرس است

پنج راز طبیعی طب چیزی برای زیبایی پوست:

شما هر روز از مواد مختلف آرایشی استفاده می‌کنید. که ممکن است به پوست شما آسیب برساند. در این مقاله ۶ راز طبیعی برای داشتن پوست نرم، صاف و زیبا ارائه شده است...

شما هر روز از مواد مختلف آرایشی استفاده می‌کنید. با این وصف به نظر نهی رسد که احساس خوبی در مورد پوست خود داشته باشید. در این مقاله ۶ راز طبیعی برای داشتن پوست نرم، صاف و زیبا ارائه شده است ...

۱- آق نحوه‌ی زندگی شما پوستان را تخریب می‌کند؟
عدم تعادل در زندگی شما بر چهره و پوستان نماینده می‌شود. مثلاً اگر رژیم غذایی نامناسبی داشته باشید و یا از فست فودها و رژیم غذایی فاقد میوه و سبزیجات استفاده کنید، پوست ناسالم و بدی خواهد داشت.

افسردگی، اضطراب و استرس موجب ایجاد تغییراتی در پوست شما و خصوصاً در پوست صورت می‌شوند.

برخی اوقات این عوامل لک‌ها و چروک‌های ناخواسته‌ای در صورت شما ایجاد می‌کنند. نور آفتاب، و آب و هوای سرد و خشک یا وزش باد، رطوبت طمیعی و گردن خون طمیعی پوست را از پوست می‌برد و منجر به پوست می‌شود. سوگار، مصرف الکل و فقدان خواب کافی همگی بر روی پوست شما تاثیر می‌گذارند. نگاه دقیقی به شیوه‌ی زندگی خود بظندازی تا بینهایت با پوست خود چه کرده‌ای. در این صورت می‌توانید تغییرات مناسبی در شیوه‌ی زندگی خود ایجاد کنید تا از پوست خود محافظت کرده و آن را دوباره جوان کنید.

۲- غذاهای استثنایی مناسب پوست مصرف کنید:

در چین باستان ملکه‌ها برای زیبایی پوست و محافظت از آن رموز خاصی داشتند که به شاهزاده‌های پس از خود منتقل می‌کردند.

برخی از این رازها شامل رژیمهای غذایی به خصوصی بودند. برخی از این غذاها غذاهای خارجی گران قیمت بودند و برخی از آنها غذاهایی بودند که امروزه نیز به راحتی در دسترس هستند. این رژیمهای زیایی باستانی غذاهایی هستند که به سلامت پوست کمک می‌کنند مانند آبالو، گلاب، سوئی سطه، گردو، عناب و برخی خوراکی‌های مشابه. همچوین مرکبات هم به عنوان خوراکی‌های الهمبخش که حاوی مقادی زیادی آنتی اکسیتان هستند به سلامت پوست شما کمک می‌کنند.

اگر پوست خشکی داریت کمی بیشتر روغن کتان، روغن کنجد، روغن ذرتون و روغن خالص نارگیلی مصرف کری. هر روز آwooکادو، مقداری آجٹلی و دانه‌های مختلف مصرف کری. خصوصاً بلوط، فندق، گردو و تخمه‌ی آفتابگردان مواد مفہومی هستند.

3- لایه برداری پوست را فراموش نکری
لایه پیوندی پوست شما مرتب تجدیع می‌شود و سلولهای قدیمی با سلولهای جدید جایگزین می‌شوند. یک راه موثر برای کاهش دادن

خطها و چروکهای پوست سرعت دادن به این فراخند است. به جای استفاده از روشهای گران قیمتی مانند درم ابریشم، چشمگ شیشه‌ای و آند می‌توان به آرامی با مواد طبیعی پوست خود را جوانسازی کریم. برای قرنها ملکه‌ها و زنان اشرافی چنین از همین مواد طبیعی برای لایحه برداری سلولهای پوست استفاده می‌کردند. موادی مانند خزه دریایی، کلپ (نوعی جلبک)، پودر مروارید، برگ درخت خرمالو و نیشکر، سالاظن دراز استفاده می‌شدند. می‌توان با ترکیبی برخی از مواد طبیعی ماسک تهی کریم. این مواد را با آب مخلوط کریم و با اضافه کردن ژل آلوئه ورا یا سفونه‌ی تخم مرغ به مخلوط کن خمیری ماسک را تهی کریم. از یک اسفنج نرم با حرکات چرخشی کوچک برای پاک کردن ماسک از روی پوست استفاده کریم. ماسک را ۱۰ دقیقه روی پوست باقی بگذارید و سپس آن را بشویم. مراقب باشیم که مواد وارد چشمان شما نشود.

چند ماسک لایه بردار و تمیز کننده طبیعی برای پوست:

بعضی وقتها احساس می کنیم پوستمان تیره و کدر شده، آن هم نه با نور خورشید و یا خستگی بلکه به حالت جرمی که بر روی پوست سنگینی می کند. زمانی که چنین احساسی نسبت به پوست خود پیدا می کنیم بهتر است از ماسکهایی که حالت چسبندگی بیشتری داشته و این جرم ها را جذب خود کرده و لایه ای از روی پوست بر می دارد استفاده کنیم و شفافیت و روشنی پوستمان را دوباره بر گردانده و به آن شادابی بخشیم. چند ماسک روشن کننده مخصوص این نوع پوستها وجود دارد که ساده و راحت در منزل تهیه می شود و بسیار در شفاف کردن پوست موثر است.

قبل از آنکه به ماسکها بپردازیم توصیه می شود ماهی یکی دوبار در حمام بر روی پوست سفیداب پودر شده بمالید و کمی صبر کرده و سپس با ماساژ و از بین بردن لایه های کثیف روی پوست آنرا بشویید. این عمل یکی دوبار در ماه هم در پاکسازی ولایه برداری پوست و هم در روشن شدن آن کمک می کند.

ماسک اول : سفیده ی تخم مرغ چون حالت چسبندگی شدیدی دارد و علاوه بر شفاف کردن پوست، در ترمیم جوشاهای صورت نیز موثر است به تنها یی بسیار برای پوست مفید است، پس یک سفیده ی تخم مرغ را خوب به هم

می‌زنید تا کاملاً سفید شده و کف مانند شود سپس این کف سفید را بر روی پوست مالیده و بدون حرکت، ربع ساعت در آرامش دراز بکشید. وقتی کاملاً جذب و خشک شد پوست را ابتدا با آب و لرم وسیس حتماً با آب سرد و خنک بشویید. این ماسک را هفته‌ای دوبار در آرامش کامل بزنید.

ماسک دوم: یک قاشق مربا خوری عسل را با نصف قاشق چایخوری پودر بادام سفید شده مخلوط کرده که حتماً برای راحتی کار عسل را در جای گرمی مثل روی درب کتری آب جوش قرار داده تا راحت تر با پودر بادام مخلوط شود سپس این مخلوط را کاملاً آرام و با حرکت دورانی روی پوست مالیده، پس از خشک شدن ابتدا با آب و لرم وسیس با آب سرد و خنک بشویید. از این ماسک هفته‌ای یک بار استفاده کنید.

ماسک سوم: نشاسته نیز به دلیل چسبندگی خاصیت تمیز کردن پوست را دارد و تمام جرم‌های پوستی را گرفته و در ترمیم جوشها نیز بسیار موثر است. برای درست کردن ماسک نشاسته هم می‌توانید از یک قاشق غذاخوری ماست کم چرب و یک قاشق چایخوری نشاسته استفاده کنید و هم می‌توانید به جای ماست از یک قاشق شیر استفاده کرده، پس از مخلوط کردن آن را به آرامی بر روی پوست زده و صبر کنید تا کاملاً جذب و خشک شود و همانند ماسکهای قبلی ابتدا با آب و لرم وسیس با آب خنک و سرد بشویید. از این ماسک نیز هفته‌ای

یک الی دو بار استفاده کنید.

ماسک چهارم: یک قاشق عسل را با یک قاشق چایخوری پودر شیر مخلوط کرده و به همان ترتیب ماسکهای قبلی بر روی پوستتان بزنید و پس از جذب و خشک شدن با آب و لرم و سپس با آب خنک شستشو نماید.

نکته‌ی قابل توجه این که از این ماسک می‌توانید به عنوان شیر پاک کن برای پاک کردن کرم و کرم پودر از روی صورت نیز استفاده کنید.

در تمامی این ماسکها حتما از صحبت کردن و خندهیدن و حرکت کردن خودداری کنید زیرا هم بهتر است ماسکها را در آرامش کامل و با فکری آرام استفاده کنید تا تاثیر بیشتری بر روی پوست داشته باشد و هم از به وجود آمدن چین و چروک‌های صورت جلو گیری کند.

۴- سم زدایی برای زیبایی پوست:

طب جیعی معتقد است که راهای مختلفی برای خارج ساختن مواد مضر از بدن وجود دارد و یکی از عمدۀ ترین این راهها پوست است. همچرین برخی اوقات این مواد در پوست به دام می‌افتدند و ممکن است جوش‌ها ایجاد شوند. این مواد مضر شامل آلووده کننده‌های محیطی، سموم و آفت‌کشها و نگهدارنده‌هایی هستند که در محیط و غذاهایی که می‌خوریم ظرفت می‌شوند. همه‌ی این مواد می‌توانند پوست را فرسوده کنند. کمک به بدن برای خارج ساختن این مواد مضر برای حفظ تعادل داخلی بدن اهمیت زیادی دارد زی نتجه آن بر پوست تاثیری می‌گذارد.

گل‌هایی که می‌توانند بدن را سم زدایی کنند مانند گل‌های قاصدک، گل داودی، نعناع، توت سفید و شیخین طیف به فعالیت کبد و کبه‌ی صفر ادر سم زدایی کمک می‌کنند.

این دو عضو بدن مهمترین نقش را در غی فعال کردن و از بیخ بردن مواد سمی و مضر دارند و نقش آنها بسیار بزرگ‌تر از کاری است که

پوست در سه زدایی انجام می‌دهد. فرمولهای گله‌ی در طب چینی وجود دارند که به سه زدایی از طریق پوست نف کمک می‌کنند.

۵-زیایی طبی با مواد طبی:

بسیاری از محصولاتی که امروزه برای محافظت و آرایش پوست استفاده می‌شوند حاوی مواد شیمیایی و سرطانزا هستند که از طریق پوست به داخل جذب می‌شوند. قوانین بسطه کمی برای صنایع آرایشی وضع شده است و این موضوع باعث شده که اغلب مواد مواد شیمیایی مضر در این محصولات وجود داشته باشند. برای مثال حتی ممکن است ریحیل شما حاوی فرمالدیت باشد و ظرفی های پلاستیکی در رژیم لب شما وجود داشته باشد! ممکن است پودر تالکی که در ساعتی های چشم و پودرها وجود دارد به آربست آلووده باشد. حلال پاکی هایی مواد آرایشی مواد شیمیایی هستند.

در یک مقاله فهرستی از پنج گیاه دارویی مفید برای برطرف کردن خشکی پوست و طریقه استفاده از این گیاهان ارائه شده است.

این گیاهان مفید با دارا بودن برخی از خواص سودمند برای ایجاد آرامش و رفع خشکی پوست عبارتند از:

۱-نوع: این گیاه به دلیل دارا بودن خواص ضد التهابی می‌تواند پوستهایی را که دچار خارش یا آلودگی هستند، آرام و نرم کند.

2- ریحان: ریحان برای رفع آکنه و لک‌ها در هر نوع پوستی مفید است و خواص ضد باکتریایی، ضد التهابی و ضد اسپاسمی دارد.

3- رزماری: این گیاه با خاصیت تقویت کنندگی و ضد عفونی کنندگی جریان خون را در مویرگ‌های خونی بهبود می‌بخشد که در احیای حس طراوات و تازگی در پوست نقش سودمندی دارد.

4- آویشن: یک گیاه ضد باکتری قوی است و برای مقابله با آکنه و آگزمای عفونی بسیار مفید است.

5- بابونه: این گیاه خاصیت ضد قارچی، نرم کنندگی و پاک کنندگی دارد و به همین خاطر بهترین گزینه برای مقابله با التهاب و آرام کردن پوست است.

دستورالعمل استفاده از این گیاهان:

اگر قصد دارید از این گیاهان برای درمان پوست استفاده کنید ابتدا گیاهان ارگانیک و تازه را خشک کنید. بعد از این که گیاه خشک شده را به خوبی ریز و پودر کردید یک قاشق چایخوری پر از آن را داخل 250 میلی لیتر آب جوش در یک کاسه و فنجان بریزید. صبر کنید تا گیاه سحرآمیز شما حدود 10 دقیقه داخل آب خیس بخورد سپس گیاه را از ظرف خارج کرده و مایع یا به عبارتی دم کرده باقی مانده گیاه را سرد کنید. اکنون محلول درمانگر شما آماده است می‌توانید یک حolle یا پارچه تمیز را به این مایع آغشته کنید و سپس آن را روی پوست خود بمالید و بعد اجازه دهید این رطوبت روی پوست به خودی خود خشک شود. در روزهای گرم تابستان نیز می‌توانید این مایع را در قالب‌های یخی، منجمد کنید و قالب‌های کوچک یخ را روی پوست خود بمالید و از خنکی آن لذت ببرید.

گردآوری: گروه سبک زندگی سیموغ

www.seemorgh.com/lifestyle

dadna.ir. منبع

چهار ماده غذایی که اثر فوق العاده خوبی بر پوست دارند:

آب هویج

آب هویج به عنوان یک ضد التهاب، پوست شما را سالم و شاداب می کند. آب این نوع سبزی، سرشار از ویتامین A است که برای سلامت پوست و چشم بسیار مهم است. اگر بدن به اندازه کافی ویتامین A دریافت نکند به بیماری های پوستی مختلفی مبتلا می شود که برخی از آن ها عبارتند از:

بیجی زودرس، آکنه

ناخالصی های پوستی

امگا 3 روغن ماهی تصفی شده (بدون جیوه)

اکثر ما، اسپردهای چرب امگا 3 لازم برای بدن را دریافت نمی کنیم و این کمبود می تواند منجر به بروز بیماری های مختلفی شود که برخی از آن ها عبارتند از:

شوره سر

پوسته پوسته

خشک شدن پوست

با مصرف امگا 3 روغن ماهی، بدن شما اسیدهای چربی را دریافت می‌کند که برای سلامت پوست و موی شما از جمله بهبود طولانی مدت زخم‌های پوست دارای اهمیت خاصی است. روغن ماهی خاصیت ضدالتهابی نیز دارد.

تخم کدو حلوايی و روی:

روی، در بهبود پوست نقشی اساسی دارد. اگر بدن شما با کمبود روی، مواجه است پوست شما آنطور که لازم است خوب به نظر نمی‌آید.

روی، به عنوان یک منقبض کننده، بافت بدن شما را سفت و محکم می‌کند و به شکل سولفات روی، برای درمان آکنه و التهابات پوستی کاربرد فراوان دارد و تخم کدو حلوايی سرشار از روی است

آب خالص

اکثر افراد به اندازه کافی آب نمی‌نوشند. با نوشیدن آب، تمام سهmom
بدن، از جمله، سمویی که محتویانند بدن را به انواع بیماری‌های
پوستی مبتلا کنند، از پنهان می‌روند. آب تصفی شده و خالص برای
پوست شما بسیار بهتر است. سعی کرده همچهایک بطری بزرگ آب
در کنار تان داشته باشیم تا مجبور شوی آب بیشتری بنوشیم.

گردآوری: گروه سلامت سهمorgh

www.seemorgh.com/health

: hamshahrionline.ir منبع

آرایش‌های متناسب با هر نوع پوست:

الف- پوستهای سبزه و تیره/ چشمهاي سياه

1- برای این نوع پوست با رنگ چشم مشکی بهتر است ابتدا از ضد آفتابهای رنگی استفاده شود زیرا استفاده از این نوع رنگ ضد آفتاب علاوه بر مقاومت پوست در برابر نور خورشید به مرور زمان و در طولانی مدت رنگ پوست را از حالت تیرگی، باز و روشن تر نشان خواهد داد و البته چون سریع هم جذب خواهد شد زیاد با رنگ اصلی پوست تفاوت نخواهد کرد.

2- بعد از ضد آفتاب مورد نظر از کرم پودریا پنکیک هایی که بیشتر رنگ اصلی آنها سفید و شیری رنگ است و به مراتب صورتی و گلبه ای در آنها کمتر به کار رفته استفاده نمایید زیرا برای رنگ پوستهای تیره و گرفته استفاده از کرم پودرهای صورتی رنگ پس از جذب و ترکیب با رنگ پوست طبیعی حالت خستگی را در چهره ایجاد خواهد کرد بنابراین بهتر است از کرم پودر و پنکیک های کرم رنگ که البته زیاد هم روشن تر از رنگ پوست نباشد و تنها در یکی دو درجه با رنگ اصلی پوست تفاوت داشته باشد استفاده نموده تا با ترکیب با ضد آفتاب رنگی که جذب پوست شده است چهره را به رنگ مطلوب و نرمال برساند.

3- استفاده از سایه های کرم و بژ تا شکلاتی و آجری برای این رنگ پوست جذابیت خاصی به همراه خواهد داشت، حتی الامکان از سایه های بسیار تیره مثل قهوه ای یا بنفش تیره و یا سرمه ای آن هم تک رنگ در پشت

تمام چشم استفاده نشود زیرا در تیره تر ساختن رنگ چهره و گرفتگی صورت بسیار تاثیر خواهد گذاشت.

4- از خط چشم متوسطی که نه زیاد نازک و نه پهن است تنها در پشت چشم زده و بهتر است در زیر چشم خط چشم نداشته باشد به جز در مواردی با لباسهای روشن که از مدادهای همرنگ آن در زیر چشم خط باریکی بکشید.

5- گاهی می توان به جای استفاده از انواع سایه های روشن تنها از یک رنگ مداد روشن به شکل خط چشم در زیر و پشت چشمها کشید که البته بهتر است فقط در زیر چشمها کشیده شود و این امر کاملا سلیقه ای است. بعضی وقتها هم با کشیدن یکبار مداد رنگی هماهنگ با رنگ لباس بر روی خط چشم سیاه و پهن پشت چشم و ادغام این دو رنگ نیز جذابیت خاصی به چشمها مشکی با این رنگ پوست خواهد داد.



۶- رژ لب مخصوص این رنگ پوست با چشمهاي سياه بهتر است از مخلوط گروه رنگهاي نارنجي و آجرى تا بژ و کرم استفاده شود به اين ترتيب که ابتدا با يك مداد لب آجري رنگ يا قهقهه اي روشن که قرمزی داشته باشد خط لب بکشيد ورنگ آن را به آرامى بر روی تمام لب پخش کنيد سپس از رژ لب نارنجي کمونگ بر روی آن بزنيد و کاملا با رنگ خط لب مخلوط کنيد ودر آخر يك رژ براق کوم شکلاتي روشن بروسي آنها بزنيد . ترکيب اين رنگها ،رنگ تازه وزبياني بدست می آورد که برای اين رنگ پوست بسیار شیک و مناسب می باشد . گاهی ترکيب رنگهاي رژلب را برای پوستهای تیره با چشمهاي مشکی می توان از گروه رنگهاي زرشکی نيزانتخاب کرد.

« با رنگ مشکی رنگهاي ديجير معنا می يابند «

ب- پوستهای گندمی یا زرد رنگ / چشمهاي سياه

۱- از ضد آفتابهاي رنگي که به پوست شما کمي رنگ صورتی را اضافه می کند استفاده کرده و پس از جذب کامل آن بر پوست از کرم پودر و یا در صورت داشتن پوست چرب از کمی پنکیک هماهنگ رنگ پوستان زده و صورت را برای آرایش آماده کنید.



۲- با این رنگ پوست سایه های طلایی و بژبیستر هماهنگی خواهند

داشت پس بهتر است علاوه بر سایه هایی که با هر رنگ لباس هماهنگ کرده واستفاده می کنید، بالباس مشکی و سفید از این گروه رنگها استفاده نمایید به طوری که از سایه ی کرم روشن برای زیر ساخت سایه ها زده و در ادامه از بالا به پایین رنگهای تیره تر این گروه را انتخاب کنید و به ترتیب و بدون مرز و فاصله آنها را به شکل مدبز نماید و در پایان با برس سایه تنها یک بار لایه ای از رنگ طلایی را بر روی همه ی سایه ها بکشید.

۳- در مورد رنگ پوست گندمی خط چشم مشکی و سیاه زیباتر از خط

چشم دودی و کبدی رنگ خودش را نشان می دهد بنابر این برای جذابیت بیشتر چشمها با این رنگ پوست خط چشمی مشکی در زیر پشت چشمها طوری بکشید که خط پشت چشمها کمی از زیر چشم پهن تر بوده و در انتهای نیز کمی ادامه دار باشد تا حالتی زیباتر به چشمها داده شود. در مورد چشمها درشت تنها مژه های پلک بالا و در مورد چشمها متوسط و یا ریزتر هم مژه های پلک بالایی و هم پلک پایینی ریمل زده شوند.

4- برای چشمان درشت حتما از مداد مشکی و برای چشمها ریز و متوسط از مداد سفید داخل چشمها کشیده شود.

5- علاوه بر اینکه بهتر است رنگ رژ لب هماهنگ با رنگ لباس زده شود اما به طور کلی برای این نوع پوست با رنگ چشم سیاه بهتر است از رژ لبهای صورتی مات یا به اصطلاح کالباسی و کمرنگ و یا رنگهای بزر و کرم براق استفاده نمایید که این رنگها با لباس سفید و مشکی بسیار زیبا و شیک خواهد بود.

6- رژ گونه ها نیز هماهنگ رژ لب انتخاب شده و از گروه کرم شکلاتی و قهوه ای کمرنگ به شکل اشک با توجه به ترکیب صورت که اگر کشیده است به سمت دو طرف صورت واگر فرم صورت گرد است به سمت بالا زده شود

ج- پوستهای سفید و روشن / چشمها سیاه

۱- ضد آفتاب مورد نظر را که در مورد پوستهای سفید هم می تواند بی رنگ و هم رنگی باشد که در صورت رنگی بودن کمی پوست را از سفیدی مطلق خارج خواهد ساخت را بروی پوست زده و با ضربه‌ی چهار انگشت آن را کاملاً بر روی چهره بخوابانید، پس از یک تا دو دقیقه که ضد آفتاب کاملاً جذب شد از مقدار کمی کرم پودر هماهنگ با رنگ سفیدی پوست نه سفید ترا از آن بلکه به حالتی که پوست شما را به رنگ هلوی و صورتی زیبایی در آورد و در عین حال تفاوت چندانی هم با رنگ گردن نداشته باشد، استفاده کرده و یک لایه که تمام منافذ پوست را بپوشاند بزنید و باز کمی صبر کرده تا به طور یکنواخت بر روی پوست شما بنشیند. سپس در صورت تمایل به خارج شدن پوست از براقی و مات شدن می توانید از پنکیک هماهنگ با کرم پودر مصرفی استفاده کرده و صورت را برای آرایش آماده سازید.

۲- بسته به رنگ لباس سایه ها را هماهنگ با آن انتخاب کرده و از روشن ترین رنگ سایه برای زیر ساخت تا تیره ترین آنها از بالا به پایین به ترتیب سایه ها را بزنید و چشمها را برای کشیدن خط چشم آماده سازید. در صورتی که لباس شما مشکی است از سایه‌ی سفید برای زیر ساخت در تمامی سطح پشت چشم تا نزدیک ابروها زده و بقیه‌ی سایه را با استفاده از خط چشمی که قرار است بکشید پر کنید.

3-چون رنگ سفید با مشکی متضاد است استفاده از خط چشم سیاه و معمولی بین

پوست و چشم کاملاً جدایی اندخته و چهره واعضای صورت را از هم تفکیک کرده آن را به صورت یک نقاشی نشان خواهد داد، بهتر است برای جذابیت بیشتر و هماهنگی اجزای آن از سایه یا مدادهای دودی و خاکستری تیره برای کشیدن خط چشم استفاده کرده و به شکل هاله ای در پشت وزیر چشم کشیده و در انتهای چشم به بیرون ادامه دهید و سپس خط پشت چشم را در گوشه به شکل مثلثی پهن کنید. از سرمه های سنگی دودی رنگ که بسیار چشمها را جذاب تر نشان می دهد و یا مدادهای مشکی خشک داخل چشمها بکنید و تنها مژه های پلک بالایی چشمها را ریمل بزنید واز زدن ریمل به مژه های پلک پایینی خودداری کنید.

4-در مورد چشمهای سیاه ریز فقط در پشت چشمها خط چشم ظرف

وباریک و بلندی کشیده و ریمل را هم بر روی مژه های بالایی و هم پایینی بکشید.

5-با داشتن چشمهای سیاه و پوست سفید بهتر است رنگ رژ لب را از رنگهای گرم و شاد مثل قرمز، سرخابی و بنفش انتخاب کنید بخصوص زمانی که لبستان مشکی است و در موقعی که لباس به رنگهای دیگری است هماهنگ با رنگ لباس رژ لبستان را انتخاب نمایید.

6-رژ گونه را همیشه با رژ لب هماهنگ کنید با این تفاوت که اگر رژ لب را از رنگهای شاد و پر رنگ انتخاب می کنید رژ گونه را ملائم تر و بر عکس

اگر رژ لب را ملايم و کمنگ انتخاب می کنيد رژ گونه را پررنگ تر بزنيد تا چهره اي با پوست سفید را نه چنان رنگارنگ کرده باشد و نه زياد بي روح .

«براي زيباتر شدن، از درك زيبايی خداوند غافل نشويم»

منبع : [زهرا پهلوان زاده](#) - گروه سبك زندگي سيمرغ -

www.seemorgh.com/lifestyle

روش صحیح پوشاندن زخمهای پوستی و لک‌های جوها در آرایش صورت:

شما که پوستان دارای خالهای رئی و لکه‌های سطحی باقی مانده از جای جوش و حتی گاهی دچار زخمهای کوچک می‌شود می‌توانید با بکار گیری چند راهکار ساده هنگام آرایش آنها را به گونه‌ای پوشانید که با تمام نقاط دیگر پوست هم رنگ و یکدست دیده شود.

برای اینکه زخمهای کوچک، خالهای رئی و لکه‌های سطحی هنگام آرایش کاملاً محو شده و خوب پوشانده شوند باید به این نکته توجه داشته باشید که اگر در زمانی هستید که زخم روی پوستان دارید مثل روال گذشته از مرطوب کننده استفاده نکرید چرا که استفاده از مرطوب کننده، ترمیم و خشک شدن زخمهای شما را به تعویق خواهد انداخت و سبب میثود پوست فوندیشن شما را سریع جذب کرده و زخم شما را تازه تر نشان دهد، همچنان در مورد خالها و لکه‌ها آنها را برآق کرده و بیشتر نمائید کنید.

حال بیشنهاد ما به شما این است که ابتدا تنها از یک ضد آفتاب فاقد چربی و ترجیحاً رنگی برای زیساخت استفاده کرده و تمام نقاط پوست را یکدست با آن پوشانه سپس از کرم پودری که یک درجه از رنگ پوستان نیوه تر است (جهت محو کردن لکه ها) استفاده کرده و یک لایه کامل روی ضد آفتاب به تمام نقاط بزنده . کمی صبر کرده و با نوک انگشتان به پوست ضربه بزنده . حال وقت آن رسپت کریشه و با کف فوندیشن تنها روی لکه ها و خالها و زخمها را پوشانه و بعد روی آن دوباره از همان کرم پودر بزنده و پوست را کاملاً یکدست کریشه .

اگر لکه ها خلیه نیوه اند و باز کمی دفعه می شوند بهتر است در پاضف کار از یک پنکیک هم رنگ فوندیشن استفاده کریشه و باز ابتدا روی لکه ها و بعد به آرامی همه می نقاط را یکدست کریشه .

توجه داشته باشید در مورد پوستهایی با این خصوصیات هر چه کرم پودر و فوندیشن یک پنکیک از رنگ پوست نیوه تر باشد قابلیت پوشانندگی لکه ها و خالها بیشتر خواهد بود، پس سعی کریشه از

پوشاننده های روشنتر از رنگ پوستتان استفاده نکریم.

شناخت انواع پوست و نحوه تَّجهُداری از آنها:

برای داشتن پوست سالم، زیبا و شاداب به دنبال کرم ها و ماسک های معجزه گر نباشد. اینکه بدانید پوستان از چه نوع پوستی است و نحوه مراقبت از آن به چه شکل است، قدم اول را برداشته اید. بهترین نوع مراقبت برای پوست های نرمال که نه زیاد خشک و نه زیاد چرب است، روزی دو بار شست وشو با صابون ملایم و استفاده از مرطوب کننده است.

اگر پوستان چرب است یعنی منافذ آن بزرگ و قابل رویت است و زیاد جوش می زند، صورتتان را روزی ۲ بار با آب سرد و صابون های فاقد چربی بشوئید. هر روز مرطوب کننده بمالید و حتماً از لوازم آرایشی فاقد لانولین استفاده کنید. در صورت داشتن پوست خشک، پوستی که منافذ آن ریز و اغلب پوسته پوسته است، آن را با مایع صابون یا صابون های زیتون یا گلیسیرین بشوئید. هر روز پوست خود را با مرطوب کننده، مرطوب نمائید و از کرم های آرایش حاوی آلفا هیدروکسی اسید استفاده کنید که سبب از بین رفتن لایه خشک و مرده خارجی پوست می شود.

اگر پوستان جزء انواع فوق نیست یا حساس است یا ترکیبی. پوست حساس پوستی است که به آسانی تحریک می شود و ایجاد خارش، سوزش و قرمزی می کند و فقط گاهگاهی جوش می زند، در این صورت به هیچ وجه از صابون استفاده نکنید و لوسیون های شست وشوی ملایم و غیر حساسیت زا را به کار ببرید.

اگر هم پوستان ترکیبی از نوع چرب و خشک است بدین معنی که در نواحی گونه، دور چشم و گردن خشک و در قسمت های چانه، بینی و پیشانی چرب

است، صورتتان را روزانه با صابون های ملایم و گلیسیرینه و کم چرب شست و شو دهید. گام بعدی برای حفظ سلامت و طراوت پوست رعایت نکات زیر است که به کار بردن آنها شما را در داشتن چهره ای زیبا و دلنشیں یاری می کند:

۱- تا می توانید آب بنوشید. نوشیدن حداقل روزی ۸ لیوان آب سوم بدنتان را دفع نموده و در سلامت پوست بسیار مهم است.

۲- مشروبات الکلی و سیگار را قطع کنید.

۳- خواب کافی داشته باشید.

۴- از کرم های ضد آفات با پوستان استفاده کنید. این تصور که در روز های ابری و بارانی پوستان نیاز به ضد آفتاب ندارد غلط است.

۵- استرس و فشار های عصبی را از خود دور کنید. هر چه بیشتر استرس به خود راه دهید، زودتر از سایرین دچار پیری زودرس و چروک می شوید.

۶- به آنچه می خورید، بیشتر اهمیت دهید. مصرف شکلات و قهوه و سسن مایونز را کاهش داده و بیشتر از میوه و سبزی تازه و سویا استفاده کنید. قدم آخر برای رسیدن به پوست سالم و صاف، ورزش کردن است البته نه از نوع دویدن و پیاده روی. ورزش چهره از نیاز های طبیعی پوست است و از پیری زود رس جلوگیری می کند.

نرمش های صورت را می توان در هر زمانی انجام داد ولی بهترین موقع زمانی است که خسته نباشد. ابتدا پوست صورت و گردنتان را با کرم مرتبط کننده (اگر پوستان چرب است) و یا کرم چرب (در صورتی که پوست خشک دارد) پوشانید. سپس در کمال آرامش به پشت خوابیده و تمرینات حرکتی زیر را انجام دهید:

۱- در حالی که به سقف نگاه می کنید چشم ها را تا حد ممکن باز کنید تا ۵ شماره بشمارید این حرکت را ده مرتبه، محکم و آهسته انجام دهید.

۲- پنج مرتبه بینی را گرفته و بازدم را از سوراخ های آن خارج کنید.
پنج بار نیز دهان را باز نگه دارید. به طوری که عضله لب بالا ثابت و در محل خود بماند و آنگاه لب پایین را تا حد امکان پایین آورید. همچنین دهانتان را به سمت چپ متمایل کرده و خمیازه بکشید.
لب ها را به حالت سوت زدن درآورید و به حالت اول برگردانید.

۳- دهان را به حالت فریاد زدن باز کنید و سپس به حال اول برگردانید. این حرکت را ده بار انجام دهید.
دهان و گونه ها را با هوا پر کنید چند لحظه صبر کنید بعد هوا را خالی کنید. این حرکت از پیدایش خط لب ها پیشگیری می کند و اگر خطی به وجود آورده باشد، با انجام مرتب این تمرین از بین می رود.

۴- هر دو ابرو را تا حد ممکن پایین بیاورید. بعد ابروها را کاملاً بالا بکشید و بعد از چند لحظه ابروها را به حالت اول برگردانید.

۵- ده بار نیز با حرکت لب ها، چانه را کاملاً پایین دهید و هر بار پس از چند لحظه مکث چانه را به حالت اول برگردانید.

چگونه پوست خود را لطیف نگه داریم:

برای اینکه گلدهان و خوراکی هایی را که به کار می بینیم بهتر بتوانند بر روی تعذیت پوست ما اثر بگذارند لازم است تا پوست زندگانی ما مستقیماً این مواد را دریافت کنند تا فوری جذب نموده و از خواص آنها برای ترمیم خود استفاده کنند.


قبل از این کار باعث پوست را از مواد آرایشی پاک کردو سلولها را مرده و شاخی شده را آنرا جدا و از چربی هایی که به وسیله غده های ترشح کننده پوست ترشح می شوند تمیز نمود، هنری آنها را از پوستمان جدا و پوست را پاک و نازک و لطیف کرده و سپس از مواد مغذی استفاده کنیم.

برای نازک کردن پوست به خصوص پوست صورت، باعث از شامپوی بچه استفاده نماییم که دارای مواد قلایایی کمتری می باشد و به پوست آسیبی نمی رساند و بهتر است این گونه عمل کنیم: یک ایف نرم را به مقداری شامپوی بچه آغشته نموده و سپس آن را به صورتمن که قبل آنرا خیلی نموده ایم می کشیم، این ایف را آرام، آرام به صورت کشیده و بهتر است این کار را از پستانه شروع کرده و تا گوش ها و ذی گردنمان ادامه دهیم و صورت را کاملاً با آن شست و شویندیم، با این عمل چربی های روی پوستمان و همچنین آسودگی های روی آنرا کاملاً تمیز نموده و سلولهای شاخی شده را آنرا هم از بین می بینیم تا پوست صورتمن نازک و لطیف تر شود.

پس از تمیز کردن صورت با کف شامپو آنرا با آب و لرم تمیز می کنیم و سپس خشک نموده، حالا بهترین زمانی است که میوه را به آن بماند تا بخور مناسب را انجام دهیم.

بهتر است همیشه قبل از استفاده از ماسک های زیما بی پوستمان را بخور دهیم تا منافذ آن باز شده و آماده پذیرش مواد مغذی ماسک ها شود. در عین حال پس از بخور، بدترین زمانی است که پوست در صورت ارتباط با محیط آلوده آلودگی را دریافت نموده و دچار بیماری می گردد چرا که همانطور که گفته شده منافذ پوست کاملا باز بوده و همانطور که آماده است مواد مغذی را دریافت کند، آماده است تا آلودگی ها را نیز دریافت نموده، پس بهتر است که لطفاً ترکیدن پوست را پس از آمدن از بیرون و زمانی که در خانه هستم انجام دهیم. پس از نازک کردن پوست، بهترین عمل شست و شوی پوست با آب میوه مخلوط با روغن بادام تا بهتر شوند نارگیل می باشد که فوری جذب پوست شده و برای آن بسته مفید می باشد.

تأثیر کرم‌های روز و شب بر پوست



پوست صورت برخلاف پوست قسمت‌های دیگر بدن دارای ویژگی خاص خود است به عنوان مثال ممکن است شخصی به رغم داشتن پوست چرب، پوست زیر چشمش خشک یا بعکس باشد ولی مهم این است که چطور و چگونه می‌توان با به کارگیری کرم‌های روز و شب از پوست تمامی نقاط بدن مراقبت کرد تا دچار پیری زودرس و بیماری نشود.

هر قسم از پوست صورت ویژگی‌های خاصی دارد، مثلاً پوست پلک با بقیه پوست‌های صورت متفاوت است بنابراین بهتر است کرم‌های صورت هیچ‌گاه برای دور چشم به کار نرود.

افرادی که دارای پوست خشک هستند، باید پس از هر بار شستشو از کرم استفاده کنند، چراکه این پوست‌ها توانایی نگه داشتن آب را ندارند و همچون

اسفنج وقتی آب رویشان ریخته می شود، آن را نگه نمی دارند بنابراین ضرورت دارد با کرم‌های مرطوب کننده به پوست کمک کرد؛ این کرم‌ها جذب خارجی ترین قسمت پوست یعنی لایه شاخص می شود.

این نوع از کرم‌ها این خاصیت را دارند که از خارج، رطوبت را جذب کنند و از داخل هم رطوبتی را که در حال دفع شدن است، به خود بگیرند تا لایه شاخص لطافت بیشتری پیدا کند.

معمولًا کرم‌های شب، میزان چربی کمتری نسبت به کرم‌های روز دارند، می افزاید: این کرم‌ها دارای قدرت جذب بسیار بالایی هستند و همین امر باعث می شود، روی تشک و ملحغه چرب نشود.

برخی کرم‌های شب به نام اسید میوه (AHA) معروف هستند و جهت جوانسازی و لایه برداری پوست توصیه می شود که اغلب هنگام شب استفاده می شود و در سطح پوست حالتی لایه لایه (پوست پوست) ایجاد می کنند و همین مساله باعث می شود بافت مرده پوست تراشیده و به عملیات بافت‌سازی کمک شود.

طبق تحقیقات به دست آمده، نکته اساسی درخصوص استفاده از کرم‌های خارجی و ایرانی، سازگاری کرم با پوست است؛ چراکه ممکن است کرم گرانقیمتی با پوست سازگار نباشد، بنابراین بهتر است افراد در استفاده از کرم‌ها تنوع طلب نباشند و کرمی را مصرف کنند که با پوستشان سازگار باشد.

بیشتر کرم‌ها شباهت زیادی به هم دارند، مثلاً لایه بردارها از هر کارخانه‌ای که باشند، دارای اسید میوه 5 درصد هستند. حال ممکن است برخی از این کرم‌ها فرمول‌هایشان دقیق‌تر باشد.

لایه بردارها در جوانسازی پوست و جلوگیری از چین و چروک نقش بسیار مهمی

دارند، اذعان می‌کند: از 17 تا 18 سالگی وقتی فرد به بلوغ می‌رسد، می‌توان هفته‌ای 2 تا 3 شب از آن استفاده کرد و در صورت قرمزی زیاد و پوست پوست شدن استفاده از آن را تقلیل داد یا مدت زمان کمتری روی صورت گذاشت. کرم‌های روز قدرت حفاظتی بیشتری دارند و به دلیل داشتن برخی املاخ، میزان چربی‌شان بیشتر است و اغلب دارای ضدآفاتاب هستند.

چند توصیه

اسیدهای میوه از پیری زودرس پوست جلوگیری می‌کنند، متذکر می‌شود: بهتر است همه افراد از این لایه‌بردارها استفاده کنند، در صورتی که کرم‌های مرطوب‌کننده طبق نیاز افراد استفاده می‌شوند و هیچ تاکیدی بر استفاده همگانی آن نیست؛ چراکه ممکن است برخی اصلاً به این نوع کرم‌ها نیاز پیدا نکنند؛ ولی در عوض توصیه می‌شود کودکان را از 2 سالگی به استفاده از کرم‌های ضدآفاتاب عادت داد.

منبع این مطلب:

دکتر غلامحسین غفارپور، متخصص بیماری‌های پوست و عضو هیات علمی
دانشگاه درمحاسبه با جام جم

بعضی از مشکلات شایع پوستی:

آفتاب سوختگی:



آفتاب سوختگی نوعی التهاب پوستی است که در اثر مجاورت طولانی مدت در آفتاب یا منابع پرتو ماوراء بنفس حاصل می‌شود. این سوختگی در اثر پرتو ماوراء بنفس موجود در نور خورشید یا دستگاه‌های برنزه کننده (سولاریم) به وجود می‌آید. از

نشانه‌های آن می‌توان سرخی بیش از حد پوست، دردناک شدن و گاهی ایجاد تاول را نام برد.

آفتاب سوختگی هنگامی رخ می‌دهد که مقدار تابش اشعه خورشیدی سای منابع نوری حاوی پرتو ماوراء بنفس بیش از توانایی رنگدانه محافظت کننده پوست بدن بیشی ملائمه باشد.

از خورشید دو نوع اشعه ماوراءبنفس ساطع می‌شود:

- ۱ - UVA که در سطوح عمیق پوست نفوذ کرده و باعث جفون و چروک‌های زودرس می‌شود.
- ۲ - UVB که این اشعه بر لایه‌های سطحی تر پوست تاثیر گذاشته و آن را تغییر رنگ می‌دهد.

در میان دو اشعه فوق اگرچه هر دو می‌توانند عاملی برای ایجاد سرطان‌های پوست شوند ولی تحقیقات شان داده است که احتمال بروز این بیماری از طریق تابش UVA خورشید بیشتر است. لازم به ذکر است که هر دوی این اشعه‌ها در ابر نیز نفوذ می‌کند.

در واقع پوست شما در روز ابری و یا حتی در اثر بازتاب اشعه خورشید از سنگ (در کوهستان)، آب (در کنار دریا) و برف نیز می‌تواند در معرض بدترین عوارض ناشی از تابش نور خورشید قرار گیرد. توجه داشته باشید اشعه‌های ماوراءبنفس نه تنها در آب به خوبی نفوذ می‌کنند بلکه بشدت نیز می‌شوند.

بنابراین افرادی که به لحاظ شغلی مجبور به حضور طولانی مدت در ذی آفتاب هستند و یورزشکارانی مانند اسکئی بازان، کوهنوردان، شناگران (در استخرهای روباز) باعث برای حفظ هرچه بیشتر پوستشان از صدمات احتمالی کوتاه مدت و درازمدت تدابعی شخصی بیشتر نباشند.

لازم به ذکر است کوهنوردان و اسکئی بازی با هر ۳۰۰ متر صعود به طور ناگهانی به میان ۴ درصد بیشتر در معرض شدت تابش اشعه‌ها خورشید قرار می‌گیرند.

عوامل خطرساز مسمومیت با آفتاب:

از جمله مواردی که فرد را مستعد مسموم شدن با آفتاب می‌کند عبارت‌اند از:

- داشتن پوست سفید و موهای قرمی

- استفاده از داروها یی نظری تراسایکائی، دیورتیک‌ها یی بلفیدی، داروهای سولفا و قرص‌های بیشگی از بارداری، ضدافسردگی‌ها، آنتی‌بیوس، لوبوس، پورفیی، ویتامین‌گو

- استفاده از محصولات آرایشی، محلول، عطر یا صابون‌ها ی حاوی متفل کومارین، روغن لیمو، PABA، پسورالن، کولتار یا سائیپروکاتاسن

عواملی که حساسیت شخص را نسبت به آفتاب‌سوختگی افزایش می‌دهد عبارتند از:

در معرض آفتاب قرار گرفتن در ساعت اوج آفتاب (۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر) خصوصاً در نوزادان و کودکان که نسبت به بزرگسالان پوست حساس‌تری دارند.

روشی پوست: افراد با پوست‌های روشن با احتمال بیشتری نسبت به افراد با پوست تیره‌تر دچار آفتاب‌سوختگی می‌شوند.

استفاده از برخی داروها از جمله بعضی از آنتی‌بیوتیک‌ها و فرص‌های ضدبارداری.

استفاده از روش‌های برزنده کردن.

آفتاب‌سوختگی به معنای سوختن پوست به علت در معرض قرار گیری به نور خورشید یا سایر منابع اشعه ماورای بنفس است.

آفتاب‌سوختگی هنگامی رخ می‌دهد که مقدار تابش اشعه خودشده یا سایر منابع نوری حاوی اشعه ماورای بنفس بیش از توانایی رنگدانه محافظت کننده پوست بدن یعنی ملانین باشد. [کارکردهای پوست]

آفتاب‌سوختگی شدید به همان اندازه سوختگی حرارتی و خیلی است و ممکن است همان اثرات عمومی مانند تاول زدن، درم و تب را داشته باشد. بنابراین نباید آفتاب‌سوختگی را بی‌اهمیت نگاشت.
[عوامل خطرساز برای آفتاب‌سوختگی]

هر سال بسیاری از افراد در نیچه قرار گرفتن در معرض نور شدند. خوشبختی فوت می‌کنند و می‌ذهونند. همان‌ها نفر دچار آفتاب‌سوختگی می‌شوند.

آفتاب‌سوختگی برخلاف سوختگی حرارتی فوراً تظاهر نمی‌کند.

بنابراین هنگامی که در دنای کی و قرمزی پوست شروع می‌شود، آسیبهای پوستی از قبل رخ داده است. درد در ۶ تا ۴۸ ساعت ابتدایی پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب شدید بیشترین شدت را دارد. در موارد شدید ممکن است پوست تاول بزند. تورم پوست، به خصوص پاهای شایع است.

سمومی در بدن به علت آفتاب‌سوختگی آزاد می‌شوند و باعث ایجاد تب به صورت یک علامت معمول می‌شوند. پوسته رئی معمولاً سه تا هشت روز پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب شدید رخ می‌دهد.

عواقب درازمدت سال‌های متواالی قرار گرفتن در معرض نور تند خوشبخت نف مهیم هستند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، یک بار آفتاب سوختگی همراه با تاول زدن پوست احتمال سلطان سلول‌های رنگی پوست (ملانوسیت‌ها) را که ملانوم نامیده می‌شود دو برابر

می‌کند. قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورش **نه باعث پویری زودرس پوست و ایجاد چین و چروک در آن می‌شود.** لکه های بُجی (lentigo) نتیجه تابش نور خورشی به پوست هستند.

سرطان پوست (چه از نوع سلول پاکتی و چه از نوع سلول فلسفی) مستقیماً با میزان قرار گرفتن در معرض آفتاب (که بر حسب دو عامل رنگدانه‌های پوست و ساعات زی آفتاب بودن معنی می‌شود) ارتباط دارد.

نهایتاً در معرض قرار گشته به نور خورش **نه و صدمه ناشی از اشعه ماوراء بخش در ایجاد آب مروارید خیلی** دانسته شده است. کرم های ضد آفتاب بسیار موثری برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بخش A و B (به ترتیب اشعه ماوراء بخش دارای طول موج بلند و کوتاه)، که اجزای نور خورش **نه هستند، مسئول سوختن و تغییرات سرطانی** در پوست هستند.

کرم های ضد آفتاب، لباس های پوشاننده و عینک های آفتابی ضد اشعه ماوراء بخش، همگی برای پیشگیری از قرار گرفتن در برابر نور خورشی **توصیه می‌شوند.**

استفاده از کرم ضد آفتاب دارای فاکتور محافظتی نور خورش **نه (SPF)** بالا توصیه می‌شود. اعداد بالاتر SPF بیشتر قدرت محافظت بیشتر کرم است. متناسبانه راهی برای "برنده شدن بی خطر" در آفتاب وجود ندارد.

اگر دچار آفتاب سوختگی شدی:

- * دوش ی حمام آب سرد بگیرید یا پارچه مرطوب و سرد روی سوختگی قرار دهید.
- * کرم‌های حاوی بنزوکائین، لیکوکائین و واژین روی پوست نمایند.
- * اگر تاول پوستی به وجود آمده است، پانسمان خشک ممکن است از عفونت جلوگیری کند.
- * اگر پوستان تاول نزدیک است، از کرم‌های مرطوب کننده برای تسکین ناراحتی استفاده کنید.
- * داروهای مسکن مانند ایبوپروفن را برای تخفیف درد مصرف کنید.

اگر به هر دلایلی با قرار گیری در معرض نور شدید خورشید به آفتاب سوختگی مبتلا شدی، بچشمهدات و نکات ارائه شده در زیر می‌توانند شما را در بهبودی و کاهش تاثیرات ناشی از سوختگی پوست تان در راستای مراجعت به پزشک (در صورت نظر) ظهیر دهند.

توضیح اینکه کایه موارد توسط پزشکان و متخصصین مربوطه توصیه و تاییح می‌شوند.

۱ _ استفاده از کمپرس‌های تسکینی دهنده: اوین و مهمنترین اقدام برای درمان سوختگی‌های سطحی از هر نوعی که باشند، کاهش دمای آن قسمت سوخته شده است. آفتاب سوختگی بعد از این امر مستشنا نیست. پوست به هنگام آفتاب سوختگی نف داغ و ملتهب می‌شود؛ لذا برای این منظور راه‌های گوناگونی وجود دارد که

کمپرس کردن مهمترین آنها است. شما می توانید با یکی از مواد زی دمای اضافی را کاهش دهید:

الف آب سرد: برای پایین آوردن گرمای موجود در پوست از آب سرد شری آب استفاده کنید. به این ترتیب که پارچه ۱۵ را در آب سرد فرو کرده و بر روی سطح سوخته پوست قرار دهید. این پارچه را مرتب با پارچه آغشته شده به آب سرد دیگری تعویض کنید. این کار را چندین بار در روز و هر دفعه ۱۰ الی ۲۰ دقیقه تکرار کنید.

ب_ نیخ: اگر سوختگی دارای حدی متوسط باشد، می توانید از نیخ برای تسکین سریع عوارض آن استفاده کنید. به صورتی که مقداری سوخته پوست قرار دهید. اگر تحمل نیخ برای پوست صدمه دیده شما راحت نیست و ظای آب شدن آن مشکل ساز است، در صورتی که نخودفرنگی برای فصل زمستان در فریند نگهداری کردید، از آن استفاده کنید، به این صورت که مقداری نخودفرنگی فری شده را در کھیله فرنگی ریخته و آن را بر روی قسمت آفتاب سوخته قرار دهید. تحمل این کھیله کمپرس راحت تر است.

۲_ حمام آب سرد: بهترین پیشنهاد برای آن دسته از سوختگی ها یی که دارای وسعت زیادی هستند مانند سوختگی ها یی که حاصل از آفتاب گرفتگی طولانی مدت بوده، حمام آب سرد است. برای این منظور دو راه وجود دارد: هم می توانید از دوش آب ولرم رو به سرد استفاده کرده و ظای آنکه وان حمام را از آب ولرم متماشی به سرد پر کرده و ۱۵ الی ۲۰ دقیقه در آن بخوابید و در همین حین به ناحیه صورت هم مرتباً آب پیاشید. برای سوختگی های با وسعت کمتر از لگن های بزرگ آب هم می توان استفاده کرد. پس از طی این مدت پوست خود را به آرامی با حolle ای تهی و نرم خشک کنید.

مراقب باشید جهت خشک کردن، حوله را با شدت بر روی پوست خود نمایید.
چند توصیه:

از آنجایی که سوختگی ها به طور کلی دارای مشکلاتی از قطبی درد، تورم، سوزش و خارش نی هستند، اضافه کردن برشی مواد به آب داخل وان یا لگن می تواند کمی تسکین دهنده باشد:
الف _ جوش شیائی:

مقداری جوش شیائی (۲ قاشق غذاخوری) را در آب و لرم موجود در وان یا حیتی لگن بزرگ ریخته و پوست آفتاب سوخته را در محلول آب و جوش شیائی به مدت ۱۵ دقیقه قرار دهید. در آخر نصف برای خشک شدن از حوله استفاده نکرید و مدتی صبر کنید تا پوست شما در معرض هوا خشک شود. در واقع هدف، ماندگاری بیشتر این محلول بر روی پوست شما است.
ب _ سرکه سبز:

یک فنجان سرکه سبز را به آب سرد داخل وان یا لگن اضافه کنید. این مورد نی از جمله مواردی است که توسط متخصصین پوست جهت کاهش دردهای سوختگی توصیه می شود.
توجه:

مراقب باشیم به هنگام قرار گرفتن در هر یک از محلول‌ها ای فوق،
این مواد با چشم شما برخورد نکنند.

حمام کریم

اضافه کردن چند قاشق غذاخوری پر جوش‌شیوه به آب تقریباً سرد
و حمام کردن با آن به تحمل آفتاب‌سوختگی کمک می‌کند.

فقط ۲۰-۱۵ دقیقه قسمت‌های سوخته را داخل جوشش یعنی قرار
دهیم نه بیشتر. چون در مدت زمان بیشتر احتمال پوسته پوسته
شدن وجود دارد.

بعد از حمام از حوله استفاده نکریم. بگذاریم پوست در برابر هوا
خشک شود، جوش‌شیوه را از روی آن پاک نکریم.

تسکنین آفتاب‌سوختگی

اضافه کردن بلغور جو به آب سرد راه دیگری برای تسکنین پوست
سوخته در اثر آفتاب است.

وان را با آب نه خلی سرد پر کریم. آب خلی سرد حالت شوک
می‌دهد، از نمک‌های حمام، روغن، کف‌کننده‌ها استفاده نکنید در
عوض یک بیچانه بلغور جو را که تسکنین‌دهنده ملایم پوست است، با
آب مخلوط کریم.

به جای بلغور می‌توانی از پودر آماده جو نیز استفاده کرد. از روی جعبه دستورالعمل استفاده از آن را بخوان.

مانند مرحله قبل بگذاری پوست در معرض هوا خشک شود و جو را از روی آن پاک نکری.

مقداری آلوئه‌ورا استفاده کری:

عصاره ژل مانند آلوئه‌ورا، التهاب و قرمزی آفتاب‌سوختگی را از بین می‌برد.

آلوئه‌ورا رگ‌های خون را تنگ می‌کند.

خوبشختانه این گیاه شفابخش در همه عطاری‌ها موجود است فقط کافحیست برگ ضخیم آن را از وسط باز کرده و مایع ژل مانند را به صورت یک لایه ضخیم، مستقیم روی پوست آسیب‌دیده بمالی.

این کار را ۶-۵ بار هر روز به مدت یک هفته انجام دهی.

از کمپرس سرد استفاده کری

یک پارچه را داخل آب سرد خیس کرده و چند دقیقه مستقیم روی قسمت‌های سوخته بگذاری. مستقیم از خ استفاده نکنید. با خیس کردن مجدد پارچه، آن را سرد تگه داری.

در طول روز از کمپرس چند بار تا زمانی که احساس آرامش کردی، استفاده کریم.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، میتواند در این مرحله هم مواد تسخینده‌مند جوش‌شونی و بلغور جو را به آب اضافه کریم. برای این کار خطاً راحت قبل از خس کردن پارچه، مقداری جوش‌شونی را داخل آب ریخته هم بزنید یا جو را داخل تنظیف ریخته روی آن آب برقیم. بعد از کمی تکان دادن از آب و مخلوط جو برای کمپرس استفاده کریم.

آب بنوشید

همان طور که آفتاب پوست شما را سوزاند، آن را کم‌آب هم کرده است. آبرسانی به پوست را با نوشیدن مقدار آب کافی در طول درمان که به بیبود آفتاب‌سوختگی کمک می‌کند، فراموش نکریم.

با استفاده از وان، پوست را خنک کرده، سوزش را از بین ببریم

استفاده از وان آب سرد راه خوبی برای خنک کردن و از بی بردن سوزش است به خصوص اگر سوختگی وسیع بوده یا در جاهایی مثل پشت در دسترس نباشد.

از صابون که باعث تحریک و خشکی پوست می‌شود، استفاده نکرید.
اگر مجبور به استفاده از صابون شدید، نوع ملایم آن مانند داو را
انتخاب کریم و بعد از استفاده سطح پوست را خوب آبکشی کریم.

در طول ای مدت لطف و اسفنج را فراموش کریم. بعد از حمام با یک
حوله نرم روی پوست ضربه‌های آرام بزنید.

اگر به ساعت‌ها داخل وان بودن تمامی ندارید، فقط یک دوش آب
سرد بگذارید. قرار گرفتن بیش از حد داخل آب، می‌تواند باعث ایجاد
یک تشدید خشکی پوست و افزایش خارش و لایه لایه شدن پوست
شود.

از مرطوب‌کننده استفاده کریم

آفتاب سطح پوست را خشک و باعث ترک خوردن آن و از دست
رفتن آب بیشتر می‌شود.

به جز حمام و کمپرس سرد که احساس بیشتر
می‌توانید از لوسیون‌های مرطوب‌کننده هم بعد از حمام استفاده
کریم.

برای احساس خنکی بیشتر، لوسیون را قبل از استفاده داخل یخچال
قرار دهید و سرد مصرف کریم.

از سیب‌زمینی برای تسکنی استفاده کریم

استفاده از سیب‌زمینی ساده اثر فوق العاده‌ای در تسکین درد دارد. وقت آن است که شما هم این روش شناخته شده در سراسر دنیا را امتحان کنید.

دو عدد سیب‌زمینی شسته شده را به صورت تکه‌های کوچک برقعه و داخل مخلوط کن برقعه. اگر مخلوط سفت به نظر می‌آید کمی آب به آن اضافه کنید.

سیب‌زمینی را روی قسمت‌ها ی سوخته قرار دهید. بگذارید پوست خشک شود سپس دوش آب سرد بگیرید.

راه تهیّت آن که سیب‌زمینی را داخل گاز استر گل و سپس روی پوست بگذارید. باند را هر ساعت عوض کنید. این کار را چند بار در روز تا زمان کاهش درد ادامه دهید.

از آرد ذرت استفاده نمایید

قسمت‌های سوخته با پوشیدن لباس و ساییعه شدن روزانه تحریک و دردناک‌تر می‌شوند. برای جلوگیری از سایعه‌گی قسمت‌های حساس و دور از دسترس برای زدن لوسیون و نقخط مایی زی بغل، باسن و غیره را با پودر ذرت پوشانید.

از واژگونی دروغن که با بستن منافذ، سوختگی را تشدید می‌کنند، استفاده نکنید.

اگر محل سوخته شروع به تاول زدن کرد، همچنان روی آن نزدیک.

از بی‌حس‌کننده‌های موضعی استفاده کریم

بی‌حس‌کننده‌های موضعی راه خوبی برای تسکین موقت درد و التهاب آفتاب‌سوختگی است.

به دنبال مخصوصانه با ترکیب ایدوکائین باشیم که احتمال ایجاد آلرژی توسط آن‌ها کمتر است. چون بعضی افراد به این مواد حساسیت دارند، قبل از استفاده مقداری از آن را روی قسمت کوچکی از پوست امتحان کریم.

این مواد به دو صورت کرم و اسپری وجود دارند. استفاده از اسپری به خصوص اگر سطح سوختگی زیاد باشد، بهتر است.

از زدن مستقیم اسپری روی صورت خودداری کریم. بهتر است مقداری از اسپری را روی گاز پیاشیم و به صورت ضربه به صورت بزرگ.

از مسکن برای کاهش درد و التهاب استفاده کریم.

همچنان به اندازه استامنوفون و ایوپروفن در کاهش درد و التهاب پوست آفتاب سوخته موثر نیست.

قرص را همراه غذا مصرف کنیم و به دستورالعمل روی جعبه دقت کنیم. در صورت معده درد مصرف قرص را متوقف کنیم.

از هر یک از روش‌های تسبیح دهنده که استفاده می‌کنیم، التهاب و درد ناشی از آفتاب‌سوختگی را به خاطر بسیاری و دفعه بعد در برابر نور خورشیدی اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهیم.

درست است که آفتاب‌سوختگی به طور طبیعی بهبود می‌آید ولی اثر منفی و مضر خود را روی بدن به جا می‌گذارد.

منبع این مطلب:
سایت پژوهشگاه بدون مرز

خواص ضد آفتاب زینک اکساید:

جوهر روی، یا سفیدآب روی، با نام علمی زینک اکساید؛ ترکیبیست که برپایه ی طب سنتی؛ از سالیان دور در مواد آرایشی - بهداشتی زنان ایرانی نقشی پررنگ داشته است. در قدیم الایام، زنان ایرانی برای محافظت پوست خود در برابر لکهای ناشی از نورخورشید و همچنین به عنوان ماده ای سفیدکننده و پوشاننده و از بین برنده لکهای حاملگی، از جوهر روی یا سفیدآب روی، استفاده می‌کرده اند.

هنوز هم یکی از ساده ترین و سبک ترین راه‌ها برای محافظت از نور خورشید
برای پوست، استفاده از پماد زئنک اکسایع یعنی همان اکسایع روی است. استفاده
غشای ضخیمی از این پماد بر روی پوست، قبل از واقع شدن در برابر اشعه خورشید
آفتاب، به طور کامل، از پوست در برابر آفتاب محافظت می‌کند و جلوی هر نوع
خشکی پوست یعنی آفتاب سوختگی را می‌گیرد. بر خلاف کرم‌های ضد آفتاب
معمولی، این غشا حتی ظرفی به تمدیع هر دو ساعتی که بار نداشته و فرد در فضای
باز، می‌تواند بدون نگرانی از آفتاب سوختگی، ساعتهاي متمامدی را در برابر اشعه
ملایم خورشید بسر برده و یا به کوه‌ها یعنی راه‌هایی ادامه دهد. همچنین در
فضای باز، در صورت احساس خشکی پوست، نیز می‌توان از پماد زئنک
اکسایع استفاده کرد تا پوست، از صدمه‌ی باد و آفتاب در امان بماند. برای افرادی
که پوستی خشک دارند، توصیه می‌شود قبل از استفاده از این پماد، به عنوان
زیلاجی از مقدار کمی کرم مرطوب کننده بر روی پوست استفاده کنند و سپس
پماد زئنک اکسایع را بر روی آن بمالند و برای کسانی که از داشتن پوستی چرب،
دلخورند، پیشنهاد می‌گردد پس از استفاده از پماد زئنک اکسایع به عنوان که
ضد آفتاب ماندگار و قوی بر روی پوست، مقداری پنکک یا پودر سفیداب روی
بر روی پوست بمالند تا ضمن احیاد رنگ طبیعی پوست و پنهان شدن لکهای

پوست، از خاصیت ضد عرق آن نیز بهره برد و از تعریق پوست پس از استفاده از پماد زینک اکساید، جلوگیری کنند.

در صورت استفاده‌ی مداوم و روزمره از این پماد، به دلیل کاهش تاثیر اشعه مضر خورشید بر پوست از شدت لکهای صورت کاسته و به مرور کمرنگ می‌شوند و پوست برای مدت زمانی طراوت و سلامت خود را حفظ خواهد کرد.

با توجه به اینکه ترکیب پماد زینک اکسایدی که هم اکنون در داروخانه‌های کشور ارائه می‌شود؛ ترکیبی از واژلین و حداکثر بیست درصد زینک اکساید خالص است؛ پماد زینک اکساید فعلی رایج؛ تمام خواص خوب و بد واژلین را نیز بر روی پوست صورت، همراه خواهد داشت. از طرف دیگر؛ با توجه به اینکه زینک اکساید به طور طبیعی جاذب است، برای جلوگیری از جذب آلودگی بر روی پوست، بهترین روش استفاده از پماد؛ استفاده از پودر سنتی سفیداب روی و و یا پنکک آرایشی پس از استفاده از زینک اکساید به صورت زیر لایه است.

در پوستهای حساس و بسته به نوع ترکیب کرمها و پنککهای آرایشی، این احتمال وجود دارد که پوست صورت به استفاده همزمان پنکک و یا زیر لایه‌ی نرم کننده با زینک اکساید حساسیت نشان داده و تعدادی جوش زیر پوستی بر روی صورت

شکل گیرد. در اینصورت؛ به منظور بهره گیری کامل از خواص زینک اکساید و جلوگیری از بروز حساسیت، کرم زیر لایه آرایشی را حذف کرده و به جای پنکک شیمیایی نیز از پودر سفیداب روی که هم بسیار ارزان و هم کاملاً بی ضرر است؛ استفاده نمود.

توضیح: علت عدم تبلیغ چرین روش ساده و کم خرجی در مقابله‌ی آسان و بی ضرر با اثرات زیان بار نور خورشیدی، ترس از کم شدن میزان فروش و سطح درآمد تهی کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشیست که قسمت اعظم درآمد خود را از تولیع کرم‌های ضدآفتاب بدست می‌آورند که نظر به تجدیع مداوم در دوره‌های زمانی هر دو ساعت یکبار داشته و میزان مصرف بالایی در بین مردم دارد و با قیمت‌های اغلب، سرسام آوری به آنها ارائه می‌شود.

منبع مطلب فوق:

وبلاگ مهارت‌های زندگی

www.zendegee.persianblog.ir

ترک پا:

شاید یکی از شایع ترین علل ترک پا در زندگی های شهری، استفاده از موکهایی با الیاف مصنوعی بجای فرشهای با الیاف طبیعی و سالم، در منزل است. این دلیل ساده منجر می شود که آقایان و بیشتر خانمها کف پای زبر و در بعضی مواقع زخمی داشته باشند. ترک پا بیماری شایعیست که عموماً درمان آن سرسری گرفته می شود. در حالی که با وجود دردناک بودن چنین ترک هایی، درمان آن بسیار ساده می باشد.

۱- روش سنتی:

در روشهایی که بیشتر به روش مادر بزرگها معروف است و هنوز هم گاهی توسط پیران با تجربه در خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرد، از ترکیب چربی گوسفند و کندر و هل روغنی خوشبو تهیه

شده و برای انواع ماساژهای پوستی و از جمله رفع ترک پا ، در بخشال نگهداری می شود.

موادی که برای ساخت این ترکیب باید تهیه شود : مقدار وزنی دو سوم چربی گوسفند که به آن پیع میگویند و مقدار یک سوم صمغ درخت بنه که در بازار عطاری به آن سقز - کندر - آلوچ نیز میگویند .

روش تهیه : پیع گوسفند را در ظرفی ذوب میکنند، سپس صمغ نرم شده را به آن می افزایند تا صمغ در پیع ذوب شده بخوبی حل شود. پس از سرد شدن این دارو حد اکثر تا سه بار استفاده می گردد . نتیجه حیرت آور است . این دارو با وجود سادگی و ارزانی ، از هر داروی شیمیایی برای درمان ترک کف پا بهتر جواب می دهد.

برای رفع بوی ناخوشایند پیع ، از مقداری پودر **هل** به عنوان ماده معطر زماد تهیه شده، استفاده می کنند .

2- روش ساده تر، استفاده از سرکه و روغن کنجد است. در این روش مقداری سرکه را به تنها بی قبیل از خواب بر کف پا اسپری میکنیم و سپس با کمی روغن کنجد ماساژ می دهیم. و یاتر کیب مساوی سرکه و روغن کنجد تهیه کرد، قبل از پوشیدن جوراب، با این ترکیب، کف پارا ماساژ می دهیم. برای حفظ چربی موجود، جلوگیری از تعریق بی رویه کف پا و تاثیر درمان؛ بهتر است بعد از ماساژ کف پا با روغن کنجد و سرکه، در طول روز از جوراب نخی استفاده کرد.

شما می توانید با ترکیب روغن کنجد، سرکه و عصاره گیاه آلوئه ورا ترکیبی شفا بخش برای درمان پوستهای ترک خورده تهیه کنید.

3- در حمامهای قدیم، بسیاری از مردم وقت زیادی را برای ساییدن کف پا با سنگ پاهایی که تکه های سیاهی از سنگ آذرین بیرونی با نام علمی پامیس، که معروف ترین آن سنگ پاهای بدست آمده از حوالی استان قزوین بود، صرف میکردند. اکنون عادت سنگ پا

کشیدن به طور کلی منسون شده است و جای آن را تراشیدن هر از گاهی پوست ضخیم و مرده پاشنه پا با تیغهای یک بار مصرف گرفته است. مطمئناً از بین بردن پوسته‌ی مرده و قطعه‌ای پاشنه پا از طریق تراشیدن با تیغهای یکبار مصرف، به اندازه سنجک پاهای سنتی قدیمی، کارایی ندارد و بعد از تراشیدن پوست مرده این قسمت به شکل پوسته پوسته و دندانه دندانه در خواهد آمد که بهترین روش برای جلوگیری ازین اتفاق، چرب کردن نواحی تراشیده شده کف پا با ترکیب مساوی رونعن کنجد و سرکه و یا ماساژ آن با عصاره گیاه آلوئه ورا، است.

منبع این مطلب:

وبلاگ مهارت‌های زندگی

نویسنده: راشین گوهرشاهی

www.zendegee.persianblog.ir

موهای زیر پوستی:

موهای زیر پوستی ناشی از اصلاح غلط مو است و افرادی که برخلاف

جهت رویش مو، اصلاح می کنند بیشتر دچار موهای زیر پوستی

می شوند و البته روش اصلاح مو از فردی به فرد دیگر متفاوت است و

ممکن است برخی با این روش اصلاح خلاف جهت رویش مو دچار

موهای زیر پوستی نشوند اما اکثر موارد با این روش اصلاح به این

مشکل دچار می شوند.

افراد برای اینکه دچار موهای زیر پوستی نشوند از اصلاح مو خلاف

جهت رویش مو پرهیز کنند و برای موزدا بی از محلول های شیمیایی

و کرم های موبر به شرط عدم حساسیت استفاده کنند.

اصلاح روش موزدا بی و استفاده از محلول اسید استیل سالیسیلیک به

صورت دو بار در روز و به مدت یک هفته و یا استفاده از لایه

بردارهایی نظیر آلفا هیدروکسی اسیدها، بتا هیدروکسی اسیدها و پلی

هیدروکسی اسیدها که همگی انواع مصنوعی اسیدهای مشتق از

میوه‌های قنددار هستند باعث می‌شوند لایه فوقانی و مرده پوست برداشته شود، در از بین بردن موها زیرپوستی مؤثر است.»
وی خاطر نشان کرد: «استفاده از این اسیدها بسته به نوع پوست است و بایستی با درصد خاص و به تعداد دفعات مناسب استفاده شود چرا که درصد بالا و نامناسب و یا استفاده به دفعات مکرر موجب التهاب پوست می‌شود.

منبع مطلب فوق:

سلامت نیوز در گفتگو با دکتر محمد رضوانی

راههای مبارزه با پیری پوست:

چهار خطای تغذیه‌ای که شما را پیر می‌کنند:

با وجودی که تغییرات جسمی و روحی بعنوان بخشی از پروسه پیری، اجتناب ناپذیر هستند اما واقعیت این است که غذاهایی که ما می‌خوریم یا نمی‌خوریم در سرعت بخشیدن به این روند پیری نقش دارند به طوری حتی گاهی ممکن است زودتر از رسیدن به سن پیری، دچار علائم سالخوردگی بشویم.

به گزارش ایسنا، دکتر دیوید کاتر از متخصصان علوم پزشکی و رئیس بخش مطالعات پیشگیری در دانشگاه ییل، در این باره می‌گوید: این پیری زودرس مشخص است؛ چون ما خیلی زیاد از غذاهای فرآوری شده استفاده می‌کنیم.

در این مقاله که در مجله تخصصی شاین به چاپ رسیده آمده است: غذاهای فرآوری شده اغلب حاوی کالری زیاد اما مقادیر اندکی از ریزمندی‌های ضروری مثل امگا-3 و ویتامین B₁₂ هستند. بنابراین ما در دریابی از دسترسی‌ها با

جزیره‌هایی از کمبودها و فقدان‌ها روبرو می‌شویم.

در این مقاله فهرستی از چهار خطای تغذیه‌ای ارائه شده که این خطاهای باعث می‌شوند انسان زودتر پیر شود در حالی که با مشورت با دکتر می‌توان این خطاهای را شناسایی کرده و با تنظیم آنها در رژیم غذایی یا افزودن مکمل‌ها، جوانتر به نظر رسید و جوانی را احساس کرد.

-خطای اول: اشتباه اول این است که شما از خوردن تمام انواع پروتئین‌های حیوانی پرهیز می‌کنید اما چرا این اشتباه منجر به پیری زودرس می‌شود، چون ممکن است با فقدان ویتامین B_{12} مواجه شوید که برای تولید انرژی در بدن ضروری است. این ویتامین فقط در غذایی یافت می‌شود که منشا حیوانی دارند و به تنظیم متابولیسم و تولید انرژی کمک می‌کند و در ضمن کلید حفظ سلامت مغز و سیستم عصبی است. خستگی یکی از علائم اصلی کمبود ویتامین B_{12} است و معمولاً در افرادی رخ می‌دهد که پروتئین حیوانی زیادی استفاده نمی‌کنند.

دکتر دانی فروگ، دستیار رئیس پزشکی در مرکز طول عمر پریتیکین در میامی خاطرنشان کرد: جویدن مقادیر زیادی از آنتی اسیدها برای تسکین سوزش سردل نیز می‌تواند منجر به کمبود ویتامین **B12** شود چون آنتی اسیدها جذب این ویتامین را دچار اختلال می‌کنند.

-راه حل غذایی: مصرف دو نوبت مواد غذایی بدون چربی مثل شیر یا ماست بدون چربی و 3 تا 4 اونس پروتئین لخم در روز برای حل این مشکل مفید است. بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین **B12** شامل غذاهای دریایی مثل ماهی، میگو و صدف‌ها و همچنین گوشت لخم ماهی و گوساله و همچنین غلات غنی شده هستند.

-راه حل مکملی: مصرف 500 تا 1000 میکروگرم از این ویتامین به طور روزانه در قالب قرص‌های مکمل، کمبود آن را در بدن جبران می‌کند.

-خطای دوم: خودداری از مصرف مکمل‌هاست، اما چرا این خطأ موجب پیری زودرس می‌شود؟ چون برخی از این مکمل‌ها مثل منگنز و مس از بروز دردهای منفصلی جلوگیری می‌کنند اما بسیاری از افراد از مصرف این مکمل‌ها غفلت

می‌کنند. به گفته متخصصان منگنز و مس هر دو برای حفظ سلامت غضروف‌ها و انعطاف پذیری مفاصل مفید و ضروری هستند. در بسیاری از موارد مصرف آنها آسیب‌های مفصلی را بهبود بخشیده و دردهای این مناطق از بدن را برطرف می‌سازد.

-راه حل غذایی: مغز خشکبار، گوشت بدون چربی و اسفناج منابع غنی از این املاح هستند اما معمولاً ما به اندازه کافی از این خوراکی‌ها نمی‌خوریم تا نیازمان به این املاح برطرف شود بنابراین نیاز به مصرف مکمل‌ها همیشه وجود دارد.

-راه حل مکملی: مصرف روزانه دو میلی گرم مس و ۵ میلی گرم منگنز در روز ضروری است. ظرف ۲ تا ۳ ماه پس از مصرف این مکمل‌ها درد کمتری را در مفاصل خود احساس خواهد کرد.

-خطای سوم: پرهیز از خوردن ماهی و چربی است. ماهی و روغن‌های مفید مثل روغن زیتون بهترین منبع اسیدهای چرب امگا-3 و ضروری برای بدن هستند که معمولاً تا حد زیادی مانع از تحلیل رفتن حافظه می‌شوند. به گفته متخصصان مرکز پزشکی دانشگاه آریزونا در آمریکا، این اسیدهای چرب در واقع بخشی از عناصر

اصلی تشکیل دهنده مغز هستند که اگر به اندازه کافی در رژیم غذایی ما وجود نداشته باشند ساختار و عملکرد مغز به تدریج ضعیف می شود و حافظه آسیب می بینند.

-راه حل غذایی: در ابتدا مصرف غذاهای تصفیه شده و فرآوری شده را تا حد امکان کاهش دهید و غذاهای خود را با روغن‌های طبیعی مثل روغن زیتون طبخ کنید. سپس در هر هفته مصرف ماهی‌های مفید مثل ماهی آزاد و ساردین را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. بعلاوه خوردن دانه کتان، غلات سبوس‌دار و گردو و بادام نیز برای دریافت این چربی‌های مفید توصیه می‌شود. مصرف یک قاشق غذاخوری گردو 5 روز در هفته و 9 تا 12 عدد بادام، 4 نوبت در هفته کافی است.

-راه حل مکملی: توصیه می‌شود که در روز حداقل 2000 میلی گرم روغن ماهی مصرف شود و کپسول‌های حاوی این روغن ترکیبی از دو اسید DHA و EPA را داشته باشند.

-خطای چهارم: علاقه کلی مردم به غذاهای بسته بندی شده است. غذاهای بسته بندی شده در واقع حاوی ترکیباتی هستند که موجب بالا رفتن فشار خون می‌شوند.

غذاهای بسته بندی نمک زیادی دارد که به بدن بویژه به کلیه‌ها آسیب وارد می‌کند. در این وضعیت عدم تعادل بین نمک و پتاسیم به رگ‌های خونی آسیب می‌رساند و در نتیجه موجب بالا رفتن فشار خون می‌شود.

راه حل غذایی: در روز بیش از 1500 میلی گرم سدیم (نمک) مصرف نکنید و حداقل هفت تا 9 عدد در روز از میوه‌ها و سبزی‌های تازه استفاده کنید.

مصرف وقایعه D موجب تداوم هموی جواهر می‌شود:

مصرف مکمل‌های وقایعه D می‌تواند در زنان و مردان روند بیجی را به تاخی اندازد.

حقیقان استرالنی تاثیرات این وقایعه را بر روی 625 نفر بررسی کردند و نتایج مشیت بود. البته لازم به ذکر است که افراد تحت آزمایش از هر دو جنس زن و مرد

به مدت 2 سال این ویتامین را به همراه روزانه 600 ملی گرم کلسیم مصرف کرده بودند.

تحقیقان اعلام کردند که مصرف منظم ویتامین D می تواند روند بیعی را با ن 27 تا 37 درصد به تاخی بیندازد به همین دلیل مصرف آن در افراد میانسال توصیه می شود.

بنابراین بهتر است افراد تحت نظر پزشک آزمایشات لازم را انجام دهند تا میزان مصرف دقیق این ویتامین توسط پزشک تجویی شود اما در افرادی هم که دچار کمبود این ویتامین می کلسیم نخستند توصیه می شود مصرف توازن ویتامین D و کلسیم را در برنامه خود قرار دهند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

منبع خبر : مهر

جوش صورت و آکنه:

علت به وجود آمدن جوش صورت یا آکنه چیست؟

در زمان بلوغ تغییراتی در بدن ایجاد می‌شود، عامل هورمون‌ها بی‌که موجب جهش رشد فنی‌کی بدن می‌شوند عامل بزرگ شدن غده‌های چربی پوست رئی هستند. در این دوران ترشح چربی این غده‌ها افزایش می‌ظید. هورمون‌ها بی‌که بیشترین اثر را روی غده‌های چربی (غده‌های سباسه) پوست دارند، هورمون‌های جنسی مردانه یا اصطلاحاً اندروژن‌ها هستند. هورمون‌ها بی‌که جنسی مردانه، علاوه بر جنس مرد در جنس موئیت رئی به طور طبیعی وجود دارند.

غده‌های چربی پوست همیشه با یک ساختمان ریشه مو همراه هستند که به مجموع آن‌ها، واحد پلیوسباسه می‌گویند. در طی، بلوغ، سلول‌های جدار مجاری مو که یک غده چربی نهاد به آن متصل است (واحد پلیوسباسه) با سرعت بیشتری ریش می‌کنند. در افرادی که به آکنه یا جوش مبتلا می‌شوند در مقایسه با افرادی که دچار جوش نمی‌شوند سلول‌های در حال ریش به یکدیگر می‌چسبند.

از طرف دیگر افزایش ترشح چربی با این سلول‌های به هم چسبنده مجرای خارجی ساختمان ریشه مو یا واحد پلیوسباسه را می‌بندد. ترشح غده‌ی چربی در زید مجرای انسداد یافته همچنان ادامه می‌ظید و موجب ورم واحد پلیوسباسه می‌شود. از طرف دیگر یکی از باکتری‌های طبیعی پوست به نام پی‌کنه در تجمع چربی زید مجرای بسته شده شروع به تکثیر می‌کند. این باکتری از خود موادی ترشح می‌کند که باعث التهاب و قرمزی و جوش می‌شود.

گاهی مجرای مملو از چربی که در آن باکتری تکثیف شده و ملتهب شده پاره و التهاب به عمق پوست رانده می‌شود در این موقع، ضایعات بزرگ و کمیک جوش به وجود می‌آید.

بنابر این جوش صورت یاکنه بوسطه خود بدن به دنبال سن بلوغ ایجاد می‌شود و عامل بیرونی موجب به وجود آمدن آن نمی‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت،

جوش صورت در اثر ۴ عامل زیر می‌بدند:

۱- افزایش ترشح غده‌های چربی پوست اختلال در تکثیف و نوسازی سلول‌های سطحی پوست

۲- باکتری پی-آکنه

۳- التهاب (ناشی از پاسخ سیستم ایمنی بدن)

آیا شما هم صورت خود را چندین بار در روز می‌شویتم، به این امتناع که جوشها کم شوند؟

آیا از خوردن شکلات و غذاهای چرب پرهیز می‌کنید، به این امتناع که وقتی به آنها نگاه می‌کنید، جوش جدی در صورت خود نمی‌نماید؟

آیا آب پیشتری می‌نوشید ویورزش پیشتری می‌کرد تا از عود جوشها جلو گیری کنید؟

اگر پاسخ شما به این سؤالات مثبت است ، بدانه تنها نیست. متاسفانه این باورهای غلط شیع بالائی در جامعه دارد.

باورهای غلط در رابطه با جوش صورت :

باور غلط اول : (جوش در اثر چرک یا کمپی و عدم رعایت بهداشت ایجاد می شود)

این یک باور اشتباه است. شتشوی زائد صورت نه تنها باعث بیبود جوش نمی شود بلکه با خشک شدن صورت جوش تشدید می شود.التهاب و قرمزی جوش ناشی از عفونت نیست، بلکه در اثر پاسخ سیستم ایمنی بدن است. بهتر است افراد مبتلا به جوش روزانه دو بار صورت خود را شسشو دهند

باور غلط دوم: "جوش در اثر خوردن گرمی ایجاد می شود"

ارتباط مستقیمی بین خوردن انواع غذاها و جوش صورت وجود ندارد. مطالعات علمی نشان داده یک ارتباط غیر مستقیم بین خوردن غذاهای پر کالری و چاق کننده و جوش وجود دارد. یعنی مصرف زائد این نوع مواد غذایی در افرادی که مبتلا به جوش هستند، جوش را تشدیع می کند. بطور کلی افراد مبتلا به جوش بهتر است از خوردن بیش از حد معمول غذاهای پر کالری مثل مصرف زائد قند و نشاسته ، چربی های اشباع(روغن) پرهی کنند. نه اینکه این مواد را اصلاً مصرف نکنند، بلکه در حد معمول مصرف کنند.

باور غلط سوم: "جوش صورت و بدن در اثر کشی خون ایجاد می شود"

این باور اشتباه در سالهای اخیر رواج ظرفه است. جوش می‌آکنه یک تغییر فنی‌لوژیک دوران بلوغ بوده و افراد مبتلا به جوش هیچگونه ایادی در خون خود ندارند.

بعنده جوش صورت و تغذیه ارتباط مستقیمی وجود ندارد. اما به طور کلی تغذیه به شیوه غربی بیشتر مصرف غذاها می‌پر کالری و چاق کننده به تشدیع جوش منجر می‌شود. مطالعات علمی نشان داده است که اسکیتوها ای ساکن شمال امریکا پس از آن که زندگی و تغذیه به شیوه غربی را در پیش گرفتند، به جوش گرفتار شدند، در صورتی که قبل از آن هیچ اسکیتوی به این عارضه گرفتار نبی شد

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، جوش صورت و بدن اساساً نوعی بیماری ذاتی است.

جوش در اثر عواملی از درون بدن ایجاد می‌شود. اما بدخیز از عوامل خارجی محتوا نند منجر به تشدیع آن شوند. موارد زیر دیده توانند از جمله‌ی این عوامل باشند:

۱- کرم‌های چرب:

کرم‌های مرطوب‌کننده، کرم‌های آراحتی و کرم‌ها می‌صد آفتاب چرب باستن منافذ صورت منجر به تشدیع جوش می‌شوند. بهتر است افراد مبتلا به جوش از کرم‌های فاقد چربی استفاده کنند.

۲- استرس: استرس، بروز جوش را در افرادی تشنه می‌کند که استعداد آن را دارند. گاهی هم خودجوش صورت مایه استرس می‌شود. به هر حال اگر افراد مبتلا به جوش صورت به طور صحیح درمان شوند. استرس اهمیت چندانی ندارد.

۳- کنده‌کاری صورت: دست‌کاری و کندن جوش‌ها می‌صورت و بدن علاوه بر تشنه جوش موجب افزایش بر جای ماندن لکه‌های ناشی از آن نیز می‌شود.

۴- داروهای کورتون: کورتون‌ها می‌خوراکی، تزریقی و مایهدی منجر به تشنه جوش می‌شوند. به خصوص کورتون‌های موضعی و مایهدی (نظی بتماتازون) نباید در درمان جوش صورت به کار روند. گاهی در درمان جوش، آن هم زمانی که عارضه شدید باشد، متخصص پوست در ابتدای درمان، برای مدتی کوتاه، کورتون خوراکی تجویی می‌کند.

۵- آرایش چرب و سرگی: وجود مقادی زیاد لوازم آرایش، روی صورت که برای پوشاندن جوش‌ها و جای جوش‌ها به کار می‌رود باستثنی منافذ صورت به تشنه جوش منجر می‌شود. بنابراین بهتر است از کرم پودرهای فاقد چربی استفاده شود.

۶- گرما و رطوبت زیله: گرما و رطوبت زیله نیز با استثنی منافذ صورت موجب تشنه جوش خواهد شد.

۷- آفتاب: آفتاب نیز با استثنی منافذ صورت جوش را تشنه می‌کند. همچین داروهای مورد استفاده در درمان جوش صورت، پوست را

نسبت به نور خورشید حساس می‌کنند. بنابراین بهتر است افراد مبتلا به جوش از کرم‌های ضدآفتاب فاقد چربی استفاده کنند.

۸- اصلاح نامناسب صورت: در مورد اصلاح صحیح صورت، در نوشه های بعدی توضیح خواهیم داد.

در زمان بلوغ تغییراتی در بدن ایجاد می‌شود، عامل هورمون‌ها یی که موجب جهش رشد فیزیکی بدن می‌شوند عامل بزرگ شدن غده‌های چربی پوست رئی هستند. در این دوران ترشح چربی این غده‌ها افزایش می‌کند. هورمون‌ها یی که بعثت تری اثر را روی غده‌های چربی (غده‌های سپاسه) پوست دارند، هورمون‌های جنسی مردانه یا اصطلاحاً اندرودن‌ها هستند. هورمون‌ها ی جنسی مردانه، علاوه بر جنس مرد در جنس موئیت رئی به طور طبی وجود دارند. غده‌های چربی پوست همیشه با یک ساختمان ریشه می‌هرمراه هستند که به مجموع آن‌ها، واحد بیطروسباسه می‌گویند. در طی، بلوغ، سلول‌های جدار مجاري مو که یک غده چربی نیز به آن متصل است (واحد بیطروسباسه) با سرعت بیشتری ریش می‌کنند. در افرادی که به آکنه ی جوش مبتلا می‌شوند در مقایسه با افرادی که دچار جوش نمی‌شوند سلول‌های در حال ریش به یکدیگر می‌چسبند. از طرف دیگر افزایش ترشح چربی با این سلول‌های به هم چسبیده مجرای خارجی ساختمان ریشه موی واحد بیطروسباسه را می‌بندد. ترشح غده‌ی چربی در زی مجرای انسداد یافته همچنان ادامه می‌کند و موجب ورم واحد بیطروسباسه می‌شود. از طرف دیگر یکی از باکتری‌های طبیعی پوست به نام پی آکنه در تجمع چربی زی مجرای بسته

شده شروع به تکثیر می‌کند . این باکتری از خود موادی تروشح می‌کند که باعث التهاب و قرمزی و جوش می‌شود.

گاهی مجرای مملو از چربی که در آن باکتری تکثیر یافته و ملتهب شده پاره و التهاب به عمق پوست رانده می‌شود در این موقع، ضایعات بزرگ و کمیابیک جوش به وجود می‌آیند بنابراین جوش صورت یا کنه بوسیله خود بدن به دنبال سن بلوغ ایجاد می‌شود و عامل بیرونی موجب به وجود آمدن آن نمی‌شود . به طور خلاصه می‌توان گفت،

جوش صورت در اثر ۴ عامل زیر می‌پذیرد:

۱- فراخش ترشح غده‌های چربی پوست

۲- اختلال در تکثیر و نوسازی سلول‌های سطحی پوست

۳- باکتری بی-آکنه

۴- التهاب (ناشی از پاسخ سیمیتیم ایمیتی بدن)

آی استرس باعث تشديع جوش صورت می‌شود؟

من در طی دوران دانشکده پزشکی بارها مشاهده کردم دانشجویان در دوران امتحانات دچار آکنه می‌شدند. استرس امتحانات منجر به تشديع جوش صورت در افراد یکه از قبل جوش داشتند می‌شد. برخی از افراد یکه اصلاً جوش نداشتند، در زمان امتحانات دچار یک یا دو جوش می‌شدند.

مطالعات علمی نتی نشان داده که استرس منجر به تشد چ جوش یا آکنه می شود.

برخی از افراد با استرس شروع به دستکار ی و کندن جوشها می کنند. به این ترتیب احتمال بر جای ماندن لکه های ناشی از جوش افزایش مظہد.

پس می بینی چ چگونه استرس (با ایجاد جوش ولک) باعث نازی شدن چهره می شود.

همان طور که قبلاً هم گفته شد، تغیرات هورمونی در سنی بلوغ (فعیلولوژیک) و همچرین در سین بزرگسالی (مثلاً کھست تخدمان) منجر به ایجاد جوش می شوند. به علت عوارض نمی توان در جنس مذکر داروهای هورمونی مصرف کرد. در جنس موئث در پارهای اوقات، عوامل هورمونی نسبت به عوامل دیگر در به وجود آمدن جوش صورت غالب تر است. در این موضع می توان از داروها یی استفاده کرد که اثرات هورمونها می جنسی مودانه را کاهش می دهند.

آکنه هورمونی چ چست؟

اگر موارد زی وجود داشته باش باعث به آکنه هورمونی شک کود:

۱- آکنه به طور ناگهانی و شدید شروع شود.

۲- آکنه به درمان‌های معمول پاسخ ندهد

۳- آکنه در سن بزرگسازی (بالای ۲۵ سال)

۴- آکنه همراه کاهش و نازک شدن موهای سر

۵- آکنه همراه موهای زان

۶- آکنه همراه اختلال پریود

۷- تشديع آکنه نزديك پریود

در موارد فوق بهتر است حتماً آزمایش‌های هورمونی انجام شود. در آزمایش‌های هورمونی باعث حتماً دو نکته رعایت شود: ۱- اگر فردی قرص‌های جلوگیری از بارداری مصرف می‌کند باید حداقل ۶-۴ هفته بعد از قطع مصرف قرص‌ها مورد آزمایش قرار گیرد. ۲- بهترین موقع برای آزمایش، زمان پریود (خونریزی) یا بلافصله بعد از پاک شدن است. مهم‌ترین هدف از انجام آزمایش‌های هورمونی، مشخص کردن اختلال‌های مهم هورمونی مثل تومور یا بزرگی مادرزادی آدرنال است. از جمله اختلال‌های هورمونی دیگر که موجب افزایش جوش صورت می‌شوند: کمکاری غده‌ی بوتوئید، افزايش ترشح پرولاکتین از مغز و سندروم تخدمان کهیت ساز است.

عوارض داروهای موضعی:

پوست در برابر داروهای موضعی به درجاتی دچار قرمزی، پوسته رنی، خشکی و سوزش می‌شود.

اغلب داروهای موضعی به معان خفی پوست را تحریک می‌کنند. نبود مقادی از التهاب و تحریک پوست، نشان دهنده مصرف نادرست دارو توسط بیماران است. آلرژی به داروهای موضعی بسیار نادر است.

التهابی که در پوست اکثر بیماران ایجاد می‌شود آلرژی نیست بلکه التهاب ناشی از تحریک داروهای موضعی است.

برای مقابله با تحریک و التهاب ایجاد شده می‌توان فاصله مالیدن دارو به پوست را افزایش داد. به جای این که داروها می‌تحریک کنند همه روزه استفاده شوند، بهتر است بر حسب تحمل صورت یک روز در میان، دو روز در میان مورد استفاده قرار گیرند.

راه دوم برای مقابله با این عوارض (خشکی و پوسته پوسته شدن)، استفاده از یک کرم مرطوب کننده فاقد چربی در طول روز است.

در هنگام مصرف داروهای موضعی به موارد زی توجه کنید :

۱- داروهای موضعی را باعث به همه جای صورت مائله، زیدا بدین ترتیب از به وجود آمدن جوش در جاهای دیگر صورت جلوگیری می‌شود.

۲- داروهای موضعی باعث منظم و دقیق مصرف شوند. بیماران باید تحمل بالایی داشته باشند زیا ممکن است سال‌ها به درمان نظر باشد. موفقیت در درمان به مصرف منظم و طولانی داروهای موضعی نهاد دارد. در تمام طول عمر جوش صورت باعث داروهای موضعی مصرف

شود. در جوش ملاجع و متوسط ۴ - ۲ سال و در موارد شد نه تا ۱۲ سال درمان جوش صورت به طول می‌انجامد که در تمام این مدت باعث داروهای موضعی مصرف شود.

۳- بهتر است بچهاران داروهای موضعی را روی تن به کار ببرند: اگرچه این کار مشکل است اما به کمک فرد یگر امکان پذیری می‌شود. در شروع درمان، داروها با حداقل قدرت تجویی می‌شوند، ولی پس از مدتی داروهای نگهدارنده و پخش‌گنجی کننده به کار می‌رود.

۴- شروع درمان ممکن است با تشديق جوش صورت، قرمزی و پوسته ریزی باشد. که به تدریج پوست صورت به داروها عادت می‌کند و این عوارض کم می‌شود. در صورت شدید بودن این علایم، با کم کردن مصرف دارو و دادن استراحت به صورت در فواصل درمان، می‌توان مشکل را حل کرد، به این ترتیب که داروها یک روز در میان یک دو روز در میان مصرف شوند، در این موارد می‌توان از راهنمایی پزشک برخوردار شد.

عوارض اجتماعی و روانی جوش صورت:

«شما منتظر یک روز بزرگ هستید. فرق نمی‌کند، روز تولد یا روز مصاحبه شغلی یا روز خواستگاری باشد، سعی می‌کنید جوش صورت تان را پشت موهای سر پنهان کرید نه آن را با آرا ایش زیاد پپوشانید. اما نمی‌توانید صورت خود تان را در آئینه فراموش کنید.» شعی این رفتارها از افراد مبتلا به جوش صورت زیاد دیده می‌شود. حتی یک روز معمولی مثل خرد از فروشگاه یا کار روز کاری

معمولی ماه استرس فراوان شان می شود، ولی چون جوش صورت برای سلامت کلی فرد، خطری ندارد، اغلب به آن توجه نمی شود. مطالعات علمی نشان داده است که جوش صورت به اندازه بخاری های مهمی نظری صرعی آسم روی کشفیت زندگی بدخی فرد اثر منفی می گذارد. با توجه به شیوه بالای این ضایعه (۸۰٪ جوانان) و بروز آن در سرین جوانی بالاترین میزان آسیب روانی را در جامعه ایجاد می کند. در مطالعات علمی مشخص شد که جوش صورت در جوانان مخصوصاً به بروز موارد زی منجر می شود.

۱- اجتماع گردنی

- ۲- کاهش اعتماد به نفس
- ۳- کاهش عزت نفس
- ۴- اضطراب
- ۵- هیجان
- ۶- احساس افسردگی
- ۷- عصبانیت

به این ترتیب اگرچه جوش برای سلامتی انسان خطر ندارد اما کارایی او را کاهش می دهد. در سال های جوانی و در اوج پتانسیل و انرژی فرد، فرصت ها از دست می رود و صدمات جبران ناپذیری ایجاد می شود.

فرد مبتلا به جوش باعث بداند پزشک متخصص پوست تمامی عوارض روحی روانی و اجتماعی جوش را در کم کند.

اکنون درمان های متفاوت و مؤثر و ایمنی برای جوش وجود دارد که می تواند بسطه دی از این عوارض ناشی از جوش را با درمان به موقع کاهش دهد.

درمان های راج برای جوش صورت :

Ro-acutane LA-ROCHE – Aknenormine HERMAL

آکوتان مؤثرترین دارو در درمان جوش صورت است. از ترکیبات و خاصیت آن می شود. برای جوش های شدید و عمیق و مقاوم به سایر درمانها توصیه می شود. نام علمی این دارو ائزو تریتوئین است. در این به آکوتان معروف است. همچرین در این نوع دیگری از این دارو بنام آکنه نورمین (Aknenormine) وجود دارد.

دارو به شکل کپسول ۲۰ ملی‌گرمی در دسترس است.

مقدار مصرف دارو:

شش کپسول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای یک دوره درمان می باشد. اگر فرد ی بطور مثال ۶۰ کیلو باشد، باع مجموعاً ۳۶۰ عدد کپسول را برای یک دوره درمان مصرف کند. این ۳۶۰ کپسول براساس تشخیص پزشک متخصص پوست روزانه ۱ یا ۲ عدد برای بیغار تجویی می شود.

قبل از مصرف آکوتان چه کارهایی لازم است انجام شود؟

ضایعات کیسیک و احتباسی باعث تخلیه شوند. همچرین کمدونها باعث پاکسازی شوند

قبل از مصرف دارو لازم است آزمایش خون انجام شود. در زمان مصرف دارو آزمایش خون هر ماه تکرار شود. اگر دو بار متواال آزمایش نرمال بود، دیگر نظر به تکرار نیست.

تقریباً ۸۰٪ بیماران با یک دوره درمان بیبود یافته و دیگر عود بوجود نمی‌آیند. در صورت عود می‌توان چندین دوره درمان را تکرار کرد.

عود معمولاً در موارد زیر اتفاق می‌افتد:

آکنه شدید که از سرین پائی شروع شده باشد

آکنه ایی که در آن عوامل هورمونی غالب است (خانمهایی که کھیت تخدمان دارند)

عوارض این دارو:

توجه: این دارو عوارض زیادی دارد. بنابراین فقط در جوشها شدید و جوشهای مقاوم به سایر درمانها تجویی می‌شود.

عوارض بترتیب شیع عبارتنداز:

۱- عوارض با شیع بالای ۵۰٪:

خشکی و پوسته رئی لبها

خشکی دهان و چشم

خشکی و خارش پوست

۲- عوارض با شیعع زی: ۵۰٪

بالا رفتن چربی خون

رئیش مو

درد استخوان و مفاصل

تپهع استفراغ

سردرد

افسردگی

درصورت مصرف در زمان حاملگی ناهنجاری جریان

کاهش دفع شب

همه این عوارض در یک فرد بوجود نمی آیند. خلاصه از این عوارض وابسته به دوز دارو هستند. مثلاً اگر دو کپسول در روز به یک کپسول در روز کاهش داده شود از خشکی و پوسته رئی لب به معنای زیادی کاسته می شود. بالا رفتن چربی خون معمولاً در افرادی که زمینه ارث چربی خون بالا دارند بوجود می آیند. حتی اگر چربی خون

بالا رود می توان با گرفتن رژیم و مصرف داروهای ضد چربی مشکل را حل کرد.

رئیش مو خلفی کم ایجاد می شود. حتی اگر ایجاد شود خودبخود بیهوش می گاید.

خطروناک ترین عارضه هنگامی ایجاد می شود که خانم حامله این دارو را مصرف کند. این دارو از سه ماه قبل از باردار شدن تا اتمام شیوده‌ی نیایش مصرف شود.

نتیجه اینکه مصرف آکوتان زی نظر پزشک متخصص پوست این و مطمئن است.

متخصص پوست قادر است عوارض دارو را مدیحت کند.

بعمارانی که با وجود مصرف آکوتان بیهوش نمی‌گردند چه باشند؟

اگر بعمار مرد باشد باعث می‌گان دوز دارو افزایش داده شود. مثلاً بجای دو کپسول روزانه سه کپسول مصرف شود (البته همه اینها باعث زی نظر متخصص پوست باشد). بعمار نبای خودسرانه دوز دارو را کم یا زیاد کند)

اگر بعمار خانم باشد باعث ازنظر هورمونی بررسی شود.

استفاده از افهد و نور در درمان جوش :

از نور و گرما از زمان‌های قدیم برای درمان بیماری‌ها مختلف استفاده شده است.

با پیش‌رفت علم فنی‌ک و ساخت دستگاه‌ای نوری جدیع مثل ایذر و لامپ‌های تک رنگ (تک طول موج) امکان استفاده بیشتر از نور در درمان بیماری‌های پوستی فراهم آمد.

فنی‌ک نور: نور خورشید، مخلوطی از رنگ‌های مختلف است. هر رنگ نور، طول موج مخصوصی دارد. اگر منشوری را در مقابل نور خورشید قرار دهیم، رنگ‌های مختلفی ایجاد می‌شود. طول موج هایی که رنگ آبی تا بنفش ایجاد می‌کنند با چشم انسان قابل رؤیت هستند. طول موج‌های پیشین‌تر از نور آبی را اشعه ماوراء بنفس و طول موج‌های بالای نور قرمز را اشعه مادون قرمز می‌خوانند.

یک اصل مهم علمی:

هر ملکول بر اساس خواص ساخته‌ای خود، یک طول موج از نور را بیشتر از بقیه جذب می‌کند. با جذب انرژی، طول موج ملکول فوق گرم می‌شود و اثرات شیمیایی به وجود می‌آورد. برای درمان جوش صورت سه نوع مختلف درمان نوری وجود دارد.

۱- نور معمولی تک طول موج (Narrow band):

این نور از لامپ‌های ساطع می‌شود که برخلاف لامپ‌های معمولی فقط یک طول موج خاص را تولید می‌کند. نظری لامپ نور آبی که فقط نور آبی با طول موج ۴۱۵ را از خود ساطع می‌کند، یک لامپ نور قرمز

که طول موج ۶۶۰ را تواوه می‌کند. (این لامپ‌ها با لامپ‌های مهتابی که روی آن‌ها رنگ قرمز آبی می‌زنند تفاوت دارند.)

LASER - اند:

همان نور معمولی است که خواص فنی‌کی آن را تغییر داده‌اند، به این ترتیب که اولاً تک طول موج است، ثانیاً فقط در یک مسیر مستقیم حرکت می‌کند و برخلاف نور معمولی پراکنده نمی‌شود، ثالثاً پر انرژی است.

Photodynamic Therapy - ۳

می‌تواند با نور معمولی یا نور لیزر باشد. در این روش بر پوست ماده‌ای می‌مالند که پوست را به نور حساس می‌کند و موجب واکنش شیمیکی می‌شود.

الف- نور معمولی: یک نمونه از دستگاه‌هایی که نور معمولی تک طول موج از خود ساطع می‌کند در شکل ذی‌دیده می‌شود . این دستگاه حاوی لامپ‌های آبی با طول موج ۴۱۵ و لامپ‌های قرمز با طول موج ۵۶۰ است.

باکتری دخطلی در به وجود آمدن آکنه (p.acne) ماده‌ای به نام پورفیین می‌سازد که با طول موج ۴۱۵ وسیله پورفیین جذب می‌شود که به تحریک باکتری می‌انجامد. طول موج ۵۶۰ نیز اثرات ضدالتهابی دارد و التهاب ضایعات آکنه را کم می‌کند. این نور باعث تا ۳ماه و هر روز به مدت ۱۵ دقیقه روی صورت تابانده شود.

شاپن ذکر است که بعد از سه ماه از جوش های صورت به میزان ۷۵٪ کم می شود.

ب- لفند: برای درمان جوش چندین نوع مختلف دستگاه ها ی لیزر وجود دارد.

با استفاده از دستگاه لفند PDL (طول موج ۵۸۵) با یک جلسه درمان ۵۳٪ بیبودی حاصل می شود و این بیبودی تا سه ماه دیگر ادامه می گیرد.

لفند دیگر با طول موج ۱۴۰۰mm نیز در درمان جوش صورت موثر است. انرژی این لفند توسط مولکول های آب در لایه مغاین پوست جذب می شود و با ایجاد گرمایش گرما به غدهای چربی پوست آسیب می رساند و بدین ترتیب ضایعات جوش صورت را کاهش می دهد.

ج- فتو دیامیک تراپی: در این روش بر پوست ماده ای می مالند که پوست را به نور حساس می کنند. این ماده، داخل سلول های چربی پوست تجمع می گیرد و به دنبال تابش اشعه با طول موج مخصوص فعال می شود و تواری دادی کال های آزاد اکسیژن آزاد اکسیژن می کند. دادی کال های آزاد اکسیژن منجر به کاهش ضایعات جوش صورت می شوند. این روش نسبت به لیزر ایجاد تحریک و قرمزی بیشتری می کند اما اثر آن به مدت طولانی تر باقی می ماند.

نتجه گنجی:

استفاده از روش‌های درمانی نور و لیزر در درمان جوش صورت مؤثر است. این روش‌ها مورد تأییع سازمان غذا بی دارویی امریکا (FDA) هستند. اثر درمان‌های نوری در درمان جوش صورت معادل درمان‌های دارویی فعالی جوش صورت است، اما عوارض داروهای خوراکی را ندارد و بیهوده مجبور نیست در طول روز چند ساعت مرتباً دارو مصرف کند. استفاده از دستگاه‌های نوری و لیزر آسان است.

درم ابریشن Dermabrasion از زمانهای دور افراد مبتلا به جوشگاه یا اسکار در صورت دنبال راهی برای درمان آن بوده اند. جوشگاه یا اسکار همان فرورفتگی‌های ناشی از جوش در صورت است. این فرورفتگی‌ها گاهی بدنبال آبله مرغانی یا سالک و ظصر به وتصادف ایجاد می‌شوند. جوشگاه یا اسکار انواع مختلف دارد. یکی از بهترین درمانهای اسکار درم ابریشن است

درم ابریشن عبارت است از تراشیدن صورت. با وساعی مخصوصی سطح پوست را تراش می‌هند. ذخیره کنواخت و سطحی ایجاد می‌شود. در عرض یک هفته بدن انسان ذخیره را ترمیم کرده و با پوستی نو جایگزین می‌کند.

چه موقع درم ابریشن فاعله دارد؟

در گذشته درم ابریشن فقط برای جوشگاه‌ها و فرورفتگی‌های ناشی از جوش و آبله مرغان کابرد داشت. اما امروزه برای درمان چیزی و چروک، لکه‌های ناشی از بالا رفتن سن، خالکوبی و اسکار و جوشگاه‌های ناشی از تصادف بکار می‌رود.

کارهای قبل از عمل درم ابریشن چیست؟

بیمار توسط پزشک معاینه می شود. منافع و مضرات عمل درم ابریشن برای بیمار شرح داده میشود. عکس از صورت بیمار گرفته میشود(برای مقایسه با نتیجه بعداز عمل). لازم است بیمار در عرض چند ماه قبل از عمل مواجه طولانی با آفتاب نداشته و برن泽ه نکرده باشد. در صورتی که بیمار چند ماه قبل از عمل از کرمها ی ترتیبوئین استفاده کرده باشد، نتیجه عمل بهتر و شанс عوارض کمتر خواهد بود. همچنین نیاز است

بیمار برای پیشگیری از تبخال از چند روز قبل تا چند روز بعداز عمل فرص آسیکلووی مصرف کند.

عمل درم ابریشن چگونه انجام میشود؟

درم ابریشن در مطب یک کلینیک قابل انجام است. احتیاج به بستری ندارد. صورت بیمار با تزریق ماده بیحس کننده یی حس میشود. سپس صورت بیمار را ضد عفونی می کنند. عمل درم ابریشن یا تراشیدن پوست هم با دستگاه وهم با دست قابل انجام است. انجام درم ابریشن با دست ارجح است. زیما میان تراشیدن پوست با دست قابل کنترل تر می باشد.

بعد از عمل درم ابریشن چه اتفاقی می افتد؟

برای چند روز پوست مثل یک آفتاب سوختگی شدید است. در این دوران بیمار باع روزانه چند بار صورت را شسته واز پمادها ی تجویی

شده استفاده کند. همچوین باید از آفتاب به شدت اجتناب کند.
بهبودی زخم ایجاد شده بطور معمول ده روز طول میکشد.

پوست تازه تشکیل شده در ابتدا صورتی و ظرفی قرمز است. این پوست در عرض هشت تا دوازده هفته به رنگ طبیعی باز می‌گردد. در طی این مدت بخار می‌تواند از لوازم آرایش و کرمهای پوشاننده استفاده کند. همچوین باید از آفتاب به شدت اجتناب کند.

چه عوارض احتمالی بعداز درم ابریشن وجود دارد؟

قدرت ترمیم و بازسازی پوست در افراد مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر برخی خوش زخم و برخی بد زخم هستند. ممکن است لک نیه و لک روشن بعداز درم ابریشن ایجاد شود. افراد که بدنیال هر زخمی دچار لک نیه می‌شوند از شانس بیشتری برای این عارضه برخوردارند. لکه‌های نیه بلدارو قابل درمان هستند.

مانند هر زخم دیگری احتمال بوجود آمدن گوشت اضافه بعداز ترمیم زخم درم ابریشن وجود دارد. این خطر در افرادی که سابقه این عارضه را دارند بالاتر است. بهر حال در صورت بروز این عارضه راه حل درمانی وجود دارد.

محدودیت‌های درم ابریشن کدامند؟

درم ابریشن برای هر جوشگاهی مناسب نیست. لازم است برای برخی از جوشگاهها قبل از درم ابریشن اقدامات دیگری انجام شود. مثلاً در

مورد جوشگاه های عمیق بهتر است قبل از درم ابریشن عمل ساب سفید و یا پانچ الیکشن انجام شود.

تکرار عمل درم ابریشن به فاصله شش ماه الی یک سال نتایج بهتری می دهد.

بعمار می تواند تا هجده ماه بعد از عمل همچنان انتظار بھبودی بیشتر را داشته باشد.

تریکوچن (کترل لوکاسیچ) – آکنه ماعین پلاس

همگی نامهای مختلف یک دارو هستند. نام علمی این دارو تریکوچن است. تریکوچن از وظایمن A ساخته می شود. تریکوچن به شکل کرم مائچه ای به کار می رود. مهمترین دارو در درمان جوش صورت است. تریکوچن، دانه های ری سرفه ی سر سره (کمدونها) را از بین می برد. همچنین مانع بوجود آمدن کمدونها می شود. جوشها را بزرگ و قرمز از کمدونها بوجود می آیند. بنا برای تریکوچن اساس درمان جوش است.

تحمل پوست افراد مختلف نسبت به تریکوچن فرق می کند. باعث با کم وزن کردن مقدار مصرف تریکوچن در هر نوبت به مقدار ۱ یده ال دست یافته. طوری که مختصر پوسته رئی ایجاد شود. بهتر است شروع مصرف به اندازه یک عدس از کرم به همه صورت یک شب در میان باشد. بتدريج پوست بعد تریکوچن عادت می کند.

در این موقع باعث مصرف تریکوچن را افزایش داد.

افرادی که پوست خشک دارند، به ترتیب حساس ترند. این افراد بہتر است در طول روز از یک مرطوب کننده استفاده کنند. ترتیب خوبی‌تر پوست را به نور حساس می‌کند. بنابراین در طول روز باید از یک ضدآفتاب مناسب استفاده شود. به همین دلیل ترتیب خوبی‌تر باید شبها استفاده شود.

پوست بدخی از افراد نسبت به ترتیب خوبی‌تر بسیار حساس است. ترتیب خوبی‌تر بمدت نه ساعت هر شب روی پوست افعاً کافی است.

ترتیب خوبی‌تر علاوه بر اثرات ضد جوش اثرات روشن کننده‌ی وضد چروک نیز برای صورت دارد. بنابراین در ازیزی بردن لکه‌های ناشی از جوش مؤثر است.

ثابت شده مصرف طولانی مدت ترتیب خوبی‌تر هیچگونه عارضه‌ای ندارد.

ترتیب خوبی‌تر مانع بوجود آمدن کمدونهای شود، بنابراین برای جلوگیری از عود جوش بهترین دارو است.

عوامل درمانی:

اوین قدم در درمان اکنه، تعیین شدت بیماری است. شمارش تعداد جوش‌ها روش مناسبی جهت تعیین شدت آکنه نمی‌باشد، زیرا ممکنست چند عدد آکنے بزرگ و کھستک بیشتر از تعداد زیادی آکنے دری و غیره انتهایی، زیابی را تحت تاثیی قرار دهد.

عوامل درمانی موضعی و خوراکی در مراحل مختلفی از بیداش آکنه عمل کرده و اثر بخشی دارند که می‌توان آنها را به تنها بی وی

به صورت ترکیبی به کار برد. در بیشتر موارد، ترکیب دو یا سه دارو کفایت می کند و چنانچه پس از ۴-۸ هفته درمان، آکنه بهبود پیدا نکرد، باعث روش درمانی عوض شود نه اینکه داروی جدید اضافه گردد. ایک نکته مهم اینست که بیمار بداند درمانهای موضعی، بیشتر جهت پیشگیری از ایجاد آکنه های جدی است و اغلب اثر چندانی روی جوش های موجود ندارد. بنابراین باعث درمان موضعی برای تمام قسمت هایی که احتمال بروز آکنه دارند، انجام گردد.

- تریتوئین : (Retin - A)

که ریتوئین اسید یا اسید ویتامین A نیز نامیده می شود، داروی انتخابی برای آکنه خفی خیال النهایی می باشد. این دارو در اشکال محلول، ژل و کرم موجود است. مکانیزم عمل، افزایش روند ساخت سلولی و کاهش چسبندگی بین سلول های کراتینوز است. استفاده مداوم موضعی، منجر به خشک شدن پوست و نازک شدن لایه شاخی شده و پوست را نسبت به آفات سوختگی، باد، سرما، خشکی و مواد تحریک کننده مانند الکل و صابون حساس می کند. تریتوئین، یکبار در روز به صورت یک لایه نازک روی پوست مصرف می شود. اکثر بیماران تا هفته نهم ای دوازدهم بهبود می ظهند. بدخیل بیماران، هرگز با تریتوئین سازگار نمی شوند که چنانچه تا ۶-۸ هفته ادامه ظهد، باعث درمان دیگری را انتخاب کرد.

- بنزوکنیل پراکسیت :

اثر عمده آن ضد باکتریالی است و بیشتر از همه روی آکنه های النهایی، کیستیک و غفوی تاثی دارد. بنزوکنیل پراکسیت، به صورت ژل

(با بینن آب، الکل، استون یا صابون) موجود است. این دارو، اثر خود را به صورت خشک کنندگی و پوسته ریزی نشان می‌دهد. اکثر بیماران طی چند روز اول درمان، دچار قرمزی پوست و واکنش شده و معمولاً طرفیک تا دو هفته سازگاری بینها می‌کنند.

- داروهای خشک کننده و پوسته دهنده :

این مواد جزء قدیمی ترین شیوه‌ها برای درمان آکنه می‌باشند. این سالسیلیک، رزورسیفول و گوگرد، از ترکیبات موجود در این گروه هستند.

- آنچه بیوپتیک های موضعی :

اکثر این لوسیون‌ها بینان الکلی دارند. ارتوومایسین و کلیندا مایسین از آنچه بیوپتیک های رایج مصرفی هستند که برای آکنه های معمولی یا عفوی خفیف مفهومی باشند.

- آنچه بیوپتیک های خواراکی :

برای درمان انواع آکنه به کار گرفته می‌شوند. از این دسته هی توان به تتراساکلائون، داکسیساکلائون، ارتوومایسین، آمسپی سکلائون، سفالکسین، مغنوسیکلائون و ... اشاره کرد که عمدها به صورت دو بار در روز مصرف می‌گردند. تجربه نشان داده است که مصرف طولانی آنتی بیوپتیک های خواراکی بی خطر است. ولی هر یک از این آنتی بیوپتیک ها ممکنست با اثرات نامطلوبی چون عدم تحمل گوارشی، حساسیت، سرگیجه و غیره همراه باشد. معمولاً شروع دارو با دوز بالا و

کم کردن آن پس از کنترل بخاری، نتایج بالاتر بهتری به دنبال دارد. این هدف معمولاً طی چند هفته تا چند ماه حاصل می شود.

- داروهای آنتی آندروژن :

این درمان برای آن دسته از مبتلاطن که نشانه های بالاتر افزاش آندروژن را دارند، به کار می رود. سه دسته دارویی برای تنظیم سیستم هورمونی و درمان آکنه استفاده می شود: استروژن ها برای سرکوب آندروژن تخدمای (مانند داروی ضد بارداری خوراکی)، کورتيکواستروئیدها (بای سرکوب آندروژن غده فوق کلیه (مانند دگزامیازون یا دیگر دیگر)، و آنتی آندروژن ها برای عمل در سطح محیطی (مانند اسپیرونولاکتون))

دوآکوتان :

این دارو **B-cis ریتینوئک اسید** با نام تجاری آکوتان، مؤثرترین داروی در دسترس جهت درمان آکنه التهابی و کمیستیک می باشد که طی ۲۰ سال گذشته، انقلابی در درمان آکنه شدید ایجاد نموده است. این دارو تمام عوامل اصلی دخیل در ایجاد آکنه را تحت تاثیی قرار داده و به شکل چشمگیری سبب کنترل آکنه و دوره های طولانی مدت بیبود می شود. بخاران دچار آکنه های شدید و به خصوص انواع کمیستیک آن، آکنه التهابی متوسط که به سایی درمان ها پاسخ نمی دهد، ایجاد اسکار به دنبال آکنه، چرب بودن بخش از حد پوست و انواع غیر معمول یابد فرم آکنه که در فرد ایجاد افسردگی می نماید، موارد انتخابی برای شروع روآکوتان هستند. روآکوتان تشكیل چربی توسيع غدد سباسه، باکتری های پوست و نف

مینان التهاب را کاهش می دهد. در صورتی که درمان به موقع آغاز گردد، از تشکیل اسکارهای شدید ناشی از آکنه ها ی کمیستیک نعذ جلوگیری به عمل خواهد آمد.

روآکوتان به صورت کپسول ها ی ۴۰ و ۲۰ و ۱۰ ملی‌گرم ی تهیه شده است. دوز مصرفی آن $1-5/0$ mg به ازاء هر کثوگرم وزن بدن در روز و طول درمان معمولاً ۲۰ هفته می باشد. آغاز اثر درمانی روآکوتان بعد از ۲ هفته است و معمولاً ۸۵٪ بیماران ظرف مدت ۴ ماه بیهواد می ظهند. در صورتی که به دوره دوم درمان احتیاج باشد، با ۵ حداقل به مدت ۸ هفته بین این دو دوره فاصله گذاشت. چرا که بعضی از این بیماران به دنبال قطع روآکوتان، بتدریج شروع به نشان دادن علایم بیهوادی می نمایند.

ماده فعال روآکوتان، از طرق دستگاه گوارش جذب شده و در صورت مصرف همزمان روآکوتان با شریط غذای چرب، مینان جذب آن افزایش می یابد. حدود سه ساعت بعد از در ۵لفت $mg80$ روآکوتان، متوسط غلظت خونی آن به $ng300-200$ در سی سی می رسد. نهیه عمر حذف آن بین ۱۰-۲۰ ساعت است که عمدها از طرق صفراء صورت می گیرد.

با توجه به اثرات جانبی مصرف روآکوتان که بیش از ۳۰ مورد می باشد، باید مصرف آن تنها به مواردی محدود شود که فرد مبتلا به آکن ندولر متعدد، به سای درمان ها ی رایج، مثل آنتی بیوتیک سیستمیک پاسخ نمی دهد. (ندول ها، ضایعات التهابی با قطر بیش از ۵ ملی‌متر هستند که ممکنست دچار عفونت خونری گرددند.)

عوارض دارو :

هر بیمار کاندیت مصرف روآکوتان، با یه کاملاً در مورد عوارض احتمالی آن مطلع گردد. بیشتر عوارض، وابسته به دوز هستند. شایع ترین عوارض روآکوتان، عوارض خفی تر آن شامل: خشکی پوست به ویژه ناحیه صورت و لب ها که ممکنست با خارش و پوسته ریزی مختصر همراه باشد، قرمزی پوست، خشکی گلو که می تواند منجر به خشونت صدا گردد، خشکی غشاء مخاطی داخل بینی که گاهی با خونریزی توأم است، خشکی و تحریک پذیری چشم ها که ممکنست در آن دسته از بیماران که از لنز تماسی استفاده می نمایند، مشکل ایجاد کند، دردهای عضلانی که در اینصورت باید از ورزش های شدیع اجتناب نمود، افزایش موقت رئیش مو و ... می باشد.

دسفیدوم، عوارض جدی تر ناشی از این دارو بوده که خوشبختانه شیوع کمتری دارند. شامل سر درد، احساس گیجی، ضعف، بیحسی، خستگی، خواب آسودگی، نهوع و استفراغ، تعریق، تغییرات سیکل قاعده‌گی، تغییرات بیخایی، کاهش شنوایی، اختلال تمرکز، کاهش اشتها و وزن، زردی، مشکلات کبدی، کم خونی، تشنج، خشکی مفاصل و عضلات، بیماری التهابی روده، تغییرات خلق (شامل افسردگی، اختلالات روحی و رفتاری که در موارد نادر به افکار و اقدام به خود کشی می انجامد)، عفونت های سیستمیک یا موضعی (نظری عفونت بافت احاطه کننده بستر ناخن)، افزایش بیگمانتسی پوستی، تورم غدد، التهاب ملتحمه، دیستروفی ناخن، حساسیت به نور، دفع خون یا پروتئین در ادرار، التهاب عروقی، تغییرات سطح گلوکز خون (به ویژه در بیماران دیابتی)، افزایش سطح اسید اوریک خون که می تواند

در مقادی بالا، عملکرد کلیه را مختل نموده و یا در افراد مبتلا به نقرس سبب بروز حمله جدی شود، کاهش سلول های خونی که کم خونی، تسهیل کبود شدگی و خونریزی و نیز افزایش استعداد ابتلا به عفونت را به دنبال دارد و ...

- اثرات سیمی روی کبد :

عملکرد کبد باعث قبل و نیز کماه بعد از شروع درمان، توسط تست های کبدی چک شده و سپس هر ۳ ماه یکبار تکرار گردد.

مواردی از هپاتیت باعثی و نیز افزایش خفیف تا متوسط آنزیم های کبدی در تقریباً ۱۵٪ افرادی که تحت درمان با روآکوتان هستند، دفعه هایی شود. گاهی اوقات حتی ادامه مصرف دارو و یا با کاهش دوز آن، سطح این آنزیم ها به حد نرمال برمی گردد. چنانچه سطح آنزیم های کبدی به حد نرمال برنگشته و یا شک به بروز هپاتیت وجود داشته باشد، باعث دارو را قطع و به بررسی علت آن پرداخت.

- ناراحتی های رواجی :

روآکوتان می تواند منجر به بروز افسردگی، سایکوز و به صورت نادر تفکر خودکشی یا مبادرت به خودکشی شود. مکاریسم این وقایع هنوز شناخته نشده است. چنانچه این علائم، حتی روآکوتان تراپی آشکار شوند، تنها قطع دارو کافی نیست و باعث ارزیابی بیشتری صورت گیرد.

- افزایش خوش خیم فشار داخل جمجمه :

مصرف روآکوتان با افزایش فشار داخل جمجمه همراه بوده است. نشانه های اولیه آن سردرد، تهوع، استفراغ و اختلال **بنفای** بی هستند. بیمارانی که دچار این علائم می شوند، باید از لحاظ تورم دیسک **بنفای** معانی و در صورت مثبت بودن **نیخه**، روآکوتان سریعاً قطع و به نورولوژیست ارجاع داده شوند.

- کدورت **قرنی** :

در صورت بروز هرگونه مشکل **بنفای** در زمان مصرف این دارو، باید مصرف آنرا قطع کرده و حتماً معاف چشم ی صورت گیرد. موارد مشاهده شده از کدورت **قرنی** اکثراً در **بیگانی** ۷-۶ هفته بعد از قطع روآکوتان، برطرف شده بودند.

- متابولیسم چربی ها :

قبل از شروع مصرف روآکوتان و بعد از آن با فواصل معین باید همان چربی های خون را اندازه گیری نمود. برخی از بیماران دریافت کننده روآکوتان افزایش تری گلبریتی کاهش HDL و افزایش سطح کلسترول خون را تجربه می کنند. این تاثییات بر تری گلبریتی HDL و کلسترول، به دنبال قطع روآکوتان قابل برگشت هستند. معمولاً پاسخ چربی خون به مصرف روآکوتان، ظرف ۴ هفته درخ می دهد. بیماران چاق، دیabetی، الکلی و دارای زمینه خانوادگی مثبت، بیشتر مستعد افزایش تری گلبریتی هستند. تری گلبریتی بیش از ۸۰۰ ملیگرام درصد، ریسک ابتلا به پانکراتیت را ۵ م بالا می برد.

- دلایل :

در بیماران دیابتی، تعیین مکرر قند خون در دوران استفاده از روآکوتان توصیه می شود. همچوین موارد جدی از بروز دلایت در زمان مصرف روآکوتان گزارش شده است.

- کاهش دفعه شبانه :

با توجه به اینکه وقوع این امر ناگهانیست، بیماران باعث نسبت به این عارضه بالقوه آگاه شده و برای رانندگی و یا کار با ماشین آلات در طی شب، احتیاطات لازم را به عمل آورند.

هیپواستوزیس :

به دنبال مصرف مقادی بالای روآکوتان، به خصوص برای درمان مواردی غیر از آکنه، مواردی از افزایش بافت استخوانی ملاحظه شده است. رادیوگرافی کنترل که در مطالعات آنندگان نگرانی از بیماران درمان شده با روآکوتان بعمل آمد، نمونه هایی از هیپواستوزیس استخوانی را نشان داده است.

- بیماری التهابی روده :

این عارضه، بیشتر در بیماران دارای سابقه ناراحتی های روده ای مشاهده می شود. در گلیه بیمارانی که درد شکمی،

خونریزی از مقعد و یا اسهال شدید را تجربه می کنند، مصرف روآکوتان باعث قطع شود.

مهمنترین عارضه در رابطه با مصرف روآکوتان، تراویث بودن آنست. رئیسک بالای ابتلای جنی به نفائص و ناهنجاری های متعدد مادرزادی و نی سقط، مصرف آنرا در خانم های باردار، مطلقاً منوع ساخته است. حتی در خانم های خود حامله که در سن و شرایط باروری قرار دارند، استفاده از یک روش مؤثر جلوگیری از بارداری، به طور مداوم از یکماه قبل تا یکماه بعد از مصرف روآکوتان ضروریست. حتی اغلب به استفاده همزمان از دو روش توصیمی شود. خانم هایی که در سن باروری هستند، باید پیش از شروع مصرف، از نظر رد بارداری آزمایش شده و مصرف دارو را از روز دوم یک سوم قاعده‌گی آغاز کنند. در دوره مصرف نی باعث به طور ماهی، تست بارداری انجام شده و به بیمار اطلاعات کافی در مورد عواقب بروز بارداری در این دوران داده شود. همچوین در دوران شیوه‌های نی باعث مصرف روآکوتان را قطع نمود.

چند نکته :

با توجه به شباهت ساختمانی روآکوتان به ویتمان A، بیماران باعث از مصرف مقادی بالای مکمل حاوی ویتمان A اجتناب کنند تا از بروز اثرات سهی آن جلوگیری به عمل آیند.

تحوی روآکوتان تنها باعث توسط تشخیص و توصیه پزشک متخصص و معتبر پوست انجام گردید.

باعث به بیماران یک آور شد که گاهی ضایعات پوسی در حق درمان با که این حالت گذراست.

توصیه شده است که بیماران، در طی درمان و یک ماه بعد از قطع این دارو، از اهداء خون خودداری کنند.

برای شروع مصرف روآکوتان عجله نکنید. بیش از آغاز استفاده، کاملاً مزاحی و معایب آنرا سنجیده و کاملاً از پروسه ای که قصد شروع آنرا دارید آگاه باشید. فراموش نشود که روآکوتان یک داروی بسیار مهم با دستور العمل خاص مصرف است، نه یک عامل زیبایی که به راحتی در دسترس همگان قرار گیرد.

مراجع کامل اطلاعات علل، علائم، درمان جوش صورت یا آکنه:

تئی ۱۳۸۶ توسط: سایت پزشکان بدون هرز
موضوع: بهداشت عمومی، بیماریهای غیر واگیر شایع، پوست و مو

جوش صورت یا آکنه:

مقدمه:

ضایعاتی که در اثر بسته شدن مجاری غدد چربی در صورت، گردن، پشت، شانه ها و سینه وجود می آیند جوش یا آکنه می باشد. این ضایعات بصورت جوش های سرمه، سرفی، جوش چربی، کھیت و ندول می توانند بروز کنند.

آکنه ی جوش یک اختلال پوستی میباشد که در سن یا نوجوانی شروع و تا آخر جوانی همراه افراد در گیرد میباشد. آکنه در اکثر نوجوانان دفعه میشود و می تواند تا پانزده سالگی و حتی بالای سی سال هم دفعه شود. جوش معمولاً بعد از چند سال بیبود می شود و ای نه تنگی آن را به حال خود گذاشت چون با بیبود بعضی از جوشها، جوشگاه بوجود آمده تا پانزده سالگی عمر باقی می ماند و از نظر ذیائی مشکل ساز هستند. گرچه این جوشگاه ها قابل ترمیم هستند و ای مانند پوست صدمه ندفعه نمی شوند. در بعضی مواقع جوشگاه

ها از نظر روحی فرد را آزار می دهند. بنابراین عاقلانه این است که جوش را درمان نمود تا جوشگاه را؛ چون درمان راحت تر و سریعتر است و نتیجه کار هم رضایت بخش تر است. درمان بیشتر جنبه کنترل جوش صورت به منظور بیبودی موقعی تا ما دامای که تحت درمان دارویی قرار دارند و به منظور جلوگیری از بوجود آمدن جوشگاهای عمیق می باشد

چگونگی بوجود آمدن جوش

اول از همه باعث دهنده که ضایعات واقعاً جوش هستند. چون خلف از ضایعات پوسی شده جوش بروز میکنند . جوش بیشتر در نواحی سبوره (نواحی از بدن که دارای غدد چربی فراوان میباشد) دیده میشود.

غدد سباسه ظی چربی از بدبو در هر دو جنس وجود دارد. در اواخر دوران بلوغ با ترشح هورمون مردانه ظی آندروژن این غدد شروع به بزرگ شدن و فعالیت خود که توالع و ترشح چربی است، را آغاز می کنند. غدد چربی در تمام سطوح پوستی بجز در کف پا و دست وجود دارد ولی بیشترین تراکم آنها در صورت، سینه، پشت و شانه ها است. غدد چربی ترشحات خود را بوس ظی مجاری چربی که در ارتباط با فولکول مو است، به سطح پوست تخلیه می کند. افزایش ترشح چربی باعث صدمه به مجاری غدد میگردد و سلول های جدار این مجاری آسیب دهنده و کنده می شوند و این سلول هایی صدمه دهنده بهم پیوسته و توالع پلاک ظی لخته می کنند و می توانند مجاری

را مسدود نمایند. از طرفی در بعضی افراد پوسته رئی پوست بعلت بعضی نقص ها در آنزیم های لازمه برای پوسته رئی طبیعی، بطور کامل انجام نمی گردد و پوسته های روی هم انباسته شده در منافذ مجاری چربی بلعث بسته شدن این مجاری می شوند. با بسته شدن این مجاری به هر سرطه، چربی در مجاری انباسته شده و باکتری های موجود در این مجاری رشد زیادی کرده و این چربی ها را تخمی می کنند و مواد شیمیایی تواضع شده در اثر تخمی و ترشح بعضی فاکتورها از باکتری های موجود و همچنین انباستگی چربی در مجاری باعث صدمه بیشتر به دیواره مجاری شده و آن را بطور کامل از بین می بردند. با ورود چربی، سلول های مرده دیواره، باکتری ها و مواد تخمی و آنزیمی به داخل پوست فرآیند التهاب فعال شده و سبب قرمزی و چربی شدن جوش می گردد.

عوامل ایجاد کننده و تشديع کننده جوش

بهداشت فردی:

گرچه آسودگی و کشف بودن صورت و بدن علت ایجاد جوش نیستند ولی در تشديع جوش کمک می کنند. شستن صورت روزی دوبار با صابون و یا شامپو در بهبودی جوش کمک می کند. با آب گرم نباید صورت را شست، چون گرما ترشح چربی را افزایش می دهد و همچرین آب سرد نمی تواند منافذ مجاری را خشک کند و به بسته شدن این منافذ کمک نماید. پس بهتر است با آب ولرم صورت را شست.

رژیم غذایی:

از نظر علمی و آنچه در کتب علمی - پزشکی موجود است هیچ نوع غذا و خوراکی در ایجاد و تشدیق جوش صورت دخالت نداشتند.

معمول‌اً غذا باعث ایجاد جوش نمی‌شود. گرچه غذاهای چرب و شیرین در بعضی افراد جوشها را بدتر می‌کنند ولی این عمومی نیست و بقیه افراد نظف به رژیم غذایی ندارند. ترشح زیادی انسولین در خون و رسپتن آن به پوست در برخی افراد باعث ایجاد جوش می‌شود. با خوردن غذاهای شیرین و چرب ترشح انسولین افزایش می‌افتد.

پس فقط افرادی که با خوردن چربی و شیرینی دچار جوش می‌شوند نظف است که از خوردن این غذاها پرهیز کنند. البته باعث توجه داشت که عوامل دیگری نیز در ایجاد و تشدیق جوش سهی هستند. پس باعث موقعی قضاوت کرد که این غذاها باعث تشدیق جوش می‌شوند که با هر بار مصرف آنها جوش بدتر شود. از جمله غذا و خوراکی‌هایی که باعث این علت می‌شوند شامل: غذاها می‌چرب، تنقلات، خرما، کشمش، محصولات در ظلی (ماهی و میگو)، بعضی از همینه جات (موز، کیوی، خرمالو) و غیره. بهترین راهکار پرهیز از مواد غذایی و خوراکی‌هایی است که فرد اظهار می‌کند با خوردن آنها جوش صورتش بدتر می‌شود.

نور خورشید:

گرمای حاصل از نور خورشید باعث تحریک ترشح چربی و از طرفی باعث خشک شدن منافذ می شود. پس بهتر است از قرار گرفتن در تابش مستقیم آفتاب اجتناب کرد.

فرادردهای آرایشی:

افرادی که پوست چرب و دارای جوش هستند باعث از کرم پودر و مرطوب کننده و حی خد آفتاب هایی استفاده کنند که قادر چربی باشد. این محصولات باعث غی آکنه زا و غی کومدون زا باشند. مواد آرایشی را باعث روزی دوبار از صورت خود با آب و یا شی پاکن های قادر چربی و سازگار با پوست چرب پاک کریم. کرم پودرهای رنگی قادر چربی می توانند قرمزی پوست شما را از نظر مخفی کنند. در صورت لزوم از مارکی استفاده شود که باعث التهاب پوستی نگردد (شما به آن حساسیت نداشته باشید) که با تست کردن در داخل بازو یعنی توانید از سلامت آن مطمئن شوید).

عوامل دیگر :

آلودگی هوا، نداشتن تحریک جسمانی، دوران قاعده گی، ترکیبات آرایشی پوستی، مصرف الکل، سرگار و مواد مخدر، مصرف داروهای شیمیایی و هورمونی، ترکیبات شیمیایی موجود در غذاها، آرژنی و شوئیده ها و آلاندده های صنعتی نیز در بروز جوش نقش موثری دارد.

اختلال‌ها ای هورمونی، استرس و تنفس‌ها ای عصبی، پوست، کم خونی، اختلال‌های ریوی، تغذیه نادرست و کم خواب ای از علل ذهنی‌ساز بروز جوش بر روی صورت است.

تحریک و کندن جوش با فاخن، سبب برداشته شدن لایه طبیعی محافظ روی جوش شده و بستر ورود میکروب‌ها به منطقه جوش را تسهیل کرده و در نهایت موجب بروز ضایعات پابرجا بر روی پوست می‌شود.

همچوین، تماس جوش‌ها با هر نوع آلودگی و بوی سرخ کردی نعذ سبب تشکیل لکه‌های سطحی بر روی پوست می‌شود.

عدد چربی بطور طبیعی در تمام سطح پوست گسترش دارند و مسئول چرب نگه داشتن سطح پوست می‌باشند. همچوین به علت دارا بودن بعضی مواد دارای خاصیت ضد میکروبی و قارچی هستند. این غدد در کف دست و پا و لب وجود ندارند و بیشترین تراکم آنها در صورت؛ سر؛ سینه و قسمت بالای پستان می‌باشد.

جوش بیشتر در صورت دفعه می‌شود و بصورت انواع شکلها از قبیل: کومدون (جوشهای ریزی که بصورت سرمه‌ای و سر سفید دیده می‌شوند)؛ پاپول (جوشهایی بر جسته و قرمز رنگ)؛ پاسچول (جوشهای چربی) و بالاخره ناجول و کھیت (جوشهایی بزرگ و دارای عمق و مواد داخل آنها).

از بسته شدن دهانه خروجی عدد چربی بعلتها ای گوناگون جوش بوجود می‌آیند.

علتهای بسته شدن این دهانه ها شامل:

- ۱) تواجد و ترشح زیادی چربی در این غدد که خود این محتوایند بعلت ارثی بودن ئی عدم تنظیم هورمونی باشد. البته گاهی سطح هورمون در سطح طبیعی میباشد وای پوست به این مقدار طبیعی نزد حساس است.
- ۲) رشد میکروب در دهانه غدد که باعث التهاب و بسته شدن این غدد میشوند.
- ۳) اختلال در کراتئی شدن (در تشکیل کراتین دهانه اختلال وجود دارد مثل افرادی که سوء تغذیه ئی رژیم غذایی دارند که اسیدهای چرب ضروری در بدن آنها کم میباشد و ای بعلتها میگری این اختلال وجود دارد).

درمان جوش

جوشهای صورت را نمیتوان بطور کامل از بین بود وی میتوان آنها را تحت کنترل در آورد.

در درمان جوش نبای خسته شوی. چون درمان جوشی که فرآیند مداوم و طولانی است. درمان این جوشها بستگی به نوع جوش انجام میگیرد. در کل شستشوی مکرر نواحی جوش بوئه با صابونهای که اسیدهای میباشند و از خود بقا ای به جا نمیگذارند از تشکیل جوش جدی تا حد زیادی موثر هستند و در درمان نیز کمک کننده میباشند. این صابونها در داروخانه ها موجودند و به عنوان

ضد جوش معرفی می‌شوند. در درمان جوش از داروهاي ضد باکتری (میکروبی) نه استفاده می‌شود. که بستگی به نوع جوش و گسترش آن دارد.

داروهاي دیگري نه بسته به نوع جوش در درمان مصرف دارند که اختصاصي می‌باشند و از حوصله اين بحث خارج هستند.
افرادی که دارای جوش می‌باشند باعث از مصرف هر گونه کرم ظیپماماد اجتناب کنند: چون باعث بدتر شدن جوشها می‌گردد.
افرادی هستند که منافذ پوست آنها به اصطلاح باز می‌باشد و در داخل این منافذ بصورت سطح دفعه می‌باشد. ترشح چربی و در معرض هوای آزاد قرار گرفتن این چربی باعث اکسی شدن آن می‌گردد و به صورت سطح دفعه می‌باشد. برای از بعنه بردن آن می‌توان از همان صابونهایی که گفته شد استفاده کرد و همچوین از اسکراب صورت نه می‌توان کمک گرفت. درمان جوش در حقیقت کنترل جوش زدن صورت و بدن شما می‌باشد نه ریشه کن کردن آن. اگر با درمان جوش شما بهبود یافت درمان را قطع نکریم بلکه با مشاوره با پزشک خود داروهاي مصرفی را تعدیل دهی. گاهی نیاز است تا کنترل کامل جوش صورت بمدت شش ماه دارو مصرف کرد. در صورتی که بعد از مصرف دو ماه از دارو جوش صورت شما بهبودی نظافت شما به داروهاي مصرفی مقاوم هسته و باعث درمان تغییر یافد. بسته به نوع جوش و وضعیت جسمانی و هورمونی بدن دارو انتخاب می‌شود. پس بدون مشاوره با پزشک خود اقدام به مصرف یا تغییر دارو نکرید. در صورتی که با مصرف دارو تغییری در وضعیت جسمانی و ظیپوست شما ایجاد شد پزشک خود را در جریان گذارید. در مواردی که

کھست و ندول ایجاد شود گاهی نظف به تزریق دارو بداخل کھست و ندول است و گاها کراھی نف در درمان مورد استفاده قرار می گیرد. جوشهای سر سطه و سر سفعی اگر با مصرف کرم های لای بردار تخلیی نشوند نظف به تخلیی آنها با وسایل خاصی است. پس از فشار دادن این جوشها و هر نوع جوش جهت تخلیه آن پرهیز کرید چون باعث شدت التهاب و ایجاد جوشگاه می گردد. از کندن جوشها اجتناب کری چون باعث لک و ایجاد جوشگاه می گردد. در طول درمان گاهی نهاد است که از آنتی بیوتیک خوراکی از قبیل تتراسا یکاهن، ارکتوومایعنی، داکسی سایکاهن و غیره ... مصرف نمایید. این داروها علاوه بر کاهش مقدار باکتری باعث کم شدن التهاب نیز می گردند. اگر با مصرف طولانی آنتی بیوتیک دجار قارچ تناسلی شدید با اطلاع پزشک دارو را قطع و قارچ را درمان نمایید. از عوارض جانبی داروها هراس نداشته باشید و به پزشک خود اطمینان کرید چون ترس از دارو باعث اختلال در روند درمان می گردد. در صورت هر گونه تعییی در مزاج و وضعیت جسمی پزشک خود را مطلع نمایید. اگر دارویی خیلی از داروی درمانی جوش مصرف می کری به پزشک اطلاع دهید. مصرف بعضی از داروها در زمان بارداری و شیوه دیگر مضر هستند بنابراین در صورتی که شما باردار هستید یا به نوزادتان شیوه دیگر به اطلاع پزشک برسانید. در مواقیع جوش به داروهای رایج جواب ندهد و یا جوش بصورت کھست و ندول های بزرگ باشد با صلاحیت پزشک شایع نظف به مصرف داروی اکوتان (ایزوتروه بیوتیک) باشید. این دارو عوارض متعددی دارد که الزاماً در هر بخاری دیگر نمی شود. باعث قبل از شروع و در طول درمان برای بیشگی از عوارض این دارو معایلات پزشکی و آزمایشات لازم انجام گردید. در حیث مصرف این دارو و احتیاطاً تا یک سال بعد از قطع

دارو باعث جلوگیری از حاملگی صورت گردد. دوره درمان باعث کامل شود چون می‌تواند باعث عود جوش گردد. توصیه‌ها ی پزشک را در حین درمان جوش فراموش نکرده و دقیقاً اجرا کرید. همیشه در ذهن داشته باشید که جوش را نمی‌توان بطور کامل از بین برد ولی می‌توان آن را کنترل نمود.

درمان جوشگاه‌های جوش: یکی از عارضه‌های جوش
صورت باقی ماندن لکه در آن ناحیه بعلت التهاب
و فعال بودن سیستم دفاعی بدن در آنجا می‌باشد. جوشها بی
که بیشتر دستکاری شوند احتمال بوجود آمدن لکه بیشتر
است. در ضمن افراد با رنگ پوست نیمه تر لکه ناشی از جوش در
آنها بیشتر است.

درمان این عارضه در حقیقت درمان جوش می‌باشد. معنی با
درمان جوش بعلت کم شدن التهاب احتمال بوجود آمدن لکه کم
می‌شود. درمان قاطعی برای از بین بردن این نوع لکه وجود ندارد
و در طول زمان بسته به نوع پوست این لکه‌ها از بین می‌روند.
البته بعضی از داروها می‌توان از ژل‌های حاوی AHA نام بود
می‌بینند که از آن جمله می‌توان از ژل‌های حاوی این رنگی
این ژل حاوی اسیدهای میوه می‌باشد و باعث تسهیل در پوسته رنگی
طیفی پوست می‌شوند و به این خاطر پوست جوان و شاداب می‌باشد.
داروهای موضعی دیگر که کمک کننده می‌باشند: کرم و
ژلهای حاوی ویتامین ث و مشتقات و قیامین آ (کرم و ژل تره
نکوئن). روش‌های مختلفی برای از بین بردن جوشگاه‌ها استفاده
می‌شود و ای باعث در نظر داشته باشید که با هیچ روشی نتیجه صد در
صد نیست. از جمله این روش‌ها می‌توان از لکنده، میکروردام ابرشن،

لای برداری با مواد اسیدی و کرم های لای بردار، ساپسین یا آزاد کردن جوشگاه های فرو رفته از زید، تزریق کلازن، ه ٹلورونیک اسید و چربی را نام برد. گاهی نعاز است برای رسین به نتیجه مطلوب از چند روش استفاده نمود.

دغ گاه درمانی طب سنتی در مورد جوش صورت:

وای بر اساس طب قدیم و گفته افراد ی که جوش صورت دارند بعضی از خوراکها در بدتر کردن جوش صورت دخیل باشند و پرهی از این خوراکها باعث بهبودی در جوش میشود.

از جمله غذا و خوراکها یی که باعث این علت میشوند شامل: غذاهای چرب، تنقلات، خرما، کشمش، محصولات در ظایی (ماهی و هیگو)، بعضی از میوه جات (موز، کیوی، خرمالو) و غیره. بهترین راهکار پرهی از مواد غذایی و خوراکهایی است که فرد اظهار میکند با خوردن آنها جوش صورتش بدتر میشود.

مالش بغل پخته شده روی پوست در درمان جوش موثر است.

مالش ترکیب گلاب و دم کرده گیاه رازنه و آب جعفری روی پوست و دغ مالش دم کرده گیاه "باریچه" و "استخودوس" روی پوست در درمان جوش موثر است.

حجامت پشت گوش و زی چانه، فصد عروق داخل بعیی و استفاده از ذالو در ناحیه پشت گوش نه نقش موثری در درمان جوش دارد.

”آکنه و بثورات“ پوسی که در فرهنگ گفتاری متداول نام جوش را به خود گرفته، به خودی خود بخاری محسوب نمی شود و در حقیقت نوعی واکنش بدن به ناسامانی های داخی بدن است.

رویکرد درمانی طب سنتی به جوش همچون تمام بیماری ها، ریشه ای، کامل و بر حسب مزاج و طبع است.

فرونشاندن حرارت کبد، اصلاح خلط دموی و صفرای با گئیاه کاسپی، عناب، زرشک و خاکشی که معمولاً به شکل دم کردنی و جوشاندن ظیخین کردنی استفاده می شود، برای درمان جوش به کار می رود.

صرف هندوانه، انجام حجامت عام (بین دو کتف) و فصلنیز در درمان جوش مورد تاکث و موثر است.

ارتباط جوش صورت و سرطان پوست :

طبق مطالعات و بررسی های انجام شده افرادی که جوش صورت دارند کمتر دچار سرطان پوست از نوع بازال سل می شوند . البته این به آن معنا نیست که برای درمان جوش پیگمی نباشد.

هفت شیوه موثر و سودمند برای رهایی سریع و این از جوش های صورت :

- ۱- هرگز جوش ها را فشار نده یعنی انها را دستکاری نکنید این کارها فقط به قرمز تر و ملتهب تر شدن جوش ها منتهی می شوند و باکتری ها و چربی هایی که باعث ایجاد این جوش ها شده اند در دیگر قسمت های صورتتان پخش می شوند. همچوین بعضی مواقع این دستکاری ها به زخم شدن ناحیه اراف جوش ها منجر می شوند.
- ۲- هر سی دقیقه یک بار یک کمیته یخ را روی جوش ها قرار دهید و آن را حدود دو دقیقه نگه داریم این عمل باعث کاهش تورم التهاب و سرخی جوش ها می شود و درد ناشی از آن از بیش می بود.
- ۳- (ویژه بانوان) از کرم پودرهای پوشاننده استفاده کنید. زمانی که با عجله باشید در جایی حاضر باشید می توانید قبل از خارج شدن از خانه مقدار اندکی کرم پودر پوشاننده رنگ پوست روی جوش ها بمالید تا زمانی که به چشم نظریم. همچوین این نوع کرم پودر ها روی سمت های برآق پوست را می پوشانند و جلوه ای طبیعی و یکدست به صورت می دهند
- ۴- با یک نوع محلول پاک سازی کننده مخصوص جوش های صورت و صابونی ملاتم و بی بو روزی دو تا سه مرتبه صورتتان را بشوییم / به آرامی و با ملایمیت با یک ایفه یا حolle کوچک پوست صورتتان را مالش دهید و لایه هرگز این عمل را با خوشنوت انجام ندهید و گرنم چربی طبیعی پوست صورتتان که به صورت طبیعی از وجود امدن جوش ها جلوگیری می کند را از بیش خواهد بود
- ۵- یک نوع کرم یا پماد حاوی پروکسی بنزوئیل ایاسیتیک (بسطه‌ای از پمادها و کرم‌های مخصوص درمان جوش‌ها که در داروخانه‌ها موجود هستند حاوی این گونه ترکیبات می‌باشند) روی پوست صورت یا نواحی اطراف جوش‌ها بمالید. توجه داشته باشید که این ترکیبات در صورت مورد استفاده بیش از حد قرار گرفتن

پوست را خشک می کنند. پس اگر پوستی حساس دارید استفاده از آنها برای شما توصیه نمی شود.

۶- در صورت امکان از مواد آرایشی و بهداشتی عاری از چربی استفاده کریم این نوع محصولات باعث ایجاد حفره و سوراخ در پوست نمی شود(این سوراخ ها و حفره های توانند تبدیل به جوش و کورک شود. هر شب قبل از خواب آراحتی ش صورتتان را پاک نمی با پماد یا محلولی ضد جوش تا چربی و آلودگی از عمق پوست صورتتان بیرون آور.

۷- در شب مقدار اندکی خمیر دندان روی نواحی اطراف جوش های صورتتان بمالئی تا التها و تورم و سرخی آن مکثر شود . همچرین برای کاهش التهاب و تورم یک کمیه چای مرطوب با یک تکه پنبه آغشته به چند قطره لیکو ترش را به مدت پنج دقیقه روی جوش های صورتتان قرار دهی. در صورت به کاربردن این راهکارها ی ساده و موثر ، ظرف مدت کوتاهی تفاوتی چشمگی و قابل ملاحظه را مشاهده خواهی کرد در صورتی که دوباره جوش ها عود کردد لازم است به یک متخصص پوست مراجعه نمایید تا برایتان محلول پاکسازی کننده مناسب نوع پوستان تجویی کند. درمان های بلند مدت مثل استفاده از ماسک های پوست تغییری در برنامه غذایی و افزایش مصرف آب به بعضی از جوش های صورت کمک کنند.

ماسک برای از بیخی بردن آثار جوش ها

بعضی از افراد دارای پوست بسیار حساسی می باشند و اگر زخم یا جوشی در روی آن پدید آور جای آن پس از بیبودی به صورت لکه

در بدن و در روی پوست باقی می‌ماند برای معالجه این لکه‌ها می‌توان از روش‌های زی استفاده کرد:

محل جوش را با مخلوط عسل و وظایف آب "E" به صورت روغن و یا پودر در جوز به مدت ۲۰ دقیقه پوشانه و سپس با آب و لرم بشویع و بعد آب سرد به صورت پیاشنی، این روش را هفته‌ای یکبار انجام دهید تا آثار جوش‌ها کاملاً از بدن بروند. مخلوط آب اسفناج و سفنه آب، آثار جوش‌های صورت را از بدن می‌برد. به محل جوشها می‌توان مخلوط عسل و زردده تخم مرغ و روغن زنگون مالح و یک ساعت روی صورت قرار داده و بعد آن را با آب و لرم بشویند. این عمل را یک روز در میان تکرار کرید تا آثار جوش‌ها از بدن بروند.

برگ کلم یا برگ قرب یا پونه را کوبیده و ضماد اندازید، یا زدنیخ واشق را با آب کوبیده با سرمه، ضماد گذارید. شاه بلوط، مازو، افاقه هر یک از اینها را که می‌خواهید کوبیده و با آب گرم خمی کرده و ضماد اندازید، مواطن باشید که محل جوش شکافته نشود. برگ جعفری و برگ تلفوری را کاملاً له کرید این مخلوط له شده را به اضافه کمی عسل به صورت ماسک به پوست خود بمالید، این عمل را هر روز به مدت ۴۰ دقیقه تکرار کرید و سپس صورت خود را با آب و لرم بشویع تا آثار جوش‌ها از بدن بروند. (کمپرس با جوشانده تخم جعفری نه برای از بدن بردن آثار جوش‌ها مفید می‌باشد.)

اثر آب بر روی جوش‌های چربی

در دوره اولیه وقوع که جوش‌ها هنوز کوچک هستند با خ از گسترش آنها جلوگیری کرده، بدین ترتیب که با قرار دادن کمی می-

روی دمل، از رشد آنها جلوگیری نموده و بعد آنها را کمپرس داغ میکریم. مسئله مهم به وجود آمدن سیستم سریع گردش خون در محل جوش میباشد چرا که این گردش سریع خون باعث تغییر شدن چرک و مواد سمی محل جوش با مواد سالمی که در خون است، شده و در نتیجه جوش ها زودتر و بهتر از همیشه میروند.

موارد زی را رعایت کریم:

- به جای غبطه خوردن به دیگران با حوصله و تمرين از پوست خود مراقبت کریم.
- صورت خود را هر روز تمیز کریم.
- دخترها، در صورت استفاده از لوازم آرایشی هر شب صورت خود را تمیز کنند و پسرها روش صحیح اصلاح صورت خود را میگذرند.
- به اندازه کافی بخوابیم و استراحت کریم.
- از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کریم.
- به مقدار زیاد آب بنوشیم.
- سیگار نکشیم.
- از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های مضر پرهیز کریم.

نکته:

بهترین راه برای مقابله با جوش صورت تمیز نگه داشتن صورت چون عامل جوش زدن بسته شدن مجاری تنفسی پوسته که باعث جوش میشود.

منبع این مطلب:
سایت پزشکان بدون مرز

درمان خانگی جوش صورت:

هرگاه در نقطه ای از یوستتان متوجه ظهور جوش جدیدی شدید، به جای دستکاری با آن و انتقال میکروها، با استفاده از پنهانه ای الکلی و یا اسپری انکشی ادوکلن بر روی آن، علاوه بر ضد عفونی سطح جوش و اطراف آن، به بھبود سریع محل جوش کمک نمایید.

همچنین ترکیبی از عرق یا عصاره بابونه و عرق یا عصاره آویشن و روغن درخت چای را در یک قوطی اسپری ریخته و هر روز صبح و شب، پس از شستشوی روزانه پوست صورت با صابونهای گوگردی و یا در صورتی که دارای پوستی حساس و یا خشک هستید، شامپوی سر چه، بر روی صورت خود اسپری نمایید.

یکی دیگر از روش های متداول، استفاده از برشی از مرکبات بر روی جوش است. اسیدسیتریک موجود در این میوه ها به خشک شدن جوش چرکی کمک می کند، در حالی که ویتامین های موجود در آنها التهاب باکتری های عفونت زا را کم می کند.

یک پرتقال یا لیمو را پوست کنده و از طرفی که آب میوه وجود دارد به پوست و روی جوش بمالید، این کار باعث می شود تا کمی احساس سوزش کنید. سپس اجازه دهید تا در معرض هوا خشک شود. تکرار این کار چندین بار در طول یک روز به شما کمک می کند تا جوش برطرف شود. سبب هم از میوه هاییست که

استفاده از برشی از آن یا قرار دادن رنده آن بر روی جوشها می تواند جوشها را سریع‌تر خشک کند و آثار آنها را از بین ببرد.

نمک دریایی نیز از دیگر مواد خانگی و در دسترس است که می تواند کمک کند تا باکتری های موجود در جوش های چرکی کشته شوند و منافذ پوستی پاکیزه بمانند. به این منظور کمی نمک دریایی را برداشه و مقداری آب جوش بر روی آن برویزید تا خمیری شکل شود. پس از آنکه خمیر سرد شد و دمای آن به دمای اتاق رسید مقداری از این خمیر را بر روی جوش قرار دهید. صبر کنید تا کاملا خشک شود و سپس محل را با آب بشویید. این عمل باعث کشته شدن باکتری ها شده و اجازه نمی دهد تا جوش چرکی در صورتتان اثر و لکه ای باقی گذارد.

یکی از سریعترین روشها برای از بین بردن یک جوش چرکی از روی صورت، استفاده از خمیردنдан است. اگر قبل از خواب کمی خمیردندان بر روی جوش بمالید، احتمالاً صبح جوش شما به مراحل پایانی عمر خود خواهد رسید و شاید هم از بین رفته باشد.

در حال حاضر در بسیاری از داروخانه های کشور ژلهای طبیعی ترکیبی از سه عصاره فوق، موجود می باشد. استفاده از این محصولات طبیعی شبیه ژل ضد

جوش سینره، علاوه بر اینکه مضرات دیگر پمادهای شیمیایی ضد جوش را ندارد،
موجب درمان زودهنگام جوشهای صورت شده و بدون خشک کردن و پوسته
پوسته کردن بیش از حد سطح جوش، پس از درمان اثری از آنها بر روی پوست
باقی نمی گذارد.

منبع این مطلب:

[وبلگ مهارت‌های زندگی](http://www.zendegee.persianblog.ir)

راشین گوهرشاهی

بوی نامطبوع بدن:

عامل بوی نامطبوع بدن:

مهر ۳، ۱۳۹۰ توسط : سایت پزشکان بدون مرز

موضوع : مژده اخبار، پوست و مو

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد برخی افراد که بدن آن ها بدون دلیلی بو می دهد، احتمالا به نوعی اختلال ژنتیکی غیرمعمول مبتلا هستند که "سندروم بوی ماهی" نامیده می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، به علت زیاد از حد بودن ماده ای به اسم تری مختل آمین بوی آمونیکی تند و بسرعت تذوک و زننده ایجاد می کند که شیوه به بوی ماهی گندیده است و به همین جهت این بیماری را به اسم سندروم بوی ماهی نیز می نامیم که به علت اختلال در یک آنزیم است که یک آنزیم خاصی در بدن مختل می شود و این بیماری ایجاد می شود .

سندروم "تری مختل آمین" (Trimethylamine) عامل بروز آن تولید و انتشار مقادی زیادی از ترکیب "تری مختل آمین" (TMA) از بدن است.

TMA زمانی تولید می شود که فرد غذاها را غنی از نوعی ماده خاص موسوم به کولین را مصرف و هضم کند. این ماده در ماهی

های آب شور، تخم مرغ، جگر و حبوبات خاص مثل سو یلو لویجی
فرمز موجود است.

افرادی که به این اختلال متابولیکی مبتلا هستند حتی با وجود رعایت کردن مسائل بهداشی بازهم بوى نامطبوعی از بدنشان تولید می شود.

پائول واى نویسنده اصلی این مقاله و از متخصصان مرکز حواس شنیدگی مونل در فلی دلفلی تأکید کرد: این سندروم پلیمود های روانی و اجتماعی قابل ملاحظه ای برای فرد مبتلا می تواند در پی داشته باشد اما در عین حال هم تشخیص آن بدون آزمایشات خاص معمولاً دشوار است.

این سندروم در واقع حاصل بروز نواقصی در یک ژن موسوم به ۳FMO است. وقتی این ژن دچار نقص شود بدن نمی تواند متابولیسم ماده TMA را به درسی انجام دهد. در حالت عادی اگر این ماده درست متابولیسم شود ترکیبات حاصل از آن عاری از بوخواهند بود اما با وجود اختلال در ژن ۳FMO متابولیسم کامل انجام نمی شود و ترکیبات بودار از بدن پراکنده می شوند. برخی از افراد این ژن محبوب را زا والدین خود به ارث می بندند.

راههای اصلی کنترل بوى عرق:

۱. بعد از شستشو بدن خود با صابون آنتی باکتریال، بدن را بطور کامل خشک کریم. سپس بلا فاصله از مامهای ضد عرق زی بغل استفاده

کریه. لازم به ذکر است که دئودرانتها به تنها یی ضد عرق ن هستند و فقط مانع از انتشار بوی بد ناشی از باکتری می‌شوند. مامهای ضد عرق معمولاً حاوی ترکیبات خوش بو نی هستند.

۲، زی بغل خود را همواره خشک نگه داری. باکتریها به سختی در مناطق خشک بدن زنده می‌مانند.

۳، محلول آب اکسیژنه می‌تواند بسطه‌ی از این باکتریها را نابود کند. برای این منظور یک قاشق چا یخوری آب اکسیژنه ۳٪ را در یک فنجان آب معمولی حل کریه و روزی ۳ بار این محلول را به زی بغل خود با پنبه بمانیه.

۴، اگر در محل کار خود زیاد عرق می‌کریه، حد اقل هفته‌ای دوبار لباسهای کار خود را بشویه. با این کار از تعداد باکتریهای اویه تکثی ظننده در عرق کاسته خواهد شد.

۵، پرهنی از مصرف غذاهای چرب و ترکیبات بودار مانند سی، بیاز و ادویهای معطر. این ترکیبات بودار به منافذ غدد عرق هم دسترسی می‌ئند و بوی عرق را تغییه می‌دهند.

۶، در موارد هیزه هیروزیں (افزايش میزان عرق بدن) با پزشك خود مشورت کریه. راههای بسطه‌ی برای کنترل میزان تولید عرق وجود دارد که بر اساس میزان تولید آن، راه درمان هم تعیین می‌شود.

۷، موهای زی بغل و کشاله ران را بطور مرتب بترانش. وجود مو در این منطقه مانع از مرگ باکتریهای هنگام خشکی پوست می‌شود.

منبع این مطلب:
 سایت پزشکان بدون مرز

پنج عادت طبی برای مقابله با بوی نامطبوع بدن:

برای تمام انسانها اهمیت دارد که بدنشان بوی خوبی بدهد بوئی زمایی که یک قرار ملاقات مهمی سرنوشت ساز دارند و به همین خاطر بسطهای از آنها هزئینهای زیادی صرف تهیه عطر و اسپری مناسب می‌کنند تا این نظف شان تامین شود.

هر چند دئودورانتها و اسپریها می‌توانند تا حدودی مشکل بوی نامطبوع بدن را حل کنند اما در این مقاله به ۵ عادت طبی و سالم اشاره شده است که انجام آنها می‌تواند به شما کمک کند تا به طور معمول و طبی بدنتان بوی خوب بگوید. به گزارش ساعت افتخارنی ارگانیک در این مقاله آمده است:

۱- با تمرينات یوگای گرم، خود را از بوی نامطبوع بدن خلاص کریم. کارشناسان تاکتیک دارند که تعریق برای بدن مفید و ضروری است چون مواد سمی را دفع می‌کند بنابراین به جای استفاده از محصولات دئودوران حاوی مواد شکننده سمی و فلزات سنگی

مثل آلومینیوم که برای بدن مضر هستند و مانع از فرآیند طبعی تعریق می‌شوند بهتر است انجام تمریقات یا گرم را در دستور کار روزانه خود قرار دهی تا به طور منظم در طول ۱۵ تمریقات عرق کریم و پس از دوش گرفتن در باقی ساعات روز از بُوی نامطبوع عرق خلاص شوی.

۲- بُرخی از روزها را بدون گوشت قرمز سپری کریم. یعنی از عواملی که موجب بروز بُوی نامطبوع بدن می‌شود مصرف گوشت قرمز است. گوشت قرمز پس از هضم شدن مواد سمی خاصی را از طریق روده بزرگ به داخل جریان خون آزاد می‌کند و به همین خاطر اگر هر روز و مداوم از این پروتئین استفاده شود به تشديع بُوی بد بدن کمک می‌کند لذا توصیه می‌شود که بُرخی از روزها از خوردن گوشت قرمز امتناع کریم.

۳- یک رژیم غذایی گلچه‌ی در واقع یک خوشبوکننده طبیعی است. هر چه مقدار مواد گلچه‌ی موجود در رژیم غذایی روزانه بیشتر باشد به داخل اینکه گلچه‌ان ترکیبات پاک کننده‌ای مثل کلروفیل و فلکورین مغذی‌ها دارند، بدن خوشبوتر می‌شود چون این ترکیبات بدن را از داخل تمیز و پاکسازی می‌کنند. گلچه‌ان معطر مثل نعناء و رزماری از این نظر بسیار مفید و کاربردی هستند.

۴- سری و پلکان از عوامل تشديع کننده بُوی نامطبوع بدن هستند. این دو گلچه خوارکی با وجود مفعه بودن اما متابفانه بُوی شدیدی دارند که حتی تا چند روز بعد از مصرف می‌توانند در ایجاد بُوی شدید بدن تابشی داشته باشند. سری و پلکان گازهای سولفوری توأمه می‌کنند

که پس از جذب این گاز وارد جریان خون شده و از طریق ریشه‌ها و منفذ‌های پوستی آزاد می‌شوند. برای رهایی از بوی بد پیاز و سیر بهتر است آنها را همراه با سالاد و آبلیمو و یا ماست مصرف نمایید.

5- از مصرف الكل بپره نیف. تردی تکریه که مصرف نوشابه‌های الكل موجب تولید بوی نامطبوع از بدن می‌شود و همچوین بوی بد دهان را نیز تشذیح می‌کند.

6- استفاده از فلفل سیاه؛ باعث ایجاد بوی بسیار نامطبوعی همزمان با تعریق می‌شود. از مصرف این ادویه در فصلهای گرم سال بپرهیزید.

منبع این مطلب:

سلامت نیوز، با اضافه و اصلاح بعضی از موارد توسط گردآورنده

روش خانگی جلوگیری از عرق و بوی ناخوشاند بدن و ساخت دئودورانی طبیعی:

استفاده از محلول جوش شیرین، به صورت ترکیب یک قاشق چای خوری جوش شیرین در یک لیوان آب، به میزان کاملاً مشهودی برای درمان بوی نامطبوع عرق در نواحی مختلف بدن مفید است. می‌توان این ترکیب را به منظور عدم اختلال با رایحه‌ی عطر یا ادوکلن شخصی؛ بدون اضافه نمودن انسنهای معطر در نواحی مختلف بدن استفاده کرد و سپس از رایحه عطر و ادوکلن دلخواه بر روی لباس سود برد. در غیر اینصورت، و به منظور خوش بو شدن محلول فوق، و استفاده از آن به عنوان یک دئودورانت طبیعی و خوش رایحه؛ می‌توان چند قطره عصاره یا روغن کاج و یا یاس و یا هر نوع عطر دلخواه را نیز به آن اضافه کرده و محلول حاصل را در یک بطری اسپری نگهداری کرد و هر روز صبح و پس از شستشوی کامل بدن از آن به عنوان جایگزینی برای انواع دئودورانتها و محصولات شیمیایی، آن را پس از تکان دادن استفاده کرده و به نواحی مختلف پوست اسپری نمود. از آنجا که محلول حاصل، قدرت از بین برنده‌گی باکتریهای مولد بوی بد عرق را دارد ولی از تولید عرق توسط غدد مولد آن در نواحی زیر بغل جلوگیری نمی‌کند، به منظور جلوگیری از تعریق بدن بهتر است چند دقیقه بعد از استفاده از این محلول و خشک شدن کامل آن، از پودر سفیداب روی به عنوان ضد عرق و جلوگیری کننده از رشد مجدد باکتریهای بوza استفاده نمایید. سفیداب روی یا جوهر روی پودر سفیدیست که در اکثر عطاریها قابل عرضه می‌باشد و به دلیل دارا بودن ترکیبات روی (اکسید روی) علاوه بر خاصیت ضد آفات و ضد عرق بودن، ضد عفونی کننده‌ی ضعیف پوست نیز می‌باشد. این پودر که خاصیت سفید کننده‌گی نیز دارد؛ قبل از ورود انواع محصولات آرایشی به کشور واز قدیم الایام توسط زنان ایرانی به عنوان ماده‌ای آرایشی و سفید کننده و همچنین به عنوان محافظت صورت در برابر تعریق واژرات مضر اشعه آفتاب استفاده می‌شده است. همچنین استفاده از این پودر تاثیر فراوانی در از بین بردن تیرگی رنگ پوست نواحی دورچشم و زیر بغل داشته و سالیان دراز توسط زنان ایرانی با نام شناخته شده جوهر روی؛ جهت از بین بردن لکهای پس از حاملگی صورت استفاده می‌شده است.

به منظور سادگی نحوه استفاده، می توان پودر فوق را در دو قوطی محصولات آرایشی متفاوت ریخته و از یکی به عنوان محافظ پوست صورت و از دیگری به عنوان ضد عرق استفاده نمود. استفاده از دو پد اسفنجی یا قلم موی مخصوص، در هر کدام از قوطی ها می تواند استفاده از این پودر را به راحتی امکان پذیر سازد.

منبع این مطلب:

وبلاگ مهارت‌های زندگی

www.zendegee.persianblog.ir

مبتکر و نویسنده: راشین گوهرشاهی

درمان و پیشگیری از عرق سوز:

عرق سوز (میلیاریا) یک اختلال پوستی با مشخصه بثور (ضایعات پوستی) خارش دار غیر التهابی ناشی از انسداد مجرای غدد عرق است. این اختلال در همه سنین دیده می شود، ولی در شیرخواران شایع تر است.

میلیاریا (miliaria) که عرق سوز نیز خوانده می شود، به علت انسداد غدد عرق در پوست ایجاد می گردد. ضایعات آن به شکل وزیکول های (تاول های پوستی) کوچک پر از مایع که ممکن است در عرض چند ساعت ظاهر شده و ناپدید گرددند) قرمز کوچک هستند که معمولاً بر روی قسمت های پوشیده بدن ایجاد می شوند.

عرق سوز تا 40 از شیرخواران را گرفتار می کند و معمولاً طی ماه اول ایجاد می شود.

علائم عرق سوز

بروز وزیکول ها به صورت گروهی یا بثورات قرمز بدون وزیکول در مناطقی از بدن که زیاد عرق می کند.

این وزیکول ها معمولاً همراه با خارش و سوزش شدید و احساس داغی هستند. برآمدگی های کوچک قرمز ناشی از افزایش دما اغلب بیشتر در افراد مسن و کودکان دیده می شود، اما می تواند برای هر کسی و در هر سنی بروز کند.

نقاط در گیر عرق سوز

در نقاطی از بدن که سطح پوست با هم دیگر در تماس باشد، ایجاد می گردد. لذا معمولاً در چین های پوست بدن بچه های چاق و افراد سنگین وزن به وجود می آید.

این ضایعات همچنین در پشت کسانی که به مدت طولانی بستری باشند، به وجود می‌آید.

برای جلوگیری از عرق سوز شدن، نوزادان را خشک و خنک نگه دارید و در هوای گرم یا هوای مرطوب، لباس نخی خنک به آن‌ها بپوشانید.

علت عرق سوز

عرق سوز به علت مسدود شدن موقتی مجرای عرق در سطح پوست ایجاد می‌گردد.

وقتی عرق نتواند به سطح پوست برسد، عرق تازه تشکیل شده از دیوار مجرای عرق نشست کرده و در سطح پوست پاسخ التهابی ایجاد می‌کند.
ضایعات عرق سوز به شکل تاول‌هایی به اندازه نوک سوزن هستند که با هاله قرمز رنگی احاطه شده‌اند.
گرما و رطوبت، ناراحتی را تشدید می‌نماید.

عوامل خطر

چاقی

آب و هوای گرم و مرطوب

عوامل ژنتیکی مثل پوست لطیف و حساس
استفاده از زیرپوش‌های دارای جنس پلاستیک

درمان عرق سوز

خنک و خشک نگه داشتن پوست

پوشیدن لباس روشن و گشاد نخی و درآوردن لباس‌های اضافی
حمام با آب خنک و به دنبال آن استفاده از پودر بچه (بعد از دوش گرفتن)، پوست

را به آهستگی خشک کنید و پودر بچه یا پودر تالک بر روی پوست بپاشید تا
خشک بماند)

(استفاده از محلول یک قاشق جوش شیرین در یک لیوان آب بر روی پوست، ۶ تا
۷ بار در روز و سپس استفاده از پودر بچه یا پودر تالک یا پودر سفید آب روی بر
روی محل عرق سوز- گردآورنده)

استفاده از کمپرس آب سرد برای تسکین خارش و تسریع بهبودی
استفاده از جوراب های نخی و کفش های با جنس چرم خالص
باز و در معرض هوا قرار دادن پوست ناحیه مبتلا
تعویض پوشک شیرخوار به محض خیس شدن
بچه های مبتلا به عرق سوز باید به ملايمت با آب خالی یا آب و صابون ملايم شسته
شوند) و سپس برای تسریع روند بهبودی از محلول جوش شیرین بر روی محلهای
آسيب دیده توسط عرق سوز استفاده گردد- گردآورنده).

(استفاده از کرمهای مرطوب کننده یا انواع روغنها باعث افزایش التهابات پوستی و
سوژش بیشتر ناحیه عرق سوز شده می شود. اگر شما یا نوزاد از خشکی بیش از
حد ناحیه عرق سوز شده رنج می بردید، برای نرم تر شدن پوست و ضد عفونی
خفیف محل، از کمی پماد زینک اکساید استفاده نمایید و به آرامی مالش دهید تا
خوب جذب شود- گردآورنده).

به طور کلی، عرق سوز در عرض یک هفته بهبود می یابد، ولی اگر عرق سوز
شدید بود یا اقدامات درمانی فوق پاسخ نداد، به متخصص پوست مراجعه کنید.

دارو درمانی

داروها باید تحت نظر پزشک مصرف شوند.

به کار بردن کرم‌های استروییدی، ۲ تا ۳ بار در روز

آنـتـیـبـوـتـیـکـ خـورـاـکـیـ درـ صـورـتـ وـجـودـ عـفـونـتـ باـکـتـرـیـاـیـ ثـانـوـیـهـ

جلوگیری از عرق سوز شدن در بزرگسالان

از لباس‌های چسبناک یا تنگ یا پلاستیکی نباید استفاده کرد.

لباس اطراف ناحیه عرق سوز باید آزاد باشد، یا بر روی منطقه مبتلا دستمال خنک

بگذارید و اجازه دهید در معرض هوا خشک شود.

اگر سابقه عرق سوز شدن دارید، از آفتاب سوختگی خود را حفظ کنید، زیرا

واکنش التهابی بدن نسبت به آفتاب سوختگی ممکن است شعله‌ور کننده حمله

جدید عرق سوز باشد.

از محیط‌های گرم و مرطوب دوری کنید.

در آب و هوای گرم و مرطوب تا بهبود عرق سوز، فعالیت خود را کاهش دهید.

رفتن شخص به یک محیط خنک‌تر و قرار دادن قسمتی از بدن که عرق سوز شده

در معرض هوا، به رفع مشکل کمک می‌کند.

(پس از حمام در نواحی عرق سوز شده حتما از پودر بچه یا پودر سفید آب روی

استفاده کنید- گردآورنده)

جلوگیری از عرق سوز شدن در نوزادان

نوزادان را خشک و خنک نگه دارید. در هوای گرم یا هوای مرطوب، لباس نخی

خنک و عرق گیر به آن‌ها بپوشانید.

نوزادان را در فضایی قرار دهید که تهویه هوای مناسب داشته باشد یا از پنکه با دور

آرام استفاده کنید، ولی آن را در فاصله دور از پنکه قرار دهید تا حدی که فقط

یک باد ملایم به کودک برسد.
کرم و پماد به پوست آنها نماید. این مواد جلوی عرق سوز شدن آنها را
نمی‌گیرد، بلکه فقط روزنه‌های پوستشان را می‌بندد.

منع: تبیان

با اصلاحات و تغییرات توسط گردآورنده (گوهرشاهی)

لکهای پوستی:

روش مقابله با لکهای پوستی:

در بسیاری مواقع لکه هایی بر روی پوست صورت و گاهی حتی پشت دستها مشاهده می شود که می تواند در بعضی خانمها به مرور زمان با افزایش سن و بر حسب مکانیسم بدن بوجود آید و در دختران جوان حاصل جای جوشها غرور جوانی باشد که به مرور کمرنگ شده ولی کاملاً از بین نرفته اند.

طبق نظر بسیاری از پزشکان و متخصصان پوست و زیبایی، در بیشتر مواقع لکه های صورت و دستها را نمی توان به طور کامل و قطعی، صد درصد از بین برد بلکه تنها می شود با بیرنگ سازی آنها و بالایه برداشی از پوست آنها را کمرنگ تر ساخته و تا حدودی محو کرد و البته همه می اینها مشروط بر این است که به طور مداوم و مرتب و طبق زمانهای تعیین شده توسط پزشک عمل شود که گاهی با قطع داروها بی که با صرف هزینه های زیاد همراه بوده پوست دوباره به حالت قبلی باز گشته و از این بابت احساس نارضایتی شدید همراه با خستگی در ما به وجود خواهد آمد.

برای آن دسته از افرادی که به هر دلیلی بارها و بارها برای رفع این مشکل اقدام کرده و دوباره با آن مواجه شده اند راهکارهایی معرفی می کنیم که با استفاده از موادی طبیعی و قابل دسترس پوستی بدون

لکه را به همراه داشته باشد.

۱- از مقداری روغن ارده که به راحتی هم جداگانه در عطاری‌ها یافت می‌شود و هم خود می‌توانید با خرید ارده‌ی مصرفی منزل روغن روی آن را پس از آنکه مدتی ظرف ارده بدون تکان خوردن، ثابت در جایی نگه داشته شود از روی آن جدا کرده و در ظرفی جداگانه نگه داری کنید و به طور مرتباً در طول شباهه روز به جای کرم مروطوب کننده از آن استفاده نمایید که با مصرف آن در دراز مدت مثل یک عادت، شما را به نتیجه‌ی مطلوب خواهد رساند.

۲- می‌توانید مقداری از این روغن ارده را با کمی سفیداب نقره که آن هم در عطاری‌ها یافت می‌شود مخلوط کرده تا به شکل کرمی نرم و نه چندان سفت در بیاد سپس هر صبح و شب از آن استفاده نمایید.

۳- نصف فنجان گلاپ همراه با نصف فنجان عرق بید را داخل ظرفی کوچک روی شعله‌ی کم گاز قرار داده و پس از آن که کمی گرم شد یک قاشق غذاخوری روغن نار گیل، یک قاشق غذاخوری روغن بادام، یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق غذاخوری گلیسیرین را به آن اضافه کنید و خوب مخلوط کرده، بگذارید با هم کمی قل بخورند، سپس دو قاشق

چایخوری سر پر سفیداب روی را که قبل از الک ریز رد کرده اید آرام به آنها اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. پس از حل کامل سفیداب در این مواد، دو قطره آبلیمو نیز به آنها اضافه کنید و بگذارید با هم بجوشند تا قوام آنل، سپس شعله را خاموش کرده، صبر کنید تا کاملا سرد شوند. این مواد را داخل ظرفی در دار ریخته و هر صبح و شب ابتدا ظرف را خوب تکان داده و سپس برای دست و صورت از آن استفاده نمایید. استفاده‌ی مکرر و در مدت زمان طولانی باعث می‌شود شما به پوستی شفاف و روشن و بدون لک بررسید که به حاطر داشتن روغنهای مفید از چروک شدن پوست شما نیز جلوگیری خواهد کرد.

منبع مطلب فوق:

زهرا پهلوان زاده - سایت سیمرغ - گروه سبک زندگی سیمرغ -

www.seemorgh.com/lifestyle

کشف دارویی جدید برای درمان لک‌های پوستی توسط یک ایرانی

در ژنو:

شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۴ -

پژوهشگر ایرانی دانشکده پزشکی «کانتانال» ژنو، ضمن شناسایی یک ترکیب دارویی جدید برای درمان انواع لک‌های پوستی، فرضیه نوینی درباره مسیر بیوشیمیایی سنتز «ملاتین» در سلولهای مختلف بدن ارائه کرد.

دکتر بهروز کسرایی، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دستیار پوست دانشکده پزشکی کانتانال ژنو (سویس) که تحقیقات خود را در این زمینه از دوران دانشجویی خود در ایران آغاز کرده و یافته‌های تحقیقات خود را قالب چند مقاله در کنفرانس‌های ژورنال‌های معتبر بین‌المللی ارائه کرده است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار «پژوهشی» خبر گزاری دانشجویان ایران (ایستا)، تاکید کرد: ترکیب دارویی مورد نظر موسوم به «متیمازول» در حال حاضر به صورت فراورده خوراکی برای درمان عارضه پرکاری تیرویید به کار می‌رود. خاصیت عمده این ترکیب ممانعت از فعالیت آنزیم «پراکسیداز» است که علاوه بر تیرویید در سلول‌های رنگدانه‌ساز پوست نیز وجود دارد.

دکتر کسرایی با اشاره به این که تاثیر دارویی «متیمازول» بر رنگدانه‌های پوست تا پیش از تحقیقات وی گزارش نشده بود، اظهار داشت: در تحقیقات ما این ترکیب به صورت کرم موضعی استفاده شده که نتایج بسیار خوبی در رفع انواع لک‌های پوستی از جمله لک‌های حاملگی، کک و مک و لک‌های ناشی از مواد شیمیایی سوزاننده داشته است.

به گفته این پژوهشگر، اثربخشی و ایمنی ترکیب پیشنهادی در آزمایشگاهی در سویس بر انواع سلول‌های پوستی کشت شده با موفقیت آزمایش شده و میزان تاثیر آن با چند داروی رایج ضد لک مقایسه شده که نتایج آزمایشها حاکی از عملکرد بهتر ترکیب «متیمازول» نسبت به داروهای موجود و سمیت و عوارض جانبی کمتر آن بوده است.

دکتر کسرابی که در حال حاضر در ایران به سرمه برداشته باشد به این که مراحل آزمایش حیوانی و انسانی این دارو نیز با موفقیت انجام شده و یافته‌های حاصل در «Journal of Investigative Dermatology» آمریکا منتشر شده است، اظهار کرد: با توجه به تحقیقات و آزمایشات چندین ساله بر روی این دارو به نظر می‌رسد بتوان خیلی زود آنرا به مرحله بالینی رساند که امیدواریم با موافقت وزارت بهداشت بتوانیم این دارو را برای نخستین بار در ایران تولید کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از رایج‌ترین داروهای ضد لک موجود، ترکیب «هیدروکینون» است که مصرف آن با عوارض و مشکلاتی از جمله جهش‌زایی (سرطان‌زایی)، سمیت بالا و امکان جذب در خون همراه است به طوری که موسسه FDA آمریکا مصرف هیدروکینون بالاتر از 4 درصد و یک موسسه مشابه در اروپا مصرف این ترکیب را به طور کامل ممنوع اعلام کرده است.

یکی از ترکیبات دارویی متداول دیگر «کوجیک اسید» است که در مقایسه با هیدروکینون سمیت کمتر و سرطان‌زایی بیشتری دارد و ترکیب دارویی «آربوتین» نیز علاوه بر سمی بودن هیدروکینون آزاد می‌کند.

دکتر کسرایی اضافه کرد: ترکیب هیدروکینون حتی در غلظت یک میکرون مولار هم سمیت دارد ولی ترکیب دارویی پیشنهادی (متیمازول) تا 880 میکرون مولار (در اشباع ترکیب) سمیتی نشان نداده است.

این پژوهشگر علوم پزشکی در ادامه در تشریح مکانیزم عملکرد ترکیب «متیمازول» گفت: براساس فرضیه استفاده از مکانیزم منع آنزیم «پراکسیداز» در از بین بردن رنگدانه‌های پوستی که بر پایه این تحقیقات و برای اولین بار در سال 2002 مطرح کرد، داروهای ضد ساخت رنگدانه (عامل کک و لکمهای پوستی) و داروهای ضد سرطان ملانوما (سلول‌های رنگدانه ساز) از طریق آنزیم «پراکسیداز» عمل می‌کنند. متیمازول به عنوان منع کننده پراکسیداز با ورود به ملانوسیت، آنزیم پراکسیداز را که در مراحل آخر ساخت رنگدانه نقش دارد غیرفعال می‌کند.

وی تصریح کرد: در ادامه این تحقیقات با مطالعه بر روی چند داروی دیگر منع کننده آنزیم «پراکسیداز» به چند داروی جدید منع کننده ساخت رنگدانه و کشنده ملانوسیت دست یافتم.

گروهی از داروهای مورد بررسی همانند ترکیب متیمازول، منع کننده آنزیم پراکسیداز و گروهی دیگر همانند «پارامرکاپتوفول» سوبسترات این آنزیم هستند.

کسرایی اضافه کرد: در مقاله مربوط به این تحقیقات، این فرضیه را نیز مطرح کرد که داروهایی که مکانیزم عملکرد آنها مشخص نیست احتمالاً از طریق آنزیم پراکسیداز عمل می‌کنند.

پژوهشگر و دستیار پوست دانشکده پزشکی «کانتونال» خاطرنشان کرد: ما در تحقیقات خود داروهایی را بررسی کردیم که آب اکسیژنه درون «ملاتوسیت» را از بین می‌برند و از این جا فهمیدیم که ممکن است آب اکسیژنه نیز در روند تولید «ملانین» نقش داشته باشد.

دکتر کسرایی خاطرنشان کرد: آزمایش‌های بیوشیمی انجام شده براساس این فرضیه نشان داد که برخلاف ایده‌های موجود که آنزیم «تیروزیناز» را آغاز کننده تولید ملانین می‌دانند، احتمالاً آب اکسیژنه قبل از «تیروزیناز» مرحله کلیدی سنتز ملانین را انجام می‌دهد. این فرضیه می‌تواند توانایی سلول‌های فاقد «تیروزیناز» در تولید ملانین را توجیه کند.

این پژوهشگر در پایان تصریح کرد: تاکنون دانشمندان هیچ گونه توجیهی برای نحوه تولید ملانین در این قبیل سلول‌ها نظیر نورون‌های ماده سیاه مغز، سلول‌های تیرویید و گلبول‌های سفید نداشتند که این فرضیه جدید که سال گذشته در قالب مقاله‌ای در کنگره بین‌المللی «پیگمنت سل رسیرچ» در شهر «گان» بلژیک ارائه شد، می‌تواند پاسخی به این مساله باشد.

خشکی و ترک لب

لب‌ها به عنوان عضو پرخون بدن دارای یوسنتی نازک و حساس هستند که تماس و مواجهه مداوم با نور خورشید، گرما و سرما، لوازم آرایشی و عوامل زیانیار محیطی و حتی بیماری‌های تبدیل داخلی آن را مستعد خشکی و ترک‌خوردگی می‌کند بنابراین وقایی رطوبت در لب‌های شما کاهش یابد، خشکی و در ادامه ترک و شکاف همراه با درد و خونریزی در آن اشکار می‌شود.

شاید به همین علت باشد که اولین آثار تب و اسهال در کودکان در لب‌های خشک و چروکیده آنها پرسکان و والدین را به این نکته هدایت می‌کند، آب و مایعات نیاز اول کودک بیمار است.

علل مهم خشکی لب
یکی از دلایل مهم خشکی لب، نور خورشید و شرایط آب و هوایی سرد یا گرم بخصوص در مناطق خشک که با وزش بادهای خشک و غبارالود همراه است، می‌باشد. به همین دلیل کشاورزان و دامداران بیش از همه در معرض خشکی و حتی تومورهای بدخیم لب هستند.

- خیس کردن لب با زبان که بر خلاف انتظار، آنزیمهای دهان موجب تبخیر جریبی لب و خشکی بیشتر آن می‌شوند.

- از دست دادن آب بدن به علت تب طولانی، گرمایشگر، اسهال یا سایر بیماری‌های حاد که بهترین درمان، مصرف مایعات و آبمیوه فراوان است.

- کمبود بعضی از ویتامین‌ها و املاح مانند ویتامین‌های آ، ب، ث و امللاحی مانند آهن، لذا تغذیه سالم و سرشار از ویتامین‌ها مانع از خشکی لب خواهد بود.

- حساسیت به بعضی مواد بهداشتی مانند خمیردندان و مسوکاک یا صابون‌ها و شوینده‌های غیر استاندارد و مهمتر از همه محصولات آرایشی مانند رز و خط لب و در مواردی اعمال زیبایی در لب مانند پروتزگذاری، تزریق ژل و تانو لب‌ها.

- مصرف بعضی داروهای مانند ترتیبوئین، ویتامین آ به مقادیر زیاد (آکوتان) یا ویتامین‌های محلول در جریبی، داروهای شیمی درمانی، دپنی سیلامین، ایزوپیازید و فنوتیازین.

- بعضی از غذاهای ترش حاوی مواد اسیدی مانند سرکه و همجنین تنقلات، آجیل، آدامس و خوردنی‌هایی که حاوی اسانس و مواد افزودنی باشد.

- سرماخوردگی و انسداد مسیر تنفسی بینی و در نتیجه نفس کشیدن از دهان. به همین دلیل ورزشکاران به هنگام نفس شدید با دهان باز، بیشتر

دجار خشکی لب می‌شوند.

- سیگار کشیدن که کمترین عارضه آن خشکی لب و دهان می‌باشد.

درمان
برای درمان خشکی لب‌ها به این توصیه‌ها عمل کنید:

- خیس کردن لب‌ها با زیان اکیدا ممنوع

- در صورت وجود بیماری‌های قارچی، باکتریال یا بیماری‌های داخلی به درمان آن اقدام کنید.

- روزانه لب‌ها را با آب‌نمک رفیق شده و سرد کمپرس کنید، به این ترتیب که یک قاشق مریاخوری نمک را در نیم‌لیتر آب حل کرده، حوله‌ای را در آن خیسانده و چند دقیقه روی لب‌ها بگذارید. این کار را به مدت یک هفته هنگام رفتن به رختخواب انجام دهید. بلافضله بعد از کمپرس آب نمک لایه‌ای صخیم نرم‌کننده لب مثل واژلین یا اوسرین روی لب بمایلید تا رطوبت در لب حفظ و جذب شود.

- اگر یک هفته کمپرس آب‌نمک و واژلین موثر نبود، می‌توانید پماد هیدروکورتیزون یک درصد را هم به آن اضافه کنید. پماد را زیر نرم‌کننده بزنید. این کار را دو هفته ادامه دهید.

- هنگام خروج از منزل استفاده از ضد آفات مخصوص لب با پمادهای نرم‌کننده را فراموش نکنید. استفاده از پماد زینک اکساید بر روی لبها با توجه به اینکه ترکیبی از واژلین با اکسید روی است که حالت ضد آفات دارد نیز می‌تواند جایگزین مناسبی برای ضدآفات‌های مخصوص لب و نرم کننده‌ها باشد. باید توجه داشت که مالیدن کرم ضد آفات به لب بسیار حائز اهمیت است زیرا لب قسمتی از پوست بدن است که سرطان در آن شیوع زیادی دارد. گردآورنده) و نکته آخر آنکه به وسیله ماسک، لب و بینی خود را در محیط‌های آلوده بپوشانید.

سیگار با پوست ما چه می‌کند؟

نا به حال هزاران هزار دلیل برای ترک عادت سیگار کشیدن بویژه از جنبه حفظ سلامت مطرح شده است؛ اما اگر این همه دلیل درمورد آثار مخرب سیگار بر جسم و روح‌تان کافی نیست، شاید بهتر باشد که به آنچه در ظاهر اتفاق می‌افتد، کمی بیشتر دقت کنید.

در کنار نفس بد بو، دندان‌ها و انگشتانی زرد رنگ و لباني سیاه و بد رنگ، سیگار کشیدن حتماً و به مرور زمان به پوست شما نیز آسیب وارد می‌کند و آن را پیرتر و پژمرده‌تر از همسالان غیرسیگاری نشان می‌دهد.

تأثیر سیگار بر پوست

کشیدن سیگار باعث ایجاد چین و چروک در پوست شده و آن را نحیف و خراب می‌سازد؛ همچنین رنگ پوست و بیش از همه چهره شما را کدر می‌کند. در حقیقت افراد سیگاری در سنین حدود 40 و 50 سالگی معمولاً به انداره 20 سال پیرتر به نظر می‌رسند. البته اگر این افراد زود و بموضع متوجه شده و سیگار را ترک کنند، شاید برخی از این تأثیرات قابل جبران باشد.

دلایل زیادی برای این مساله وجود دارد. در مطالعات انجام گرفته مشخص شده است که سیگار کشیدن در حقیقت با ایجاد تغییراتی باعث از بین رفتگان کلاژن پوست که وظیفه حفظ قابلیت ارتجاعی پوست را بر عهده دارد، می‌شود و بدون داشتن این خاصیت ارتجاعی، پوست قادر نخواهد بود به حالت اولیه خود باز گردد و در نتیجه چین و چروک‌های ایجاد شده در سطح پوست باقی می‌مانند. همچنین نیکوتین موجود در سیگار باعث باریک شدن رگ‌های خونی شده و این امر از جریان مناسب خون در مویرگ‌ها جلوگیری می‌کند. مویرگ‌هایی که در حقیقت مسؤول تغذیه پوست هستند و زمانی که قادر نباشند وظیفه خود را به نحو درست انجام ندهند، چین و چروک‌ها و علامت بیشتر و عمیق‌تر پری زودرس در سطح پوست به وجود می‌آید.

سیگار و رنگ پوست

پوست صورت افراد سیگاری معمولاً درخشش طبیعی خود را نیز از دست می‌دهد. به مرور زمان پوست صورت این افراد به جای رنگ معمولی و صورتی، با رنگ خاکستری ملایم جایگزین می‌شود که علت این پدیده، کاهش میزان مواد غذی مورد نیاز پوست و جریان اکسیژن همراه خون است.

سیگار و التیام یافتن پوست

از آنجا که سیگار، جریان خون و اکسیژن دریافتی پوست را کاهش می‌دهد، روند بهبود و التیام التهاب‌ها و زخم‌های پوستی را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. بهمین دلیل افراد سیگاری نسبت به سایرین برای بهبود جراحات و زخم‌های ایجاد شده معمولاً به زمان بیشتری نیاز دارند.

سیگار و نازک شدن پوست

مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد سیگار کشیدن باعث نازک شدن پوست نیز می‌شود. محققان بیمارستان اس‌تی. توماس لندن مطالعه‌ای جالب را انجام دادند که طی آن 25 جفت دوقلوی همسان را با یکدیگر مقایسه کردند. در هر گروه، یکی از دوقلوها سیگاری بوده و دیگری خیر.

در مورد یک جفت از این دوقلوها که در دهه ششم زندگی خود بودند، مشخص شد که پوست فرد سیگاری 40 درصد نازک‌تر از دیگری بوده است. به علاوه، این فرد دارای چروک‌های بیشتر و عمیق‌تری نیز بود. این نتایج تقریباً برای 24 جفت دیگر نیز به همین صورت دیده شد. در کنار تمام این تأثیرات سیگار همچنین می‌تواند موجب بروز سرطان پوست نیز بشود.

منبع: pceti.org
نیلوفر اسعدی بیگی

چگونه می توان از چین و چروک صورت جلوگیری کرد

آیا در این دنیا کسی هست که دوست داشته باشد پیرتر از سن خود
بنظر برسد؟ از جمله علائم افزایش دهنده سن ظاهری خطوط و
چروک ایجاد شده بر روی صورت است.

هرگز از یاد نبرید که برخی از این خطوط بدنبال عادات و رفتارهای
خود ما ایجاد می شوند.

هر حرکتی بر روی صورت می تواند باعث ایجاد و عمیق تر شدن این
خطوط شوند. پرهیز از این حرکات می تواند تاحد زیادی مانع از
تشکیل چروک شود.

عوامل متعدد دیگری برای ایجاد خطوط صورت و افزایش سن
ظاهری پوست شوند که عبارتند از:
تابش آفتاب: آیا تا بحال در تبلیغات شنیده‌اید که "بدن خود را به
روش کاملاً سالم و بی خطر بر نزه کنید؟" به هیچ وجه اصطلاح "بر نزه
کردن بی خطر پوست" وجود ندارد. در واقع بر نزه شدن پوست
علامتی از آسیب پوستی است. اشعه ماوراء بنفش خورشید به لایه‌های
ذیرین پوست نفوذ کرده، باعث تخریب ساختار نگهدارنده پوست
می شود. بیشتر چروکهای صورت ناشی از تابش مستقیم آفتاب به
پوست ایجاد می شوند و هر زمان که از تابش آفتاب جلوگیری کنیم
دیر نیست. برای این منظور استفاده از ضد آفتاب برای نواحی در

عرض خورشید کمک کننده است. سعی کنید به مصرف ضد آفتاب عادت کنید و این کار را به دیگران نیز توصیه نمایید.

سیگار: بی تردید سیگار برای سلامت پوست نیز ضرر دارد. در واقع منوکسید کربن موجود در دود سیگار سرعت فرایند پیری سلولهای پوست را بیشتر می کند. حتی در جوانی ۲۰ ساله که سیگار می کشد خطوط ظریف پوستی را می توان دید. با گذشت زمان و مصرف بیشتر سیگار بر تعداد و عمق این چروکها افزوده می گردد. دود سیگار نه تنها بر قوام پوست تاثیر منفی دارد، رنگ آنرا نیز به هم می ریزد. پس تا دیر نشده سیگار خود را ترک کنید و مانع از پیرتر شدن پوست خود شوید.

انقباض عضلانی: چروک دور چشم، خط اخم و خطوط پیشانی از جمله مهمترین عوارض انقباض بیش از حد عضلات زیر پوستی هستند. تغییرات انقباضی عضلات صورت مانند اخم کردن، خندیدن و بالا انداحت ابرو بعد از سالها باعث بروز و عمیق تر شدن این خطوط در صورت می شوند. بهترین روش جلوگیری از بروز این خطوط استفاده از آمپول بوتاکس است. البته در سنین زیر ۳۰ سال که تزریق بوتاکس توصیه نمی شود، استفاده از عینک آفتابی برای پیشگیری از ایجاد چروک دور چشم و خط اخم بسیار کمک کننده است.

اصلاح وضعیت خواهد بود: حتی وضعیت خواهد بود هم می تواند باعث ایجاد خط بخصوص بر روی گونه ها، زیر چشم و حتی پیشانی شود. نرم یا سفت بودن بالش اهمیتی ندارد، فشاری که از طرف بالش به گونه وارد می شود خط عمیقی بر روی صورت ایجاد می کند که

حتی این خط را در موقع بیدار شدن می‌توان دید. به مرور زمان عمق این خط بیشتر می‌شود و نمای واضحتری به خود می‌گیرد. برای پیشگیری از ایجاد این خط بهتر است به پشت بخواهید و از قرار دادن صورت بر روی بالش خودداری کنید.

رژیم غذایی ناپایدار: چاق و لاغر شدن پی در پی در طول سالیان دراز می‌تواند باعث کشش مستمر پوست و به دنبال آن تخریب خاصیت کشسانی و کاهش قوام پوست گردد. به این ترتیب پوست دچار افتادگی شده، جوانی و طراوت خود را از دست می‌دهد. این افتادگی زمینه ساز ایجاد چروک است. پس اگر می‌خواهید لاغر شوید، از یک رژیم مناسب استفاده کنید. در این رژیم غذایی در طول یک هفته حداقل نیم کیلو کاهش وزن خواهید داشت. اگر کسی مطمئن نیست که می‌تواند رژیم خود را تا آخر ادامه دهد بهتر است این رژیم را شروع نکند زیرا شکستن رژیم غذایی باعث چاقی ناگهانی شده، پوست تحت کشش مجدد قرار می‌گیرد و آنچه که باید اتفاق می‌افتد.

صرف مواد غذایی کافی: همانطور که می‌دانید، پوست بزرگترین عضو بدن است. همان اندازه که برای قلب و مغز خود مواد غذایی خاصی تدارک می‌بینید، برای پوست خود نیز باید از مواد غذایی مقوی استفاده کنید تا بتواند قوام و عملکرد خود را در بهترین شرایط حفظ کند. در این بین مصرف ویتامینهای گروه B و املاحی از جمله سولفات روی اهمیت ویژه‌ای دارند. از دیگر ویتامینهای مورد نیاز پوست می‌توان به ویتامینهای C و E اشاره کرد. این ویتامینها به آنتی اکسیدان معروف هستند که مانع از تخریب سلولها به وسیله عوامل

مخرب محیطی می‌شوند. به این ترتیب طول عمر سلولهای پوستی بیشتر می‌شود. ویتامین A هم در ترمیم سلولهای پوستی شرکت می‌کند. پس استفاده از یک رژیم غذایی متعادل که همه مواد غذایی را از جمله میوه و سبزیجات تازه شامل شود الزامی است. گوجه فرنگی با داشتن ویتامین B1 و C، هویج با فراهم آوردن ویتامین A و سبزیجات برگدار با داشتن ویتامینهای C و E از جمله مواد غذایی ضروری هستند.

آب را فراموش نکنید: به مرور زمان و با افزایش سن پوست نازکتر و خشکتر می‌شود. در این زمان مصرف آب و ترکیبات مرطوب کننده پوست بسیار اهمیت دارند. بخارتر داشته باشید که نوشیدن آب خالص از دیگر ترکیبات مایع مانند چای و آب میوه مهمتر است. نوشیدن ۶ تا ۸ لیوان آب در طول روز الزامیست. البته بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کلیوی در رابطه با مصرف مایعات حتماً با پزشک خود باید مشورت نمایند

برای پیشگیری از ایجاد چروک‌باید عوامل ایجاد کننده آن را از بین برد از جمله: تغذیه نامناسب - مصرف مواد مخدر و دخانیات - اعصاب متشنج، استرس و ...

روش‌های متنوعی برای از بین بردن چروک صورت وجود دارد:
۱) مصرف کرم‌های مرطوب کننده تا حدودی می‌توانند چروک‌های ریز را به طور موقت از بین ببرد.

۲) میزان و مدت تماس با آفتاب هرچه کمتر باشد، عوارض آن

کمتر است.

(3) اجتناب از دخانیات : مصرف سیگار باعث ایجاد خطوط عمیقی در لب فوقانی و تحتانی و کناره های چشم می شود.

(4) اجتناب از ایجاد کشش های غیرضروری در پوست : تشدید غیرضروری حالات صورت باعث کشیدگی پوست می شود. با دیدن افراد در حالت مکالمه به راحتی می توان پی برد که چگونه خطوط بیان حالات عاطفی در صورت تشکیل می شود. این مورد شاید بی اهمیت به نظر برسد اما در درازمدت تأثیر آن زیاد است وقتی گاهی می توان خصوصیات اخلاقی و گذشته شخصیتی فرد را روی این خطوط تشخیص داد.

(5) مصرفی کافی (البته نه افراط گونه و بیش از حد) ویتامین C ، ویتامین A و ویتامین E که به عنوان مواد آنتی اکسیدان شناخته می شوند و احتمال تأثیر آنها با از بین بردن رادیکال های آزاد که یکی از علل تخریب کلژن و الاستین هستند - در بسیاری از مطالعات مطرح شده است.

(6) مصرف هورمون های جایگزین در خانم های یائسه: هورمون استروژن که هورمون اصلی زنانه است نقش ثابت شده ای در ایجاد جوانی ، شادابی و طراوات پوست دارد در زنان یائسه میزان این هورمون پائین می آید و به مصرف هورمون های جایگزین (تحت نظر مستقیم پزشک متخصص زنان) می توان بسیاری از مشکلات این سنین را مرتفع ساخت.

7) ایجاد سبک و روش زندگی سالم تر از نظر هیجانات و احساسات.

8) انجام پیلینگ : چه به صورت تدریجی با مصرف کرم های حاوی AHA با درصد های پائین و چه به صورت پیلینگ در مطب با داروهای پیلینگ با درصد بالا. با این روش ها تحریک پوست برای کلاژن سازی صورت می گیرد.

9) انجام لیزر با انواع گوناگون لیزر (تحریک کلاژن سازی)

10) جدیدترین روش برای از بین بردن چروک صورت ، تزریق آمپول رقیق شده و غیرسمی شده سم میکروب بوتیلیسم (BOTOX) در داخل عضلات پوست صورت است.

با این روش، عضلات صورت را فلچ یا ضعیف می کنند که باعث از بین رفتن چروک صورت می شود. این روش موقتی است و البته چروک را واقعاً از بین نمی برد بلکه آن را ظاهراً محو می کند و بسته به نوع پوست افراد ، از 3 ماه تا 9 ماه طول می کشد. با تکرار تزریق ، این فاصله زمانی افزایش می یابد.



در کanal تلگرام کارنیل هر روز انگیزه خود را شارژ کنید ☺

<https://telegram.me/karnil>

