

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

www.karnil.com

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

مقدمه

طب سوزنی یا اکوپانکچر (ACUPUNCTURE) که به زبان چینی به آن جن جیو (ZHEN JIU) گفته می شود روشی است که با فروکردن سوزن های بسیار نازک به نقاط خاصی از بدن باعث تسکین درد و یا درمان مشکل خاصی از بیمار می شود. براساس تئوری طب سوزنی، این نقاط خاص بر روی مریدین هایی (MERIDIANS) قرار دارند که یک نوع انرژی حیاتی به نام "چی" (QI) در آنها جریان دارند.

گرچه از اواخر قرن بیستم میلادی بر روی طب سوزنی تحقیقات علمی زیادی صورت گرفته است اما هنوز نحوه اثر آن به درستی مشخص نشده است و بحث های زیادی در مورد آن بین دانشمندان در جریان است.



گزارش هایی که از طرف سازمان بهداشت جهانی، مرکز ملی طب مکمل آمریکا و انجمن پژوهشی ایالات متحده آمریکا اعلان شده است همگی از مؤثر بودن طب سوزنی در درمان بسیاری از بیماریها حکایت می کنند. یک توافق کلی بین دانشمندان وجود دارد که همگی آنها معتقدند که طب سوزنی اگر از طرف یک متخصص طب

سوزنی انجام شود و سوزنهای استریل مورد استفاده قرار گیرند روش بی خطری در درمان بعضی از بیماریها می باشد.

تاریخچه طب سوزنی

تاریخچه استفاده از طب سوزنی در کشور چین به عصر حجر باز می گردد که در آن زمان از سنگهای نوک تیز به نام "BIAN SHI" (بیان شی) استفاده می شد. سوزن های سنگی طب سوزنی مربوط به پنج هزار سال پیش توسط باستان شناسان در کشور چین کشف شده است. اولین کتاب چینی که در آن در مورد طب سوزنی بحث شده است کتاب "طب داخلی کلاسیک امپاطور زرد" می باشد که در حدود ۲۳۰۰ سال پیش نوشته شده است. در این کتاب از انواع سوزن های فلزی، مریدین ها و نقاط خاص بر روی آنها، انواع روش های فروکردن سوزن در بدن و انواع مختلف بیماریهایی که می توان با استفاده از طب سوزنی آنها را درمان نمود بحث شده است.



تئوری طب سنتی چین

طب سنتی چین (TCM)

چندین هزار سال قدمت دارد. براساس طب سنتی چین، سلامت یک فرد، وضعیتی است که به علت تعادل "یین" (YIN) و "یانگ" (YANG) در بدن برقرار شده است. با استفاده از طب

سوزنی، جریان "چی" (QI) و خون در بدن تنظیم شده و هر جایی از بدن که کمبودی از آنها وجود داشته باشد تقویت شده و هر جایی که زیادی آنها وجود داشته باشد کاهش می یابند. همچنین در جاهایی از بدن که جریان آزاد "چی" (QI) دچار رکود و انسدادشده باشد برطرف می گردد.

طب سنتی چین به بدن انسان به عنوان یک کل نگاه می کند که چندین سیستم عملکردی در آن درگیر هستند. چینی ها به این سیستم ها اصطلاحاً "زانگ فو" (ZANG FU) می گویند که زانگ به معنای اعضای توپر بدن (مثل کبد و کلیه ها) و فو به معنای اعضای توخالی بدن (مثل معده و روده ها) می باشد. از نظر طب سنتی چین هنگامی بیماری ایجاد می شود که تعادل بین ثین، یانگ، چی و خون به هم خورده باشد. با اصلاح نمودن یک یا چند سیستم عملکردی از طریق استفاده از سوزن، فشار، حرارت و یا چیزهای دیگر در نقاط خاص و حساسی از بدن که به آنها نقاط طب سوزنی گفته می شود تعادل از دست رفته دوباره به دست می آید و بیماری درمان می شود.

مریدین ها و نقاط طب سوزنی

اکثر نقاطی که در طب سوزنی از آنها برای درمان بیماریها استفاده می شوند بر روی دوازده مریدین اصلی و دو مریدین دیگر از "هشت مریدین اکسترا" (به نامهای DU و REN) قرار دارند که در مجموع ۱۴ مریدین را تشکیل می دهند که مسیرهایی هستند که جریان "چی" (QI) در آنها برقرار است.

دوازده مریدین اصلی که منطبق بر سیستم های عملکردی شان هستند عبارتند از : ریه، روده بزرگ، معده، طحال، قلب، روده کوچک، مثانه، کلیه، پریکارد، سان جیائو، کیسه صفرا و کبد. این دوازده مریدین بطور عمودی، دو طرفه و قرینه در بدن قرار دارند و هر کدام از این مریدین ها بطور داخلی با یکی از دوازده ارگان زانگ فو (ZANG FU) مرتبط می باشد. بنابراین شش مریدین یانگ و شش مریدین ئین (YIN) در بدن وجود

دارد. به عبارت دیگر، سه مریدین بین و سه مریدین یانگ در هر دست و سه مریدین بین و سه مریدین یانگ در هر پا وجود دارد.

سازمان بهداشت جهانی و طب سوزنی

براساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) از طب سوزنی می توان در موارد زیر استفاده نمود :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● سرگیجه (بیماری مه نیر)، ● وزوز گوش، ● گرفتگی عضلات، ● لرزش اندامها، ● تیک، ● سکسکه، ● ایلنوس بعد از عمل جراحی، ● مشکلات بعد از سکته مغزی، ● بی اختیاری ادراری، ● احتباس ادراری. | <ul style="list-style-type: none"> ● سینوزیت آلرژیک، ● کنترل دردهای حاد و مزمن، ● اضطراب، ● آرتروز، ● سندروم کارپال توغل، ● تهوع و استفراغ، ● اسپاسم مری، ● افزایش بیش از حد اسید معده، ● روده تحریک پذیر، ● سندروم‌های ستون فقرات گردن و کمر، ● اسهال، ● بیوست، ● مسمومیتهاي دارويي، ● دردهای قاعده‌گی، ● شانه منجمد، ● سردردهای میگرنی، ● سردردهای تنشی، |
|--|---|



روش های درمانی

در طب غربی، هم تشخیص و هم درمان معمولاً براساس تنها یک قسمت از بدن انجام می پذیرد. برای مثال، بعد از تشخیص یک شکستگی استخوان، درمان آن با گچ گرفتن عضو مبتلا صورت می گیرد و یا برای درمان یک بی نظمی در طیش قلب، از داروهایی که ریتم ضربان قلب را تنظیم می کنند استفاده می شود. در فرد بیماری که تشخیص سنگ کیسه صفرا برای او داده شده است، احتمالاً توصیه به درآوردن کیسه صفرا او همراه با سنگهای آن می شود. با اینحال، بیرون آوردن کیسه صفرا باعث درمان علت اولیه ایجاد سنگهای صفراوی در او نمی شود. گرچه سنگهای صفراوی دیگر در بدن او تشکیل نمی شود (زیرا کیسه صفراوی دیگر در او وجود ندارد) اما عدم تعادلی که منشاء ایجاد این سنگهای صفراوی شده اند با عمل جراحی برطرف نمی شوند.

هدف از درمان در طب سنتی چین نه تنها برطرف کردن خود بیماری، بلکه از بین بردن علت اولیه ایجاد آن بیماری می باشد. در بیماری که تشخیص داده شده که علت بیماری او بر اثر حمله گرما به او صورت پذیرفته است، صرف نظر از اینکه چه علایم و مشکلاتی در او ایجاد شده است، درمانی که برای او انجام می شود با هدف دفع این گرما از بدن او صورت می پذیرد. همچنین بیماری که دچار افزایش "یین" (YIN) شده است را با کاهش دادن "یین" و تحریک یا افزایش "یانگ" (YANG) درمان می کنند. البته گاهی اوقات ممکن است علایم و مشکلات خاصی را با طب سوزنی درمان نماییم زیرا

بعضی از نقاط طب سوزنی دارای اثرات اختصاصی هستند (برای مثال برای پایین آوردن فشار خون و یا جلوگیری از استفراغ). با اینحال این نقاط معمولاً بعنوان یک درمان کامل بیماری استفاده نمی شوند.

طب سوزنی همانند بسیاری از درمان های مکمل، روشی است برای بازگرداندن جریان انرژی بدن به یک وضعیت طبیعی تا بدن بتواند خودش بیماری را التیام بیخشد. هنگامی که کمبودی در "چی" (QI)، "ین" (YIN) یا "یانگ" (YANG) وجود دارد، سیستم بدن را باید تحریک نمود تا این کمبودها را جبران کند. همچنین هنگامی که افزایشی در این موارد وجود دارد باید آنها را کاهش داد. گرما، سرما، باد، رطوبت، خشکی و خلط را باید در بدن برطرف نمود و رکود خون در بدن را باید از بین برد تا جریان خون به حالت طبیعی خود بازگردد. عدم تعادل بین "مریدین ها" (MERIDIANS) را باید با آوردن "چی" افزایش یافته از یک مریدین به مریدینی که



"چی" آن کاهش یافته است درمان نمود. اگر بلوک و انسدادی در جریان چی یک مریدین وجود دارد باید این انسداد را برطرف نمود.

هر نقطه ای در مریدین ها دارای عملکردی اختصاصی در ارتباط با انتقال انرژی می باشد. بعلاوه، هر مریدینی دارای نقطه ای است که توسط آن به عضو مربوطه اش متصل می باشد. در نتیجه می توان از نقطه ای که بر روی مریدین ریه قرار دارد و آن نقطه با خود عضو ریه در ارتباط می باشد جهت درمان بیماریهای ریه استفاده نمود. همچنین در سایر مریدین ها نیز چنین نقاطی وجود دارد. برای مثال، نقطه ای که بر روی مریدین کلیه وجود دارد و در ارتباط با عضو کلیه می باشد را می توان برای درمان بیماریهای کلیه استفاده نمود. بعضی نقاط وجود دارند که برای ازبین بردن و برطرف نمودن فاكتورها یا عوامل خارجی مثل حرارت، باد، سرما، رطوبت و خشکی بکار می روند. سایر نقطه ها دارای اثرات خاصی بر روی "یین" و "یانگ" هستند که آنها را تحریک و یا کاهش می دهند. بر روی مریدین های عمدہ (به غیر از مریدین قلب) یک یا چند نقطه اتصالی با سایر مریدینها وجود دارد که از این نقاط می توان در درمان بیماریهایی که چند مریدین را گرفتار نموده است استفاده نمود.

بنابراین اینکه چه نقاطی از مریدین ها را برای درمان انتخاب نماییم بسیار پیچیده می باشد. یک متخصص طب سوزنی باید عملکرد هر یک از نقاطی که بر روی مریدین ها قرار دارد را بداند. همچنین او باید ارتباطی که بین مریدین ها وجود دارد را به خوبی بداند. او باید بداند که چگونه عواملی مثل سرما و گرما را از بدن حذف نماید و چگونه تعادل را دوباره به سیستم بدن بازگرداند. و در نهایت اینکه او باید بداند که چگونه با استفاده از حداقل تعداد سوزنها این کار را برای بیمارش انجام دهد.

بیماران اغلب از اینکه تعداد زیادی سوزن به آنها زده می شود نگران و ناراحت هستند. اما مهارت یک متخصص طب سوزنی در این نهفته است که چگونه بیمارش را با زدن حداقل تعداد سوزن ممکن، درمان نماید. اغلب یک بیمار ممکن است با کمتر از چهار یا پنج سوزن درمان شود و گاهی اوقات نیز تنها یک سوزن برای درمان کافی

می باشد. اگر پنج نقطه بطور صحیح برای درمان یک بیماری انتخاب شوند اثر آنها بخوبی ده سوزن می باشد. در بعضی موارد، ممکن است تعداد زیادی از نقاط برای درمان یک بیماری مناسب باشند، اما نباید از تمام این نقاط در یک نوبت استفاده نمود. با اینحال از آنجایی که ممکن است مدت درمان به چند هفته یا چند ماه نیاز داشته باشد می توان بطور نوبتی از تمام این نقاط طب سوزنی استفاده نمود.

هنگامی که افرادی که با طب سوزنی آشنا نیستند چیزهایی در مورد فرو کردن این سوزنها در بدن می شنوند تصور می کنند این سوزنها نیز همانند سوزن‌های آمپولهایی که برای تزریق داروها استفاده می شوند دردناک هستند. به همین علت، اغلب آنها نمی توانند درک کنند که چگونه سوزن‌هایی که در طب سوزنی استفاده می شوند بی درد یا کم درد هستند. دو علت اصلی وجود دارد که سوزن‌هایی که در آمپول ها یا سرنگ‌های تزریق دارو استفاده می شوند نسبت به سوزن‌های طب سوزنی دردناک هستند. علت اول آن است که از آنجایی که سوزن‌های سرنگ‌ها بخاطر آنکه دارو را باید به داخل بدن وارد کنند باید دارای مجرایی در داخلشان باشند در نتیجه هنگام ورود به بدن، قسمت

کوچکی از بافت بدن را پاره نموده و باعث بروز درد می شوند. علت دیگر آن است که دارویی که از طریق این سرنگ‌ها به داخل بافت بدن تزریق می شود، در داخل بافت باعث فشار وارد آوردن به سلول‌های بافت و انتهای‌های عصبی شده و در نتیجه باعث بروز درد شدیدی می شود. اما برخلاف سوزن‌های سرنگ‌ها، سوزن‌هایی که



در طب سوزنی استفاده می شود بسیار نازک و ظریف هستند. در داخل این سوزنها مجرایی وجود ندارد و چیزی هم از طریق آنها به بدن تزریق نمی شود. بنابراین احساسی که در وارد شدن این سوزنها به فرد دست می دهد با آن چیزی که در تزریق سرنگها در فرد ایجاد می شود فرق می کند.

طول سوزن های طب سوزنی از یک سانتیمتر تا ده سانتیمتر متفاوت می باشد و هر کدام از این سوزنها دارای دسته ای در انتهای آن می باشند. در نگاه اول ممکن است این سوزنها از نظر بیمار، ترسناک باشند. با اینحال تنها قسمتی از طول این سوزن ها وارد بدن می شود و به ندرت اتفاق می افتد که لازم باشد تمام طول سوزن وارد بدن شود. در مناطقی از بدن که عضله کمی بر روی استخوان قرار دارد (مثل پیشانی و دست) فقط نوک این سوزنها وارد بدن می شود. فرو کردن عمقی این سوزنها فقط در مناطقی از بدن که دارای عضله زیاد می باشد (مثل کفل ها و ران ها) انجام می شود.

طول مدت زمانی که سوزن در بدن بیمار باقی می ماند بستگی به پزشک و نحوه درمانی دارد که برای بیمار انجام می گردد (معمولا حدود ۲۰ دقیقه). گاهی اوقات فقط یک یا دو ثانیه لازم است که سوزن در بدن بیمار باقی بماند. ممکن است هدف این باشد که فقط سوراخی در پوست ایجاد شود و قطره ای خون بیرون بیاید تا از این طریق بدن بتواند خود را از "چی" (QI) مهاجم خلاص کند.

روشهای تشخیص در طب سوزنی

چهار روش تشخیصی در طب سوزنی عبارتند از :

۱- مشاهده

۲- گوش کردن و بوییدن

۳- گرفتن نبض

۴- گرفتن شرح حال

مشاهده

یک پزشک خوب و دقیق با مشاهده شواهد و علایمی مثل سفتی پوست و بافت زیر آن، لاغر شدن عضلات و یا وجود ادم (خیز) می تواند به سرعت نتیجه گیری کند که در اعضای زانگ فوی بیمار ضعفی وجود دارد. از سوی دیگر، قدرت عضلات و تاندونها نشانه خوبی است که بیانگر خوب بودن کار کبد می باشد. یک بدن لاغر با شانه های باریک نشان دهنده ضعف ریه می باشد در حالی که وجود یک اسکلت استخوانی مستحکم نشان دهنده قدرت خوب کلیه ها می باشد.

قرمز بودن چشمها عموماً نشان دهنده وجود باد-گرما در کبد می باشد. ترشح غلیظ و زرد رنگ از بینی نشان دهنده باد-گرما در ریه است در حالی که ترشح رقیق و شفاف از بینی نشان دهنده وجود باد-سرما در ریه می باشد.

در طب سنتی چین (TCM) مشاهده زبان بیمار نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماری دارد. در هنگام معاينه زبان برای تشخیص بیماری باید تفاوتی بین بدن زبان و پوشش آن قایل شویم. ظاهر بدن زبان به ما این اجازه را می دهد که از داخل بدن بیمار و نیز در مورد بین (YIN) و قدرت بیمار اطلاعاتی را به دست بیاوریم. پوشش زبان اطلاعاتی درباره عدم تعادل متابولیسم (سوخت و ساز) مایعات بدن در اختیار ما قرار می دهد.

زبانی که به رنگ قرمز روشن باشد یک زبان سالم و طبیعی بوده و نشانه ای از سلامت و تعادل خوب فرد می باشد. اگر قرمزی زبان تشدید شده باشد نشانه دینامیک افزایش یافته فرآیند انرژتیک داخلی بدن می باشد که بیانگر افزایش حرارت است. اگر قرمزی زبان خیلی شدید باشد و به رنگ زرشکی یا رنگ خون شود بیانگر اختلال در مایعات بدن، کاهش بین (YIN) به خاطر افزایش فعالیت و تشدید شدن حرارت به سمت آتش می باشد. تغییر رنگ زبان به سمت کبودی یا بنفش نشان دهنده انسداد، احتقان، رکود و یا سرما می باشد.

یک زبان نرم، متورم و وجود جای دندان در اطراف آن بیانگر کاهش چی (QI)



می باشد. به علاوه، یک زبان باد کرده و متورم نشان دهنده تجمع خلط در بدن می باشد. زبانی که ظاهر خشن، سفت و به شکل چرم داشته باشد از یک سو بیانگر از دست دادن مایعات بدن می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده احتقان در جریان انرژی بدن است. وجود ترک و شیار بر روی زبان بیانگر بروز

صدماتی است که بر اثر افزایش فعالیت یانگ (YANG) و یا حرارت به یین (YIN) وارد شده است.

یک زبان سالم و طبیعی دارای پوششی نازک و شفاف می باشد. هنگامی که پوشش زبان افزایش یافته و ضخیم شود نشان دهنده ناکافی بودن متابولیسم مایعات بدن در معده می باشد. افزایش رنگ پوشش زبان بیانگر عدم کفاایت در انتقال و جابجایی مایعات بدن می باشد که منجر به رطوبت بدن می شود. زبان کمرنگ و روشن نشان دهنده کم خونی بوده و نیز بیانگر کاهش فرآیند دینامیک بدن و سرما می باشد. زبانی که دارای پوشش سفید و ضخیم باشد نشان دهنده وجود رطوبت و سرما در بدن است. هرچه اثر حرارت در بدن بیشتر باشد تغییر رنگ زبان به سمت زردی بیشتر خواهد بود. همچنین افزایش خشکی بدن همراه با اثرات حرارت زیاد بدن می باشد.

پزشک از طریق زبان می تواند تشخیص بدهد که آیا مشکل بیمار مربوط به سرما یا گرم است و اینکه آیا مشکل او از خارج بدن وارد شده یا داخلی است.

گوش کردن و بوییدن

پزشک با شنیدن صدای بیمار می تواند به نکاتی پی ببرد. اگر بیمار با صدای بلند و قوی صحبت کند نشان دهنده افزایش انرژی اوست در حالی که صحبت کردن با صدای آرام و آهسته بیانگر کم شدن انرژی است. عرق بدن همراه با بوی تن می تواند نشانه ای از صدمه دیدن بدن بر اثر رطوبت، حرارت یا باد باشد. بوی بد و زننده دهان بیانگر وجود حرارت در معده می باشد.

گرفتن نبض

پزشک متخصص طب سوزنی می تواند با گرفتن نبض بیمار از مشکلات داخلی بدن او اطلاعات زیادی پیدا کند. برای مثال اگر نبض بیمار کند و آهسته بزند (کمتر از چهار نبض در هر بار نفس کشیدن در بالغین) نشان دهنده وجود سرما در بدن بیمار می باشد در حالی که اگر نبض تند بزند (بیشتر از پنج نبض در هر بار نفس کشیدن بالغین) بیانگر وجود حرارت زیاد در بدن بیمار می باشد.



گرفتن شرح حال بیمار

اگر بیمار اظهار کند که از سرما خوش نمی آید بیانگر وجود صدمات بیماری زای خارجی سرما یا باد-حرارت می باشد. با این حال، وجود یک لرز عمومی در بدن و احساس سرد بودن می تواند نشان دهنده کمبود انرژی یانگ باشد.

عرق ریزش فراوان نشان دهنده آن است که کاهش انرژی در قسمت خارجی بدن و یا آنکه افزایش حرکت داخلی حرارت (در عفونتها) باعث اختلال در کنترل مایعات بدن و در نتیجه بروز عرق ریزش شده است. با این حال، تعریق اگر در هنگام خواب صورت گیرد نشان دهنده آن است که یین(YIN) مورد حمله واقع شده است که باعث ضعف داخلی بدن می شود.

مهمترین عاملی که در موارد وجود درد باید به آن توجه نمود محل بروز درد می باشد که نشان دهنده آن است که چه کانالی دچار گرفتاری شده است. همچنین نوع درد نیز می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. دردی که با فشار وارد آوردن بر آن بدتر

می شود نشان دهنده انسداد چی (QI) می باشد اما دردی که با فشار آوردن بر آن، بهبود می یابد بیانگر کمبود چی (QI) می باشد. دردهای موضعی و پایدار (مثلاً در اطراف مفاصل) بیانگر وجود عامل بیماری زای خارجی رطوبت می باشد در حالی که دردهایی که سریعاً میزان آن تغییر نموده و از محلی به محل دیگر بدن حرکت می کنند نشان دهنده صدماتی است که بر اثر باد ایجاد شده اند.

بیوست نشانه قابل اطمینانی است که بیان می کند که چی (QI) معده (انرژی فعال و پایین رونده معده) بطور مناسب قادر به انجام وظیفه خود نمی باشد. با این وجود، بیوست اغلب همراه با علایم حرارت در بدن می باشد. از سوی دیگر، اسهال نشانه آن است که چی (QI) طحال (انرژی فعال طحال) قادر به انجام وظیفه بالارونده خود نیست. افزایش ادرار شفاف نشان دهنده آن است که صدمه ای بخاطر سرما به بدن وارد شده است. کاهش مقدار ادرار و پر رنگ شدن آن بیانگر صدماتی است که بر اثر حرارت ایجاد شده است.

تشنگی زیاد نشان دهنده حرارت زیاد می باشد در حالی که فقدان تشنگی بیانگر وجود صدمات بر اثر سرما یا افزایش رطوبت می باشد.

بی خوابی نشانه ای است که تقریباً همیشه دلالت بر وجود اختلالی در قلب دارد. میل زیاد به خوابیدن همراه با ضعف و رخوت نشانه کاهش زیاد انرژی و یا افزایش رطوبت بدن می باشد.

اثر طب سوزنی بر بیماریها

برای افرادی که به طب غربی عادت کرده اند، نحوه تشخیص طب سنتی چینی در تعیین بیماریها و اصطلاحاتی مانند تهاجم باد، گرما، سرما یا سایر عوامل دیگر به بدن ممکن است به نظر عجیب باشد. هنگامی که یک متخصص طب سوزنی در نقطه‌ای از بدن سوزن را فرو می‌کند که این نقطه مخصوص دفع باد از بدن می‌باشد منظور او این نیست که با این کار باد بدن را مانند باد یک بادکنک خارج کند. بلکه هدف وی آن است که اگر بیماری ایجاد شده بر اثر تهاجم باد به بدن باشد، با استفاده از این نقطه از بدن که مخصوص از بین بردن باد می‌باشد وضعیت بیمار بهبود یابد.

در طب غربی، یک تشخیص ساده و منفرد لزوماً به این معنی نیست که فقط یک نوع درمان برای بیمار در دسترس می‌باشد. برای مثال، برای درمان خانمی که دچار خونریزی های شدید قاعدگی می‌باشد می‌توان هم از قرص های هورمون دار و هم از روش جراحی تمیز کردن رحم استفاده نمود. برای بیماری که دچار افسردگی است می‌توان از قرص های ضد افسردگی، شوک درمانی و یا روان درمانی استفاده کرد. همچنین در مواردی که پژشک از داروها برای درمان بیمارش استفاده می‌کند می‌تواند از تعداد زیادی از داروهایی که برای درمان آن نوع بیماری ساخته شده اند و هر کدام به روش خاصی بر روی بیماری اثر می‌کنند، یک یا چند دارو را انتخاب نماید. اما در طب سوزنی، درمان بسیار واضح‌تر و مشخص‌تر می‌باشد. اگر یک بیمار دچار بیماری ای باشد که بر اثر تهاجم گرما به بدن او ایجاد شده باشد، درمان او عبارت خواهد بود از دفع

این گرمای اضافی از بدن او، تا عدم تعادلی که بین بین (YIN) و یانگ (YANG) بدن او ایجاد شده است متعادل شود و جریان چی (QI) در بدن او به حال طبیعی اش بازگردد. برای بیماری که صدمه ای باعث انسداد جریان طبیعی چی (QI) در بدن او شده است (مثلاً در بیماری که دچار پیچ خوردنگی مچ پایش شده است) و درد بر اثر انسداد و یا رکود خون در بدن او ایجاد شده است، درمان عبارت خواهد بود از رفع این انسداد و یا به حرکت در آوردن مجدد جریان خون.

در این فصل از کتاب، می خواهم به چند بیماری شایعی که طب غربی در درمان آنها با مشکل روبرو است و اینکه چگونه یک متخصص طب سوزنی ممکن است آنها را تشخیص و درمان نماید اشاره نمایم.

آرتیریت (التهاب مفاصل)

از آنجایی که اکثر افراد معمولاً این تصور را در ذهن دارند که طب سوزنی فقط برای تسکین دردها کاربرد دارد، احتمالاً بیماری آرتیریت (التهاب مفاصل) از شایعترین بیماریهایی است که بیماران برای درمان خود به یک متخصص طب سوزنی مراجعه می کنند.

در طب غربی اکثر موارد آرتیریت را بصورت آرتروز (استئوآرتیریت) یا آرتیریت روماتوئید تقسیم بنده می کنم. آرتروز (استئوآرتیریت) بیماری ای است که بر اثر فرسودگی مفصل ها ایجاد می شود و بنابراین بیشتر در افراد مسن دیده می شود. در افراد جوان، این بیماری معمولاً در مفصل هایی بروز می کند که قبلاً دچار صدمه شده باشند (برای مثال صدماتی که در هنگام مسابقات ورزشی ایجاد می شود). این بیماری مفصل های بزرگ را گرفتار می کند (مفصل هایی مثل مفصل لگن و مفصل زانو). هنگامی که سطوح طبیعی مفصلی فرسوده شده و از بین می روند، تجمعاتی از کلسیم در آن ایجاد می شوند و بیمار متوجه می شود که مفصلش سفت شده و دردناک می گردد

(بخصوص در هنگام حرکت دادن مفصل). از سوی دیگر، بیماری آرتربیت روماتوئید یک بیماری التهابی است که می‌تواند افراد را در هر سنی گرفتار کند (حتی بچه‌ها نیز ممکن است دچار این بیماری شوند). بطور کلی در بیماری آرتربیت روماتوئید، مفصل‌های کوچکتر دچار مشکل می‌شوند و ملتهب و تغییر شکل می‌یابند. بعضی از این بیماران بطور کامل بهبود می‌یابند در حالی که عده‌ای دیگر ممکن است از کار افتاده و زمین‌گیر شوند. با اینحال اکثر افرادی که دچار آرتربیت روماتوئید می‌شوند بدون اینکه دچار موارد شدید آن گردند درجاتی از ناتوانی را تجربه می‌کنند. بنا به دلایلی، این بیماری در بین خانمهای شایعتر از مردان می‌باشد.

ویژگی هر دو نوع این آرتربیت‌ها آن است که مفصل‌ها در دنده و سفت می‌شوند و ممکن است متورم شده و باد کنند. در طب سنتی چین، این علایم و مشکلات را به انسداد جریان چی (QI) در بدن نسبت می‌دهند که این وضعیت یا بر اثر گرفتاری مریدین‌ها به علت تهاجم عوامل خارجی ایجاد می‌شوند و یا بر اثر صدمه دیدن یک مریدین ایجاد می‌گردد. صدمه به یک مریدین ممکن است در ابتدا بصورت کاملاً موضعی در یک جا باشد اما اگر درمان نگردد اختلال در جریان چی (QI) ممکن است

گسترش یافته و سایر مریدین‌ها را نیز گرفتار سازد. برای مثال، اگر یک فوتبالیست دچار صدمه ای در زانویش شود، زانوی او متورم و کبد می‌شود. این وضعیت بعد از مدتی بهبود یافته و زانو به وضعیت طبیعی خود باز می‌گردد. از سوی دیگر، اگر این فوتبالیست سعی کند که قبل از بهبودی کامل، دوباره فوتبال بازی کند، این وضعیت می‌تواند با بهبودی



او تداخل نموده و باعث مزمن شدن مشکلش شود. در طب غربی این وضعیت این چنین شرح داده می‌شود که یک صدمه اولیه باعث بروز واکنشی در مفصل می‌گردد که با فشارها و استرس‌های بیشتری که بر آن وارد می‌شود منجر به یک وضعیت التهابی مفصل (آرتрит) می‌شود. اما طب سنتی چین عقیده دارد که صدمه اولیه باعث بروز اختلال در جریان چی (QI) در مریدین کیسه صفرا می‌شود. از آنجایی که جریان چی (QI) به حالت طبیعی خود باز نمی‌گردد، این اختلال گسترش یافته و به مریدین مثانه، معده، کبد، کلیه و طحال انتشار می‌یابد.

این انسداد جریان چی (QI) است که باعث بروز درد و تورم در مفصل می‌شود. یک متخصص طب سوزنی با زدن سوزن به نقاط خاصی می‌تواند این انسداد را برطرف نموده و مشکل بیمار را حل نماید. با اینحال بیماری آرتрит اغلب در پیش از فقط یک مفصل رخ می‌دهد و مثال این فوتبالیست، یک مثال مشخص بیمار مبتلا به آرتрит نمی‌باشد.

اجازه دهید یک مثال دیگر را بیان کنم. یک خانم میانسال با شکایت از درد در مفاصلش به یک متخصص طب سوزنی مراجعه نموده است. او این مشکل را چندین سال است که دارد و به تدریج نیز دردش بیشتر شده است. مشکل او به ویژه در آب و هوای سرد و مرطوب بدتر می‌شود. او متوجه شده است که در ماههای تابستان، حاشش بهتر بوده و تحرک بیشتری دارد. دردی که در مج دستهایش دارد و نیز درد و گزگز انگشتانش باعث شده است که نتواند بخوبی از انجام کارهای خانه، خیاطی کردن و یا نامه نوشتمن برآید.

دو نکته مهمی که در شرح حال این بیمار وجود دارد آن است که (۱) وضعیت او مزمن بوده و (۲) مشکل او با سرما و رطوبت بدتر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که رطوبت و سرما ممکن است از عوامل خارجی ایجاد کننده بیماری او باشند.

در معاينه اين بيمار مشخص شد که اطراف مفاصل گرفتار او مقداري تورم وجود دارد. اين وضعیت نیز ييانگر آن است که انسدادی در جريان چی (QI) وجود دارد. زبان او دارای پوشش نازک، مرطوب و سفید می باشد که نشان دهنده تهاجم سرما و رطوبت به بدن می باشد. و بالاخره اينکه نبض او عميق و آهسته می باشد. چنین نبضی ييانگر آن است که بيماري او داخلی (و بنابراین مزمن) بوده و ماهیت آن سرد می باشد.

برای درمان اين بيمار، متخصص طب سوزنی از نقاطی استفاده می کند که تهاجم سرما و رطوبت را از بين برد و انسدادی که در جريان چی (QI) وجود دارد را برطرف نماید. بعلت مزمن بودن بيماري، تولید چی (QI) حفاظتی بدن نياز به تحريك دارد تا به بيمار کمک نماید که با بيماري اش مقابله کند. همچنین متخصص طب سوزنی ممکن است از نقاطی در دست و مج دست استفاده نماید تا از مشکلات بيمار کم کند.

اکنون به بيمار ديگري نگاه می کنيم که از نظر طب غربي دچار يك حمله حاد آرتريت روماتوئيد شده است. موضوع جالب در اينجا آن است که هر دوی اين بيماران (چه بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد مزمن و چه بيمار مبتلا به نوع حاد آن) توسط طب غربي با يك نوع از داروها درمان می شوند (داروهای مسكن، ضد التهاب و احتمالاً كورتون ها). با اينحال از نظر يك متخصص طب سوزنی، درمان اين دو بيمار کاملاً با يكديگر متفاوت خواهد بود زيرا مشكل آنها با هم تفاوت می کند.

اين بيمار دومي يك خانم سی ساله است که اخيراً دچار ورم و درد در مفاصلش شده است. او دچار تب خفيف است و مفاصل مبتلايش قرمز و گرم هستند. درد مفاصل او مانند بيمار قبلی ثابت نمی باشد. بعضی از روزها زانوهایش خيلي دردناک هستند و بعضی از روزها مج دستهایش دردناک می شوند. گاهی اوقات نيز مج پاهایش مشکل ساز می گرددند.

با توجه به شرح حال اين بيمار، متخصص طب سوزنی متوجه می شود که تهاجم گرما (ایجاد قرمزی مفاصل و تب) و باد (انتقال درد از يك مفصل به مفصل ديگر) باعث بروز مشکل در اين بيمار شده است. با مشاهده صورت گُر گرفته بيمار مشخص می شود

که یک بیماری گرم (داع) وجود دارد. زبان بیمار قرمز بوده و دارای پوشش زرد می باشد. نبض او نیز سریع و پرقدرت است. تمام این علایم نشان دهنده آن است که تهاجم گرما به بدن صورت گرفته است. در مورد این بیمار نیز باید هدف از درمان آن باشد که عوامل خارجی مهاجم که باعث بیماری شده اند (یعنی گرمای و باد) از بدن بیمار دفع شوند و انسداد جریان چی (QI) برطرف گردد. هنگامی که جریان چی (QI) دوباره در بدن جریان طبیعی خود را به دست بیاورد و گرمای و باد نیز دفع شوند، مفاصل بیمار نیز به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان آرتروز (استئوآرتربیت) عبارتند از:
LI4 – LI5 – ST36 – SP10 – SI 4 – SJ 3 – SJ4 – SJ5 – SJ6 – REN6

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان آرتربیت روماتوئید عبارتند از:
LI11 – LI15 – ST45 – UB12 – SJ5

سردردهای میگرنی

از آنجایی که طب غربی همیشه قادر به درمان موفقیت آمیز سردردهای میگرنی نمی باشد، بسیاری از این بیماران به متخصصین طب سوزنی مراجعه می کنند. یک تئوری شایع پزشکی در مورد علت ایجاد سردردهای میگرنی آن است که اسپاسم (گرفتگی عضلانی) غیر طبیعی که به دنبال آن شریان های مغز بطور غیر طبیعی گشاد می شوند (بخصوص شریان هایی که به جلوی مغز خونرسانی می کنند) باعث بروز سردردهای میگرنی می شود. اسپاسم اولیه باعث می گردد که به اندازه کافی خون به چشمها نرسد و به همین دلیل قبل از بروز سردردهای میگرنی، عده ای از بیماران دچار مشکلاتی در چشمها (همانند نورهای فلاش مانند) می شوند. سپس شریان ها شُل و

گشاد شده و مقدار زیادی خون به مناطقی که دچار کمبود خون شده اند وارد می‌گردد. ورود این مقدار زیاد خون است که سبب بروز سردردهای شدید میگرند می‌شود. به محض اینکه سردردهای میگرنی شروع شدند، مصرف قرص‌های مسکن مثل آسپیرین و استامینوفن معمولاً قادر به از بین بردن این سردردها نمی‌باشند. هدف درمان طب غربی آن است که سردردهای میگرنی را قبل از اینکه وارد مرحله شروع سردرد شود با پیشگیری از گشاد شدن غیر طبیعی شریان‌های مغزی جلوگیری نماید. مشتقات داروهای ارگو (ERGOT) که اساس تعداد زیادی از درمانهای میگرنی را تشکیل می‌دهند داروهای منقبض کننده عروق می‌باشند. آنها با جلوگیری از گشاد شدن شریان‌ها موجب متوقف شدن سردردها می‌شوند.

اکنون اجازه دهید که فرد بیماری را بررسی نماییم که با شکایت سردردهای مکرر میگرنی به یک مطب طب سوزنی مراجعه کرده است. بیمار خانم جوانی است که سردرد خود را این چنین توصیف می‌کند

: "درد از بالای یک پشم شروع شده، به بالا می‌رود و تا پشت گردن امتداد می‌یابد. این درد شدید و ضربان دار بوده و باعث گرم شدن و گُرگرفتگی صورت می‌شود." در هنگام مراجعه به مطب و در بین راه سردرد او شروع شد و وقتی به مطب طب سوزنی رسید سردرد او فوق العاده شدید بود. متخصص طب سوزنی با مشاهده صورت گُرگرفته و قرمز بیمار متوجه شد که او دچار یک وضعیت گرمایی است. هنگامی که چشمها اول معاينه شد، چشمها به نظر ملتهب می‌آمدند و



بیمار نیز شکایت داشت که نور باعث ناراحتی در چشمهاش او می شود. این علائم نشان دهنده آن است که بر اثر افزایش یانگ (YANG) در بدن، حرارت و گرمای بدن زیاد شده است. زبان قرمز و پوشش زرد رنگ بر روی آن نیز از علایم دیگر نشان دهنده گرمای زیاد بدن می باشد. نبض سریع و پرقدرت این بیمار نیز حاکی از حرارت زیاد بوده که بیانگر وجود یک سندروم خارجی همراه با افزایش یانگ (YANG) می باشد.

بنابراین برای درمان این بیمار باید هدف آن باشد که این افزایش یانگ را کاهش داده و دوباره تعادل بین یانگ و یین (YIN) را برقرار نماییم. با این کار حرارت بدن را که بر اثر افزایش یانگ ایجاد شده است را سرد می کنیم. مسیری که درد در آن ایجاد می شود (یعنی از چشم تا بالای سر و سپس پایین تا پشت گردن) با مسیر مریدین کیسه صفراء مطابقت دارد. بنابراین نقاطی از این مریدین و همچنین نقاط موضعی دیگری که در محل بروز درد قرار دارد برای فرو کردن سوزن مورد استفاده قرار می گیرند. درمان را می توان هم در در حین بروز سردردهای میگرنی برای متوقف کردن آن و هم در موقع بین سردردها که بیمار احساس دردی ندارد انجام داد. در هر دو مورد، برقرار نمودن تعادل بین یانگ و یین (YIN) به پیشگیری از حملات بعدی سردرد کمک می کند. همچنین به بیمار توصیه می شود که از کشیدن سیگار، نوشیدن الکل و خوردن گوشت قرمز خودداری کند زیرا این موارد باعث تحریک افزایش یانگ در بدن می شوند.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان سردردهای میگرنی عبارتند از:

ST8 – SJ5 – GB14 – GB17 – GB20 – GB41

آسم و برونشیت

آسم و برونشیت دو وضعیتی هستند که می توانند حاد یا مزمن باشند و می توانند افراد را در هر سنی مبتلا کنند. داروهای طب غربی در موارد مزمن این بیماریها کمتر باعث معالجه قطعی آنها می شوند اما اغلب با این داروها می توان این بیماریها را بطور مؤثری کنترل نمود. با اینحال بسیاری از افراد دوست ندارند که تا آخر عمرشان برای کنترل این بیماریها دارو مصرف کنند و بنابراین به دنبال روش‌های دیگری می گردند که خود را درمان نمایند.

آسم اغلب از نظر پزشکان طب غربی به عنوان یک پدیده آلرژیک (حساسیتی) مطرح می شود که در آن برونش ها (مجاری هوایی) در ریه منقبض شده و بنابراین جلوی ورود جریان هوای را می گیرد. این بیماریها امروزه بسیار شایعتر از گذشته شده است (بخصوص در افراد جوان) که احتمالاً بر اثر افزایش آلودگی هوای می باشد. در بسیاری از افراد این بیماریها بر اثر آلرژی (حساسیت) به گرده گیاهان ایجاد می شود و یک حمله آلرژی ممکن است منجر به یک حمله آسم شود. در بعضی از کودکان که مبتلا به اگزما

(یک مشکل آلرژیک پوستی)

هستند هنگامی که سنسنی بالاتر می رود ممکن است دچار آسم شوند هر چند اگزماه آنها بهبود یافته باشد.



در بسیاری از آسم های آلرژیک، ماده حساسیت زا، گرد و خاکی است که در خانه ها وجود دارد. سایر مواد حساسیت زای شایع عبارتند از: پر پرنده کان و موی حیواناتی مانند

سگ، گربه و اسب. همچنین یک جزء روانی نیز در بروز بیماری آسم دخیل می باشد زیرا از آنجایی که آسم یک بیماری بسیار ترسناکی است، ترسی که در هنگام بروز یک حمله آسم شروع می شود ممکن است خودش باعث بدتر شدن حمله آسم شود. آسم ممکن است همراه با برونشیت (التهاب مجاری تنفسی) در یک فرد باشد اما هردوی این بیماریها می توانند بطور مستقل در افراد ایجاد شوند. برونشیت یک بیماری التهابی برونش ها (مجاری هوایی ریه ها) می باشد که بر اثر هر چیزی که باعث التهاب ریه ها شود مثل عفونت و یا دود سیگار ایجاد می گردد. یک حمله حاد برونشیت که همراه با سرفه شدید و خلط فراوان زرد یا سبز رنگ می باشد و بر اثر یک عفونت باکتریایی ایجاد شده باشد را می توان به خوبی و بطور کامل با مصرف آنتی بیوتیک ها درمان نمود. با اینحال مجموعه ای از حملات می توانند باعث بروز صدمه ای دائمی به ریه ها شوند بخصوص اگر این حملات به خوبی درمان نشوند، بیمار سیگاری باشد و یا اینکه بیماری دیگری مثل آسم در او وجود داشته باشد. در چنین مواردی برونشیت مزمن بروز می کند و بیمار دچار تنگی نفس به همراه خلط می شود.

اکنون اجازه دهید که مثالی در این مورد بیان نمایم. بیمار مرد جوانی است که تشخیص آسم در او داده شده است. او گاهی اوقات احساس گرفتگی و تنگی در سینه اش می کند که نفس کشیدن را برای او مشکل می سازد. در حین این حملات، نفس های او صدا دار شده و خلط سفیدی همراه سرفه از ریه های او بیرون می آید. در مواقعي که او ناراحت و عصبانی می شود این حملات آسم او ممکن است شروع شوند. در معاینه او مشخص شد که پوششی سفید رنگ و چسبناک بر روی زبان او قرار دارد و نبض او آهسته می باشد. از این علایم و نشانه ها یک متخصص طب سوزنی متوجه می شود که او دچار احتقان در ریه ها می باشد که بر اثر تهاجم سرما و خلط در او ایجاد شده است (زیرا نبض او آهسته بوده و دارای خلط و زبان سفید می باشد). برای درمان

چنین بیماری، متخصص طب سوزنی نقاطی را انتخاب خواهد کرد که باد و خلط را از بدن دفع نماید.

بیمار دوم مرد ۵۴ ساله ای است که همان مشکلات بیمار اول، مثل احساس تنگی و گرفتگی در سینه و تنفس صدا دار را دارد. بعلاوه کمی نیز تب و سرفه خلط دار دارد. وجود اسپاسم و گرفتگی در سینه باعث می شود که نتواند به خوبی سرفه و خلط خود را بیرون بیاورد و بنابراین خلطی که از او بیرون می آید خلط چسبناک به رنگ زرد یا سبز می باشد. بعض او برخلاف بیمار قبلی تند می باشد. زبان او قرمز بوده و پوششی چسبناک و زرد رنگ دارد. تشخیص متخصص طب سوزنی در اینجا آن است که ریه توسط گرما مورد تهاجم قرار گرفته است و باعث رکود چی (QI) و تشکیل خلط در آن شده است. برای درمان چنین بیماری، متخصص طب سوزنی از نقاطی استفاده می کند که حرارت و گرمای را از ریه ها پاک نموده، خلط را از بین ببرد و جریان چی (QI) در ریه ها را تحریک نماید.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان آسم عبارتند از:

LU5 – LU7 – LU9 – ST40 – UB12 – UB13 – REN17 – REN22

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان برونشیت حاد عبارتند از:

LU7 – LI4 – LI11 – ST40 – UB12 – UB13

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان برونشیت مزمن عبارتند از:

LU9 – UB20 – UB23 – K3

وِزوْز گوش (صدای زنگ در گوش)

وِزوْز گوش یا صدای زنگ در گوش مشکل مزمن شایعی است که متأسفانه گاهی اوقات طب غربی در درمان آن با مشکل مواجه می‌شود. وِزوْز گوش از نظر طب غربی بر اثر صدمه به عصبی که گوش داخلی را عصب رسانی می‌کند پدید می‌آید، بنابراین عموماً همراه با کم شدن شنوایی می‌باشد. شنوایی بیمار به دو علت کم می‌شود: اول اینکه به عصب شنوایی او آسیب رسیده است و دوم آنکه صدای وِزوْز مانع از آن می‌شود که سایر صدایها را بخوبی بشنود. بنابراین اگر این وِزوْز کاهش پیدا کند، بیمار بهتر صدایها را خواهد شنید (حتی اگر شنوایی اش هم کم شده باشد).

نوعی بیماری به نام بیماری مه نی یر (MENIERE) وجود دارد که بیماران مبتلا به آن دچار وِزوْز گوش، سرگیجه و کاهش تدریجی شنوایی می‌باشند. اکنون اجازه دهید که شرح حال یک بیمار ۷۰ ساله مبتلا به بیماری مه نی یر را که به یک متخصص طب سوزنی مراجعه نموده است را بیان نمایم. این بیمار اظهار می‌دارد که هنگامی که دچار استرس می‌شود یا از نظر روحی ناراحت می‌گردد وِزوْز گوش او بدتر می‌شود. نبض او ضعیف بوده و زبانش سفید می‌باشد.



همانطور که قبلاً نیز گفتم، در افراد مسن کاهش عملکرد چی (QI) شایع می باشد. از آنجایی که از نظر طب سوزنی، گوش ها به کلیه ها ارتباط دارند، کمبود مزمن چی (QI) در افراد مسن ممکن است عملکرد گوش را کاهش داده و در نتیجه باعث ایجاد کم شنوایی شود. ضعیف بودن نبض و سفید بودن زبان این بیمار همراه با این واقعیت که وضعیت او در هنگام استرس بدتر می شود، همگی بیانگر آن هستند که یک سندروم کمبود در این فرد وجود دارد. سرگیجه به علت یک وضعیت کمبود در مغز می باشد که آن نیز بخاطر عملکرد بد کلیه ها است.

در درمان چنین بیماری، هدف ما باید تقویت کلیه ها و بازگرداندن عملکرد طبیعی چی (QI) باشد.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان وزوز گوش عبارتند از:

SP6 – UB23 – K3 – GB2 – LIV3 – DU4

افسردگی

افسردگی از آن مشکلاتی نیست که افراد برای درمان آن فوراً به فکر رفتن به نزد یک متخصص طب سوزنی بیفتند. اکثر افراد گمان می کنند که طب سوزنی فقط به درد مشکلات جسمی می خورد اما واقعیت آن است که طب سوزنی قادر است که تأثیر خوبی بر مشکلات روانی داشته باشد.

شرح حال بیمار ما در اینجا، خانم میانسالی است که در طی چند ماه گذشته بطور تدریجی دچار افسردگی شده است. همچنین او خیلی احساس اضطراب و نگرانی می کند و اغلب هم نمی داند که علت این اضطراب و نگرانی اش چه چیزی می باشد. این خانم در خوابیدن هم مشکل دارد و صبح خیلی زود (ساعت پنج صبح) از خواب بیدار می شود و دوباره نیز قادر به خوابیدن نمی باشد. او همچنین بعضی از اوقات دچار سرگیجه می شود و احساس می کند که هیچ انرژی ای برای کار کردن ندارد. صورت او



رنگ پریده است. نبض او کُند بوده و بر روی اطراف زبانش جای دندانها مشخص می باشد. این یافته ها به همراه سایر علایم بیمار نشان دهنده یک سندروم کمبود می باشد. از آنجایی که از نظر طب سوزنی، قلب جایگاه روح و روان می باشد، به نظر می رسد که کمبود چی (QI) بر روی مریدین قلب اثر بدی گذاشته است. بنابراین هدف از درمان باید تحریک تولید و گردش چی (QI) در بدن باشد و قلب نیز تقویت شود.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان افسردگی عبارتند از:

H3 – H7 – UB15 – UB20 – UB21

بی خوابی

بسیاری از افراد گاهی اوقات دچار بی خوابی می شوند. معمولاً بی خوابی یک مشکل موقتی می باشد که در مواقعي که فرد دچار استرس یا اضطراب است سراغ او می آید. هنگامی که مشکلاتی که باعث استرس و اضطراب شده اند به پایان می رسند مشکل بی خوابی نیز معمولاً برطرف می گردد. با اینحال بسیاری از افراد آنقدر از عدم توانایی شان در به خواب رفتن نگران می شوند که همین امر باعث بدتر شدن وضعیتشان می گردد و مشکل بی خوابی حاد آنها به یک مشکل مزمن تبدیل می شود. چنین افرادی ممکن است به پزشک مراجعه نموده و از او درخواست کنند که برایشان قرص خواب تجویز نماید تا فقط برای یکی دو هفته آن را مصرف نمایند و دوباره خوابشان به حالت

طبیعی بازگردد. متأسفانه همینکه فردی قرص خواب مصرف می کند (صرف نظر از اینکه این قرص چقدر ضعیف یا قوی باشد) ممکن است قطع کردن مصرف این قرص برایش مشکل بشود زیرا بدن خیلی سریع به این قرص ها عادت می کند. گرچه شخص ممکن است با مصرف این قرص ها خواب خوبی داشته باشد اما اگر آنها را مصرف نکند دچار بی خوابی ای می شود که از بی خوابی قبل از مصرف قرصها نیز بدتر می باشد.

اکنون اجازه دهید که شرح حال بیماری که دچار بی خوابی شده است را بیان نمایم. بیمار مرد میانسالی است که در طی چند ماه گذشته به تدریج خوابیدن برایش مشکل شده است. هنگامی که او به خواب می رود نیز دچار کابوس می شود و خوابهای عجیب و غریبی می بیند. بیمار اظهار می دارد که بخاطر بی خوابی اش، در طی روز حالت گیجی دارد، گاهی اوقات در گوشش صدای زنگ و وزوز می شنود و نیز بخاطر مسایل کوچک خیلی سریع عصبانی می شود. در معاینه، صورت او رنگ پریده اما لب هایش قرمز می باشد. چشم های او به نظر بی حالت و زبانش قرمز است. نبض او نیز تندرست و سریع می باشد که با کمی فشار وارد آوردن بر آن، ناپدید می شود.

از عالیم و نشانه های این بیمار متوجه می شویم که مشکل او در ذهن و روحش می باشد و بنابراین متوجه می شویم که قلب او گرفتار شده است زیرا از نظر طب سوزنی، قلب جایگاه ذهن و روح می باشد. تحریک پذیری، زود عصبانی شدن، لبهای قرمز و وجود نبض سریع و تندرست، همگی نشان دهنده وجود مشکل در قلب می باشند. رنگ پریدگی صورت و از بین رفتن نبض با وارد آوردم فشار بر روی آن، نشانگر وجود یک وضعیت کمبود می باشد. بی حالتی چشمها بیانگر کمبود یین (YIN) در کلیه ها است. سرگیجه می تواند به علت افزایش فعالیت یانگ (YANG) کبد ایجاد شود که آن نیز بخاطر ناکافی بودن میزان (YIN) در کلیه ها می باشد. در این مورد، مریدینی که دچار اختلال شده است، مریدین قلب می باشد. بنا به قانون ارتباط ارباب-خدمتکار در مریدین ها، مریدین قلب چون خدمتکار مریدین کلیه ها می باشد بنابراین کمبود فعالیت

کلیه ها می توانند منجر به افزایش فعالیت قلب شود. در نتیجه برای درمان این وضعیت باید فعالیت کلیه ها را تقویت نمود و فعالیت قلب را کاهش داد.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان بی خوابی عبارتند از:

H7 – UB15 – UB23 – K3

فلج صورت

در طب غربی به فلچ صورت اصطلاحاً فلچ بزل (BELL'S PALSY) گفته می شود. عصب صورت در یک طرف صورت بطور ناگهانی ملتهب و متورم می شود. علت بروز این وضعیت مشخص نمی باشد و این مشکل فقط محدود به همین عصب باقی می ماند. ۸۵ درصد بیماران مبتلا به فلچ صورت بطور کامل بهبود می یابند اما این بهبودی ممکن است مدت زمان طولانی طول بکشد (ممکن است نه ماه یا بیشتر طول بکشد تا عصب صورت دوباره کار طبیعی خود را از سر گیرد).

اکنون اجازه دهید که شرح حال مرد ۴۵ ساله ای را بیان نمایم که بخاطر ابتلاء به فلچ

صورت به یک متخصص طب سوزنی مراجعه کرده است. سمت چپ صورت این مرد دچار فلچ عصب صورت شده است و در نتیجه او قادر نیست که چشم چپ خود را بطور کامل بیندد و همچنین دچار آبریزش از آن چشم می باشد. از گوشه چپ دهان او آبریزش دیده می شود. فلچ عضلات سمت چپ صورت باعث می شود که او نتواند لبخند بزنند، اخم کند یا اینکه سوت بزنند. در



معاینه او، پزشک متوجه می شود که سمت چپ صورت او و نیز اطراف چشم چپ او کمی متورم شده است. زبان او دارای پوشش سفید رنگی شده است و نبض او سطحی و کُند است. بیمار اظهار می دارد که مشکلات او سریعاً و در عرض یکی دو روز ایجاد شده اند.

از نظر طب سوزنی، فلنج از هر نوعیش که باشد بر اثر انسداد کامل جریان چی (QI) و خون ایجاد می شود. ناگهانی بودن فلنج در این مورد نشان دهنده مورد تهاجم قرار گرفتن بدن از طرف باد می باشد. پُف الود بودن صورت و چشم ها این تشخیص را تأیید می کند. پوشش سفید بر روی زبان و وجود نبض آهسته بیانگر آن است که سرما در ایجاد انسداد چی (QI) در این مورد نقش دارد. بنابراین هدف از درمان باید آن باشد که باد و سرما را از بین برد و جریان خون و جریان چی (QI) را تحریک نماییم.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان فلنج صورت عبارتند از:

ST2 – ST4 – SJ17 – GB1 – GB2 – GB12 – GB20

شب ادراری

تمام کودکانی که در سنین پایین دچار شب ادراری هستند و جایشان را خیس می کنند با افزایش سنشان در نهایت این عادت را کنار می گذارند اما در بعضی از کودکان ممکن است این کار مدت زمان بیشتری طول بکشد. هنگامی که مشکل شب ادراری بعد از سن سه یا چهار سالگی نیز طول بکشد، نه تنها این وضعیت برای والدین آنها که مجبور هستند ملحفه ها و لباسهای کودک را هر روز عوض کرده و بشویند ناراحت کننده است بلکه خود کودک نیز از این وضعیت ناراحت و مضطرب می باشد. راههای مختلفی برای درمان این مشکل وجود دارد (مثل قرار دادن یک وسیله الکترونیکی در تخت کودک تا هنگام خیس شدن صدای بوق آن بلند شود). همچنین استفاده از داروی ایمی پرامین IMIPRAMIN که در بزرگسالان برای درمان افسردگی

بکار می رود می تواند در درمان شب ادراری مؤثر باشد اما طبیعی است که بسیاری از والدین نمی خواهند که کودکشان از داروها استفاده نماید. البته بعضی از کودکان نه با بوقهای الکترونیکی و نه با داروی ایمی پرامین مشکل شب ادراری شان حل نمی شود. برای چنین کودکانی، استفاده از طب سوزنی ممکن است بسیار مفید باشد. از نظر طب سوزنی، شب ادراری کودکان بخاطر فقدان کترول بر روی ادرار می باشد که آن نیز به علت اختلال در مریدین های مرتبط با آب (کلیه و مثانه) ایجاد می شود و بنابراین برای درمان این مشکل باید این مریدین ها را تقویت نمود.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان شب ادراری عبارتند از:

UB23 – UB28 – REN3 – REN4 – REN6



ناتوانی جنسی

وضعیت دیگری که به علت اختلال در مریدین کلیه ها ایجاد می شود، ناتوانی جنسی می باشد. از نظر طب سوزنی، کلیه ها مسئول سیستم تولید مثل بوده و بنابراین مشکلاتی که از نظر عملکرد جنسی فرد پدید می آید را به اختلالی در کلیه ها نسبت می دهند. در ناتوانی جنسی به علت کمبود یانگ (YANG)، افزایش نسبی در یین (YIN) دیده می شود. کمبود یانگ نه تنها ممکن است مریدین کلیه ها را گرفتار کند بلکه مریدین رن (REN) نیز احتمال دارد که درگیر شود. بخاطر مسیری که مریدین رن (REN) دارد در ارتباط با اعضاء تناسلی می باشد. درمان ناتوانی جنسی عمدهاً شامل تحریک یانگ (YANG) کلیه ها به منظور برقراری مجدد تعادل می باشد.

نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در ناتوانی جنسی عبارتند از:

UB23 – DU4 – DU20 – REN3 – REN4

نقاط مهم در طب سوزنی

نقاطی از مریدین ریه (LU)


LU-1 جونگ فو (ZHONG FU) - گنجینه مرکزی

نقطه LU-1 در اولین فضای بین دندنه ای و در زیر انتهای خارجی استخوان ترقوه قرار دارد. فاصله این نقطه از خط مرکزی بدن ۱۵ سانتیمتر می باشد.

نقطه LU-1 باعث حمایت و تنظیم چی (QI) در ریه و طحال می شود. همچنین باعث پایین رفتن چی (QI) ریه، توقف سرفه، تبدیل خلط، خشک شدن رطوبت بدن، سرد شدن حرارت بدن و تسکین درد می گردد.

موارد کاربرد LU-1:

نفخ شکم، ورم کردن دستها و پاهای، تهوع، آروغ زدن، سکسکه، درد شانه، تنگی نفس، آسم، گرفتگی بینی و برونشیت همراه خلط فراوان.



LU-5 چی زه (CHIZE) – باتلاق آرنج

نقطه LU-5 در مرکز سمت داخلی آرنج و در مرز داخلی عضله برآکیورادیال قرار دارد.



نقطه LU-5 باعث ثبات در چی (QI) طحال و ریه شده، رطوبت بدن را تغییر داده و خشک می کند، پایین رفتن چی (QI) ریه را تحریک می کند، حرارت بدن را سرد می کند، از چی (QI) ریه حمایت نموده و یین (YIN) کلیه را ثبات می بخشد.

موارد کاربرد LU-5:

ادم (خیز)، اتساع شکم، احساس پُری در شکم، نفس نفس زدن، تب های دوره ای، سرفه، عطسه های مکرر، التهاب بینی، خلط زیاد، خلط خونی، تنگی نفس، آسم، برونشیت، درد در قسمت داخلی شانه، درد آرنج، ورم قسمت داخلی زانوها.

LU-7 لیه چوئه (LIE QUE) – ردیف شکسته

نقطه LU-7 در قسمت رادیال ساعد، در بالای زائد استیلوئید استخوان زند زبرین، به فاصله ۳/۵ سانتیمتر از چین عرضی مج دست قرار دارد.

نقطه LU-7 باعث از بین رفتن باد، تنظیم جریان انرژی در کنترل عروق بدن، تحریک پایین آمدن چی (QI) و تغییر خلط می شود.

موارد کاربرد LU-7:

اختلالات تنفسی، آسم، خلط، ورم صورت، ورم دستها و پاهای، فلنج یک طرفه دستها و پاهای، سردرد در یک طرف سر، دندان درد، درد در گردن و پشت سر، احتباس ادراری، ادم (خیز)، درد در شانه.

LU-9 تای یوآن (TAI YUAN) - شکاف بزرگ

نقطه LU-9 در فرو رفتگی انتهای رادیال چین عرضی مچ دست قرار دارد.

نقطه LU-9 باعث تقویت چی (QI) ریه و طحال، تنظیم متابولیسم (سوخت و ساز) مایعات بدن، مرطوب کردن خشکی بدن، تغیر و خشک کردن خلط، تقویت یین (YIN) ریه، تسکین سرفه و سرد نمودن حرارت بدن می شود.

موارد کاربرد LU-9

نقطه LU-9 یک نقطه مهم در طب سوزنی برای درمان بیماریهای تنفسی می باشد. بیماریهایی که در آنها از نقطه LU-9 استفاده می شود عبارتند از : سرفه، اختلالات تنفسی همراه با خلط، نفخ شکم، آروغ زدن، اختلالات ادراری، بی قراری، عصبی بودن، کاتاراکت (آب مروارید) و درد مچ دست.


LU-10 یوجی (YU JI) - کناره ماهی

نقطه LU-10 در پایین انگشت شست و در وسط اولین استخوان متاکارپ کف دست (در مرز بین پوست سفید کف دست و پوست تیره پشت دست) قرار دارد.

نقطه LU-10 باعث سرد شدن گرمای ریه می شود. خلط و رطوبت را از بین برد و برای مشکلات گلو مؤثر می باشد.

موارد کاربرد LU-10

تب بدون تعریق، لرز، احساس پُری در سینه،



سرگیجه، بی خوابی، خشکی گلو، خلط خونی، خلط زرد، آسم، التهاب تیروئید.

LU-11 شائو شانگ (SHAO SHANG) - صدای فلز

نقطه LU-11 در گوشه خارجی ناخن انگشت شست قرار دارد.


نقطه LU-11 باعث برطرف شدن حرارت شده، در مشکلات گلو مؤثر است و باد را بر طرف می کند.

موارد کاربرد LU-11

گلو درد، غش کردن، التهاب لوزه ها، عفونتهای گلو، تب، نفع شکم، خلط سفید چسبنده، سرفه، خشکی لبها، تشنجی زیاد، التهاب تیروئید، التهاب پروستات و سکته مغزی.

نقاطی از مریدین روده بزرگ (LI) (HE GU) LI-4 هِگو

نقطه LI-4 در فرو رفتگی قسمت رادیال دست و تقریباً در نقطه میانی دو مین استخوان متاکارپ کف دست قرار دارد.



نقطه LI-4 باعث برطرف نمودن باد، تسکین درد، تقویت و گردش چی (QI) ریه و تنظیم چی (QI) دفاعی می شود

موارد کاربرد LI-4

در درمان بیماریهایی که بر اثر باد و سرما ایجاد می شوند. تب لرز، سردرد، سفتی گردن، سرفه، درد صورت، فلچ یک طرفه دستها و پاهای، سرگیجه، فشار خون، آبریزش بینی، دندان درد و احتقان بینی.

**LI-5 یانگ شی (YANG XI) - جوی یانگ**

نقطه LI-5 در پشت دست، بر روی چین عرضی مچ دست و در فرورفتگی بین دو تاندون انگشت شست قرار دارد.

نقطه LI-5 باعث برطرف شدن باد کبد، پاک شدن گرمای قلب و آرام شدن روان می گردد.

:LI-5 کاربرد

درد مچ دست، تب، بی قراری، توهمندی، احساس پُری و فشار در سینه، درد در گلو و اوریون.

**LI-11 چو چی (QU CHI)- استخر خمیده**


نقطه LI-11 را می توان در هنگامی که آرنج خم شده است در انتهای خارجی چین آرنج پیدا نمود.

نقطه LI-11 باعث از بین رفتن باد، پاک شدن گرما و خشک شدن رطوبت می شود.

:LI-11 کاربرد

تب، بیماریهای التهابی پوست، زخم های پوستی، خارش، گلو درد، فلنج یکطرفه دستها و پاهای، درد بازو، درد آرنج، درد شانه، آپاندیسیت، مشکلات روده، فشارخون، تشنج های صرعی، اختلالات قاعده ای.

جیان یو (JIAN YU) - گوشه شانه LI-15



نقطه LI-15 در زیر زائده آکرومیون استخوان ترقوه (بر روی شانه) قرار دارد.

نقطه LI-15 باعث دفع باد می گردد.

موارد کاربرد 15:

درد شانه، فلچ، سفتی گردن.

ئینگ شیانگ (YING XIANG) (YING XIANG) - بوی خوش LI-20

نقطه LI-20 در محل فرورفتگی در کناره تحانی سوراخ بینی قرار دارد.

نقطه LI-20 باعث دفع باد - حرارت می شود.



موارد کاربرد 20:


احتفان بینی، از بین رفتن حس بویایی، پولیپ بینی، خونریزی از بینی، فلچ صورت.

نقاطی از مریدین معده (ST)

جیا چی (JIA CHE) - حمل کننده گونه ST-6

نقشه ST-6 درست در بالا و جلوی زاویه فک قرار دارد.

نقشه ST-6 باعث دفع باد و فعال شدن مریدین معده می شود.



موارد کاربرد ST-6

فلج صورت، قفل شدن فک، دندان درد، سفتی گردن و التهاب غده پاروتید.

تو وی (TOU WEI) - گوشه سر ST-8

نقشه ST-8 در گوشه پشتی گیجگاه و یک سانتیمتر در داخل مرز رویش مو قرار دارد.

نقشه ST-8 باعث دفع باد، تقویت و هماهنگ کردن کبد و کیسه صفرامی شود.

موارد کاربرد ST-8

سردرد، چشم درد، اشک ریزش، ترشح بزاق، آروغ زدن و فلنج یک طرفه دستها و پاها.

روگن (RU GEN) - ریشه پستان ST-18

نقشه ST-18 مستقیماً در زیر نوک پستان و در فضای بین دندان ای پنجم قرار دارد.

نقشه ST-18 باعث خشک شدن رطوبت می شود.


:ST-18 موارد کاربرد

درد و احساس پُری در قفسه سینه، احساس خفگی، تورم و درد بازوها، درد در پستان، دردهای انقباضی در قسمت تحتانی شکم، اسهال، بی اشتهاای.

LIANG MEN (ST-21) - دروازه غلات

نقطه ST-21 به فاصله ۱۰ سانتیمتر بالای ناف و ۵ سانتیمتر از خط وسط قرار دارد.

نقطه ST-21 باعث خشکیِ رطوبت - حرارت می گردد.

**:ST-21 موارد کاربرد**

درد در قسمت پایین دندنه ها، بی اشتهاای، درد شدید و خنجری در شکم، پرولاپس مقعد.

TIAN SHU (ST-25) - محور آسمان

نقطه ST-25 به فاصله ۵ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به ناف قرار دارد.

نقطه ST-25 باعث هماهنگی جریان چی (QI) در روده بزرگ می شود.

:ST-25 موارد کاربرد

احساس پُری در معده، آروغ زدن، استفراغ، اسهال، درد معده، نفخ، خس خس سینه، احتباس ادراری، ادرار زیاد، قاعده ای نامنظم، مدفوع شُل و حاوی خون، دردهای انقباضی در قسمت تحتانی شکم، یبوست، اسهال خونی.


گوی لای (GUI LAI) - ST-29 بازگشت

نقطه ST-29 به فاصله ده سانتیمتر در زیر ناف و پنج سانتیمتر نسبت به خط میانی قرار دارد.

این نقطه باعث برطرف شدن دردهای شکمی، تقویت ئین (YIN) کلیه و تقویت دستگاه تناسلی می شود.

موارد کاربرد 29 :ST-29

دردهای شدید خنجری شکم، درد آلت تناسلی، اختلالات ادراری، ناتوانی جنسی، فقدان قاعده‌گی، ترشحات مهبل، پرولاپس رحم و قاعده‌گی های نا منظم.



زو سان لی (ZU SAN LI) - سه واحد روی ساق پا

نقطه ST-36 به فاصله چهار انگشت در زیر کناره تحتانی استخوان کشک زانو و نیز به فاصله ۲/۵ سانتیمتر از لبه استخوان درشت نی (تبیبا) قرار دارد.

نقطه ST-36 باعث هماهنگی و تقویت طحال و معده می شود. همچنین چی (QI) را نیز تقویت می کند.

موارد کاربرد 36 :ST-36

درد معده، سوءهاضمه، اسهال، بیوست، اختلالات گوارشی، نفخ، خستگی، ضعف، سردرد، فشار خون، فلنج.

فنج لنگ (FENG LONG) - فراوانی زیاد ST-40

نقطه ST-40 به فاصله ۲۰ سانتیمتر پایین تر از لبه تحتانی استخوان کشک ک زانو قرار دارد.

نقطه ST-40 باعث تغییر رطوبت و خلط می شود. چی (QI) طحال و معده را تحرک می بخشد و روان را آرام می کند.

موارد کاربرد ST-40

آسم و سرفه همراه با خلط، سرگیجه، سرد بودن دستها و پاهای، آروغ زدن، نفخ، درد مفاصل زانو و لگن، سردردهای شدید، انسداد دردناک در گلو، بی قراری، صرع، فلنج بدنیال سکته مغزی.

نی تینگ (NEI TING) - حیاط داخلی ST-44

نقطه ST-44 در پشت پا و در فرورفتگی بین استخوان های دوم و سوم کف پا قرار دارد.

نقطه ST-44 باعث پاک شدن حرارت از معده، تنظیم چی (QI) و تسکین درد می شود.

موارد کاربرد ST-44

اتساع و نفخ شکم، فلنج صورت، دندان درد، خونریزی از بینی، اسهال خونی، التهاب لوزه ها، تشنجی زیاد، درد معده و بی خوابی.


نقاطی مریدین طحال گنگ سون (GONG SUN) - امپراطور زرد SP-4

نقطه 4 SP-4 در فورفتگی قاعده اولین استخوان کف پا (متاتارس) و در مرز بین پوست سفید و پوست تیره پا قرار دارد.

نقطه 4 SP-4 باعث تنظیم طحال و معده می شود و رطوبت را بطرف می کند.
موارد کاربرد SP-4:

اختلالات قاعده‌گی، دردهای دستگاه تناسلی، درد شکم، دردهای قفسه سینه، تب های

همراه با عفونت، بی اشتهاایی، عرق ریزش فراوان، ورم صورت، بی قراری شدید، احساس تلخی در دهان، اتساع شکم، طپش قلب، اختلالات گوارشی، اسهال، برقان (زردی)، احساس ترس و وحشت.



سان ئین جیائو (SAN YIN JIAO) - محل اتصال سه مریدین ئین SP-6

نقطه 6 SP-6 به فاصله چهار انگشت در بالای قوزک داخلی پا و در لبه خلفی استخوان درشت نی (تبیبا) قرار دارد.

نقطه 6 SP-6 باعث تنظیم طحال، خشک شدن رطوبت، هماهنگ شدن کبد، تقویت کلیه ها و فعال شدن گردش مایعات در بدن می شود.


موارد کاربرد SP-6

اتساع شکم، خستگی، اسهال، تهوع، دردهای انقباضی شکم، ضعف دستها و پاها، اختلالات ادراری، اختلالات قاعده‌گی، نازایی، زایمان مشکل، سقط جنین، شب ادراری، احتباس ادرار.

ئین لینگ چو آن (YIN LING QUAN) - چشمہ تپه ئین SP-9

در حالی که زانو خم شده است، نقطه SP-9 را می‌توان در فرورفتگی انتهای تحتانی برجستگی داخلی استخوان درشت نی (تیبیا) پیدا نمود.

نقطه SP-9 باعث دفع رطوبت - سرما و تنظیم چی (QI) می‌شود.


**موارد کاربرد SP-9**

درد و احساس پُری در زیر دندنه‌ها، نفخ شکم، کمر درد، اسهال همراه با استفراغ، بی اشتهايی، بی اختیاری، اِدم (خیز)، یرقان (زردی)، احتباس ادراری، درد در دستگاه تناسلی، قاعده‌گی نامنظم، درد در زانوها، تورم زانوها و مج پا، تب و لرز.

SP-10 شوئه های (XUE HAI) - دریای خون

نقطه SP-10 به فاصله پنج سانتیمتر از قسمت فوقانی داخلی لبه کشک زانو قرار دارد.

نقطه SP-10 باعث تنظیم خون و قاعده‌گی می‌شود.


**:SP-10 موارد کاربرد**

اختلالات قاعده‌گی، خونریزی از رحم، بیماریهای پوستی، اگزما، کهیر، خارش، درد زانو، التهاب بیضه.

SP-15 دا هنگ (DA HENG) - افقی بزرگ

نقطه SP-15 در خط عرضی هم سطح ناف و به فاصله ۱۰ سانتیمتر از آن قرار دارد.

نقطه SP-15 باعث دفع سرما و باد از طحال و ریه می‌کند.

**:SP-15 موارد کاربرد**


لرز، عرق ریزش فراوان، اسهال، بیوست، درد شکم، افسردگی.

نقاطی از مریدین قلب (HT) - دریای شائو های (SHAO HAI) HT-3

کوچکتر

نقطه HT-3 را می توان در حالی که آرنج کاملاً خم شده است در انتهای داخلی چین عرضی آرنج پیدا نمود.

نقطه HT-3 باعث دفع باد و رطوبت شده و روان را آرام می کند.




موارد کاربرد HT-3

سردرد، سرگیجه، سفتی گردن، گزگز بازو، لرزش دستها، دندان درد، تهوع، سکسکه، درد قفسه سینه، گواتر، التهاب و تورم غدد لنفاوی، اسپاسم، فراموشی، اختلالات خواب.

نقاطی از مریدین روح (SHEN MEN) - دروازه روح HT-7

نقطه HT-7 را می توان در انتهای داخلی خط عرضی میچ دست پیدا نمود.

نقطه HT-7 باعث تنظیم و تقویت چی (QI) قلب شده، روان را آرام می کند، حرارت را پاک نموده، یانگ را پایین می آورد و مریدین قلب را فعال می نماید.




موارد کاربرد HT-7:

بی قراری، تحریک پذیری و عصبانیت، افسردگی، صرع، طپش قلب، احساس ترس، اضطراب، تنگی نفس، گرم شدن بیش از حد کف دستها، احساس بی تفاوتی، بی خوابی، ضعف حافظه، تغییر سریع خلق، درد در قفسه سینه.

نقاطی از مریدین روده کوچک (SI) SI-3 هو شی (HOU XI) - جوی پشتی

نقشه SI-3 را می توان در هنگامی که دست به حالت مشت در آمده است در انتهای انگشت کوچک و بر روی برجستگی ایجاد شده در مرز بین پوست روشن و پوست تیره پیدا نمود.



نقشه SI-3 باعث دفع باد-حرارت شده، عضلات را شُل نموده، مریدین روده کوچک را فعال می کند و باعث آرام شدن روان می گردد.

موارد کاربرد SI-3:

تب، سرفه، درد در قفسه سینه، اختلالات بینایی، خونریزی از بینی، گرفتگی بینی، عرق ریزش شبانه، وزوز گوش، ناشنوایی، درد گردن، سر درد، شانه درد، پشت درد، اسپاسم، تهوع، آروغ زدن، تشنجات صرعی، یرقان.

SI-10 نائو شو (NAO SHU) – انتقال بازو

نقطه **SI-10** در انتهای تحتانی خار استخوان اسکاپولا (کتف) و در بالای چین زیر بغل قرار دارد.

نقطه **SI-10** باعث دفع باد و خشک شدن رطوبت می گردد.
 موارد کاربرد SI-10


درد شدید در مفصل شانه، ضعف شانه، نفخ، تورم قسمتهای مختلف بدن، بالا بودن فشار خون

SI-18 چوان لیائو (QUAN LIAO) – سوراخ استخوان گونه

نقطه **SI-18** بر روی صورت و درست در زیر کناره خارجی چشم، در فرورفتگی تحتانی استخوان زیگوماتیک قرار دارد.

نقطه **SI-18** باعث دفع بادهای بیماریزا می گردد.

موارد کاربرد SI-18
 اسپاسم و فلنج عضلات صورت، دندان درد، سرگیجه.



SI-19 تینگ گنگ (TING GONG) - کاخ شنوایی

نقشه SI-19 را می‌توان در هنگامی که دهان کمی باز است در جلوی گوش، در فرورفتگی بین تراگوس گوش و زایده کوندیلوئید فک تحتانی پیدا نمود.

نقشه SI-19 در درمان اختلالات گوش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد کاربرد SI-19:

کم شنوایی، ناشنوایی، وزوز گوش، گوش درد، التهاب گوش میانی، دندان درد، فلنج عضلات صورت.



(UB) مغاطی از مریدین مثانه


UB-2 زان جو (ZAN ZHU) - تجمع خیزران

نقشه UB-2 در انتهای داخلی ابرو قرار دارد.

نقشه UB-2 باعث دفع باد و بهتر شدن بینایی می‌شود.

موارد کاربرد UB-2:

درد در قسمت پیشانی، گرفتگی بینی، فلنج صورت، صرع، ضعف بینایی، تاری دید، آبریزش از چشم‌ها، قرمزی چشم‌ها، خارش چشم‌ها، چشم درد، آب مروارید.



UB-7 تونگ تیان (TONG TIAN) - رسیدن به بهشت

نقطه UB-7 به فاصله ۱۰ سانتیمتر بالای خط رویش موها و ۴ سانتیمتر از خط میانی قرار دارد.



نقطه UB-7 باعث دفع باد شده و اسپاسم را برطرف می کند.


موارد کاربرد UB-7:

سفتی گردن، خونریزی از بینی، ترشح آبکی از بینی، انسداد بینی، فلچ یکطرفه، سرگیجه، غش، گواتر، صرع.

UB-10 تیان جو (TIAN ZHU) - ستون آسمان

نقطه UB-10 در پشت گردن، در فرورفتگی خارجی عضله تراپیزیوس و به فاصله ۴ سانتیمتری از نقطه میانی رویش مو قرار دارد.

نقطه UB-10 باعث دفع باد و تغییر رطوبت می شود.

**موارد کاربرد UB-10:**

سرگیجه، سردردهای شدید، درد در چشم ها، درد گردن، جنون، انسداد بینی، تورم گلو، اختلالات خوابیدن.

UB-11 داجو (DA ZHU) - نیزار بزرگ

نقطه UB-11 در فاصله ۴ سانتیمتری از خط میانی بدن، هم سطح با برجستگی اولین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-11 باعث دفع باد، سرد شدن آتش و خشک شدن رطوبت می شود.
موارد کاربرد UB-11:

حساس بودن به سرما، آنفلوانزا، سرفه، تب، سردرد، گرفتگی گلو، اختلال در بلعیدن، احساس فشار در سینه، پشت درد، لرز، سرگیجه، سفتی گردن، خستگی و ضعف، اسپاسم، تشنجات صرعی.

UB-12 فِنگِ مِن (FENG MEN) - دروازه باد

نقطه UB-12 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری دومین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-12 باعث انتشار چی (QI) ریه و تحریک پایین آمدن آن می شود. همچنین باعث هماهنگ شدن چی (QI)، سرد شدن حرارت و دفع باد می شود.
موارد کاربرد UB-12:

تب، مشکل شدن تنفس، آسم، سرفه، سفتی گردن، سردرد، سرگیجه، آنفلوانزا و برونشیت.

UB-13 فِی شو (FEI SHU) - نقطه ریه

نقطه UB-13 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری سومین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-13 باعث تقویت و هماهنگ شدن ریه و کلیه ها می شود. چی (QI) را تنظیم نموده، ظین (YIN) را تغذیه می کند، حرارت را سرد نموده و باعث تحریک پایین آمدن یانگ به قسمتهای عمقی بدن می شود.

موارد کاربرد UB-13:

ضعف و خستگی شدید، تغییر شکل ستون مهره ها، تنگی نفس، عرق ریزش شبانه در هنگام خواب، سرفه، آسم، خلط خونی، درد سینه، خشکی دهان، یرقان (زردی)، بی اشتہایی، زود عصبانی شدن، جنون، آنفلوآنزا، سفتی گردن، تشنج، فلنج، گواتر، گرفتگی گلو، صرع.


نقطه UB-15 شین شو (XIN SHU) – نقطه قلب

نقطه UB-15 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری پنجمین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-15 باعث ثبات قلب، آرام شدن روان، تنظیم خون و تنظیم شدن چی (QI) قلب می شود.

موارد کاربرد UB-15:

سرفه، خلط خونی، احساس فشار و درد در سینه، بی قراری، طپش قلب، بی نظمی در ضربان قلب، عصبی شدن، فراموشی، عرق ریزش زیاد، قرمزی بیش از حد لب ها، فلنج نیمه بدن، تهوع، آروغ زدن، تب، بی خوابی.



UB-17 گشو (GE SHU) - نقطه دیافراگم

نقطه UB-17 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری هفتمین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-17 باعث تنظیم خون، برطرف شدن رکود، تسکین فشار در قفسه سینه و تقویت کمبودها می شود.

موارد کاربرد UB-17:

عرق ریزش خودبخودی یا عرق ریزش در هنگام خواب، استفراغ خونی، فشار در شکم، بی اشتهاایی، درد در پهلوها و شکم، خستگی، ضعف دستها و پاهای، گرفتگی در گلو، دردهای انقباضی، سرفه، سکسکه، کم خونی، کهیر.

UB-18 گان شو (GAN SHU) - نقطه کبد

نقطه UB-18 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری نهمین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-18 باعث تقویت کبد و کیسه صفرا می شود. رطوبت- حرارت را سرد و خشک می کند. چی (QI) را هماهنگ نموده و انسداد را برطرف می کند.

موارد کاربرد UB-18:

درد در قسمت فوقانی شکم، دردهای انقباضی در دستها و پاهای، انواع اختلالات بینایی، سرگیجه، یرقان (زردی)، تحریک پذیری و عصبانیت.

دان شو (DAN SHU) – نقطه کیسه صfra UB-19

نقطه **UB-19** به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری دهمین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه **UB-19** باعث پاک شدن حرارت از کبد و کیسه صfra شده و در طحال هماهنگی ایجاد می کند. از معده محافظت نموده و جریان آزاد انرژی را در مرکز بدن برقرار می کند.

موارد کاربرد :UB-19

سردرد، لرز، تب، تورم در زیر بغل، احساس تلخی در دهان، خشکی دهان، گلو درد، تهوع، آروغ زدن، یرقان (زردی)، عرق ریزش خودبخودی، عرق ریزش در هنگام خواب، خستگی زودرس، هپاتیت، التهاب کیسه صfra.

پی شو (PI SHU) – نقطه طحال UB-20

نقطه **UB-20** به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری یازدهمین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه **UB-20** باعث تقویت و هماهنگی چی (QI) طحال می شود، در هضم غذا مؤثر بوده، رطوبت را برطرف و خون را تنظیم می کند.

موارد کاربرد :UB-20

نفخ، ادم (خیز)، یرقان (زردی)، بی اشتهايی، اتساع شکم، درد در سینه و پشت، انواع انسدادهای خلطی، سکسکه، لاغری، تهوع، استفراغ، اسهال، خستگی، ضعف، اسهال خونی، کم خونی، خونریزی از رحم، کهیر.

وب شو (WEI SHU) - نقطه معده UB-21

نقطه UB-21 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری دوازدهمین مهره توراسیک (سینه ای) قرار دارد.

نقطه UB-21 باعث حمایت و هماهنگی طحال و معده شده، رطوبت را منتقل نموده و انسداد را برطرف می کند.

موارد کاربرد UB-21

بی اشتهايى، لاغرى، تهوع، استفراغ، اسهال، درد معده، اختلال در خواب، احساس فشار در سینه و پهلوها، گاستریت، زخم معده و اثنى عشر، التهاب لوزالمعده (پانکریت)، هپاتیت.

سان جیائو شو (SAN JIAO SHU) - نقطه سان جیائو UB-22

نقطه UB-22 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری اولین مهره کمری قرار دارد.

نقطه UB-22 باعث حرکت دادن و تنظیم چی (QI)، هماهنگی مایعات بدن و انتقال رطوبت می شود.

موارد کاربرد UB-22

лагرى، نفح شکم، یرقان (زردی)، بی اشتهايى، سوء هاضمه، اسهال، سردرد، سرگیجه، پشت درد، شانه درد، سفتی عضلات پشت و کمر، گاستریت، مشکلات کلیه، آب آوردن شکم.

شِن شو (SHEN SHU) - نقطه کلیه UB-23

UB-23 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری دومین مهره کمری قرار دارد.

نقطه UB-23 باعث تقویت و هماهنگی کلیه ها و بهبود شناوایی می شود.

موارد کاربرد UB-23:

lagri، اختلالات شناوایی، وزوز گوش، تنگی نفس، ضعف در پاهای کمر درد، احساس سرد بودن، ناتوانی جنسی، عقیمی، اختلالات ادراری، زرد بودن چهره، تیره رنگ بودن چهره، اسهال، انواع اختلالات بینایی، صرع، تب های دوره ای، احساس ترس و وحشت، دیابت (مرض قند)، اختلالات قاعده‌گی، ایدم (خیز)، سنگ مثانه.

دا چانگ شو (DA CHANG SHU) - نقطه روده بزرگ UB-25

UB-25 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری چهارمین مهره کمری قرار دارد.

نقطه UB-25 باعث تحریک در پایین آمدن چی (QI) می شود، چی (QI) و خون را تنظیم نموده و مفصل های زانو را تقویت می کند.

موارد کاربرد UB-25:

نفخ شکم، اسهال، یبوست، کم بودن ادرار، درد شکم، درد پشت، لاغری، دردهای انقباضی در روده ها، مدفع خونی.

پان گوانگ شو (PANG GUANG SHU) - نقطه مثانه UB-28

نقطه UB-28 به فاصله ۴ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به دومین مهره ساکروم قرار دارد.

نقطه UB-28 باعث تقویت چی (QI) مثانه و انعطاف پذیری کمر می شود.

**موارد کاربرد UB-28:**

درد در محل مثانه، انواع اختلالات ادراری، شب ادراری، اسهال، بیوست، درد در قسمت تحتانی شکم، دردهای انقباضی در عضلات ساق پا، سفتی مفاصل زانو، سفتی و درد در عضلات پشت و کمر.

وی جونگ (WEI ZHONG) - مرکز خم شدن UB-40

نقطه UB-40 در وسط خط میانی پشت مفصل زانو قرار دارد.



نقطه UB-40 باعث تقویت و تنظیم کلیه ها و کبد می شود، یانگ را کنترل نموده، حرارت را سرد می کند و زانوها را تقویت می نماید.

موارد کاربرد UB-40

درد در پشت و پهلوها، پیچ خورده‌گی‌ها و دررفتگی‌ها، کمر درد، فلنج دستها و پاها، ورم ساق پاها، تب، اسهال، استفراغ، شکم درد، شب ادراری، عرق ریزش در هنگام خواب، تب‌های دوره‌ای، زخم معده و اثنی عشر، التهاب مفصل زانو.

UB-43 گائو هوانگ شو (GAO HUANG SHU) – نقطه غشاء چربی

نقطه UB-43 به فاصله ۸ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به زائده خاری چهارمین مهره توراسیک (سینه‌ای) قرار دارد.

نقطه UB-43 باعث تقویت طحال و کبد شده، چی (QI) را تنظیم نموده و در جذب مواد غذایی مؤثر می‌باشد.

موارد کاربرد UB-43

خستگی وضعف، سرفه، خلط خونی، سل، لاغری، فراموشی، پشت درد، برونشیت و آسم.


- (ZHI SHI) جی شی UB-52

اتاق ذهن

نقطه UB-52 به فاصله ۸ سانتیمتر در خط عرضی نسبت به حاشیه فوکانی زائده خاری دومین مهره کمری قرار دارد.

نقطه UB-52 باعث تقویت چی (QI)

کلیه‌ها می‌شود.



موارد کاربرد UB-52:

تورم و درد در دستگاه تناسلی، پشت درد، انقباض های عضلانی، انواع اختلالات ادراری، نفخ شکم، تهوع، آروغ زدن، اسهال، استفراغ.

کُنلون (KUN LUN) - UB-60

نقشه UB-60 در وسط فاصله بین قوزک خارجی پا و تاندون آشیل قرار دارد. نقطه UB-60 باعث تقویت کبد، تحرک چی (QI)، دفع باد و تقویت ستون فقرات کمری می شود.


موارد کاربرد UB-60:

سردرد، سفتی گردن، سرگیجه، انقباضهای عضلات شانه ها و پشت، فلح دستها و پاها، درد در چشم ها، خونریزی از بینی، ورم مچ پاها، ورم زانوها، ورم دستگاه تناسلی، زایمان های مشکل.

شِن مای (SHEN MAI) - UB-62

نقشه UB-62 در فرورفتگی زیر قوزک خارجی پا قرار دارد.

نقشه UB-62 باعث تقویت و هماهنگی کبد شده و باعث آرام شدن روان می شود.



موارد کاربرد UB-62:

سردرد، سرگیجه، درد در ساق پاها، سکته مغزی، فلچ یکطرفه دستها و پاها، فلچ عضلات صورت، تشنجات صرعی، عرق ریزش خودبخودی، ضعف پاها، دردهای شکمی در حین قاعده‌گی، وزوز گوش، طپش قلب، اختلالات خواب.

UB-64 جینگ گو (JING GU) - استخوان کاپیتال

نقطه UB-64 در زیر برجستگی استخوان پنجم کف پا (متاتارس پنجم) در مرز بین پوست سفید و پوست تیره قرار دارد.
نقطه UB-64 باعث دفع باد و آرام شدن روان می‌گردد.

موارد کاربرد UB-64:


سردرد، صرع، آنسفالیت، سفتی گردن، طپش قلب، تب همراه با تشنج، تاری دید، قرمز شدن چشم‌ها، خونریزی از بینی، سرگیجه، احساس ترس و وحشت، بی‌اشتهاایی، درد در پهلوها، درد پاها و زانوها.

(KI) کلیه - (YONG QUAN) KI-1 یونگ چوان

چشم‌هه جوشان

نقطه KI-1 در وسط کف پا، بین دومین و سومین استخوان کف پا، تقریباً در بین یک سوم فوکانی و دو سوم تحتانی کف پا قرار دارد.

نقطه KI-1 باعث تنظیم و حمایت چی (QI) شده و آرامبخش می‌باشد.



موارد کاربرد KI-1:

اضطراب، ضعف زانوها و پاهای، فراموشی، ناتوانی جنسی، درد در پهلوها، احساس گرما یا درد در کف پاهای، اختلالات خواب، سردرد، سرگیجه، خونریزی از بینی، ضعف بینایی، تحریک پذیری و عصبانیت، اسپاسم، دردهای انقباضی در عضلات پشت ساق پا، گرفتگی عضلات در گردن و پشت، ورم گلو، تب، غش، شوک، خستگی، یبوست، اسهال، احساس فشار در شکم، احساس گرفتگی در سینه، آسم، یرقان (زردی)، اختلالات ادراری، سرفه، تشنگی بیش از حد، سکته مغزی، بالا بودن فشار خون، صرع، دندان درد.


KI-3 تای شی (TAI XI) – رودخانه بزرگ

نقطه KI-3 در وسط فاصله بین قوزک داخلی پا و تاندون آشیل قرار دارد. نقطه KI-3 باعث تقویت و تنظیم چی (QI) کلیه و کبد شده، حرارت را سرد نموده و باعث تقویت پهلوها و زانوها می شود.

موارد کاربرد KI-3:

اختلالات ادراری، شب ادراری، عقیمی، فقدان میل جنسی، درد خنجری در قسمت تحتانی شکم و ناحیه تناسلی، درد و ضعف در پهلوها، احساس گرفتگی در گلو، سرفه،

خلط خونی، التهاب پستان، اختلالات قاعده‌گی، تب، گرفتگی عضلات، سرفه همراه با خلط زیاد، یبوست، بی اشتها بی، لاغری، سرد بودن دستها و پاهای، خمیازه کشیدن های مکرر، بی خوابی، التهاب کلیه ها، التهاب



مثانه، لارنتیت، کاهش شنوایی، وزوز گوش، پرولاپس رحم، فلنج پاها، درد در کف پاها، آسم، دیابت (مرض قند)، دندان درد.

جائعهای KI-6 (ZHAO HAI) - دریای درخشان

نقطه KI-6 درست در زیر قوزک داخلی پا و به فاصله یک سانتیمتر از لبه تحتانی آن قرار دارد.

نقطه KI-6 باعث هدایت چی (QI) کلیه به سمت بالا می شود. همچنین موجب تنظیم قلب، ریه و کبد می گردد.

موارد کاربرد KI-6:

خشکی گلو، افسردگی، خستگی، بی خوابی، بی اشتہایی، سردی دستها و پاها، درد در شکم، اختلالات ادراری، احساس ترس و وحشت، تب، اختلالات قاعده‌گی، پرولاپس رحم، درد در چشم‌ها، گرفتگی گلو، لارنتیت، اختلالات مخچه، اشکال در تعادل و راه رفتن.

فو لیو (FU LIU) - جریان بهبود یافته KI-7

نقطه KI-7 در فرو رفتگی در حاشیه جلویی تاندون آشیل و به فاصله ۵ سانتیمتر در بالای نقطه KI-3 قرار دارد.

نقطه KI-7 باعث تقویت کلیه‌ها و تنظیم متابولیسم مایعات در بدن می شود.




موارد کاربرد KI-7

تب، درد در پهلوها و پشت، ضعف پاها، سرد بودن زانوها، نفخ شکم، وجود خون در ادرار، وجود خون در مدفع، اسهال، بیوست، صرع، جنون، دندان درد، عفونتهای ادراری، التهاب بیضه‌ها، اختلالات قاعدگی، ناتوانی جنسی.

نقاطی از مریدین پریکارد (P) P5 جیان شی (JIAN SHI) - فضای میانی

نقطه P5 به فاصله ۸ سانتیمتر از خط عرضی مچ دست و در فاصله بین تاندون های عضلات پالماریس لونگوس و فلکسور کارپی رادیالیس قرار دارد.

نقطه P5 باعث تنظیم و تقویت قلب و پریکارد می شود. همچنین موجب تغییر خلط و هماهنگی معده می گردد.

**موارد کاربرد P5**

احساس فشار در سینه، احساس ترس، اضطراب، تحریک پذیری و عصبانیت، هیستری، اسکیزوفرنی، ورم زیر بغل، سکته مغزی، عدم تکلم، ترشح زیاد غدد بزاقی، تب های دوره ای، آروغ زدن، زخم معده و اثنی عشر، صرع، تشنج، یرقان (زردی)، مالاریا، بالابودن فشار خون.

P6 نی گوان (nei guan) – عبور داخلی

نقطه P6 در جلوی ساعد و به فاصله ۵ سانتیمتر از خط عرضی مچ دست و در بین تاندونهای عضلات پالماریس لونگوس و فلکسور کارپی رادیالیس قرار گرفته است. نقطه P6 باعث تقویت، هماهنگی و آرامش قلب و طحال می‌گردد. همچنین موجب تنظیم، چی (QI)، تسکین درد، دفع باد، حرارت و رطوبت می‌شود.

موارد کاربرد P6


درد در قفسه سینه، درد در سر معده، احساس ترس و وحشت، قرمز شدن چشمها، تهوع، استفراغ، تب، گُما، بی خوابی، سرگیجه، سردرد، بالا بودن فشار خون، یرقان (زردی)، درد در مچ دست، سفتی عضلات گردن، طپش قلب، پرکاری تیروئید، قاعده‌گی‌های دردناک، اختلالات روانی، صرع، هیستری، سکته مغزی، پرولاپس مقعد.

نقاطی از مریدین سان جیائو (SJ)

SJ-5 وی گوان (WEI GUAN) – عبور بیرونی

نقطه SJ-5 در پشت ساعد و در فاصله ۵ سانتیمتری از خط عرضی مچ دست، در بین استخوانهای زند زیرین و زند زبرین قرار دارد.

نقطه SJ-5 باعث دفع حرارت، از بین رفتن سرما و برطرف شدن انسداد چی (QI) می‌شود.



:SJ-5 کاربرد موارد

سردرد، درد پشت و گردن، وزوز گوش، ناشنوایی، فلچ یکطرفه عضلات صورت، درد آرنج، تب، شکم درد، شب ادراری، آنفلوآنزا، ذات الریه، التهاب غده بناگوشی، فلچ یکطرفه دستها و پاها.

SJ-6 جی گو (ZHI GOU) - جوی اندامها

نقشه SJ-6 در پشت ساعد و در فاصله ۸ سانتیمتری از خط عرضی مچ دست، در بین استخوان های زند زیرین و زند زبرین قرار دارد.

نقشه SJ-6 باعث آرامش چی (QI)، برطرف شدن رکود، تقویت جریان گردش مایعات در بدن و آزاد شدن یانگ کبد می شود.


:SJ-6 کاربرد موارد

تب، فلچ، درد در چشم ها، تهوع، بیوست، تورم گلو، غش کردن، کمبود شیر در مادران شیرده، دردهای جلویی قفسه سینه، وزوز گوش، افسردگی.

SJ-17 ایی فِنگ (YI FENG) - محافظه باد

نقشه SJ-17 در پشت لوب گوش و در جلوی استخوان ماستوئید قرار دارد.

نقشه SJ-17 باعث دفع باد، حفاظت در مقابل سکته مغزی و تقویت بینایی و شنوایی می شود.



موارد کاربرد SJ-17:

وزوز گوش، کم شنوایی، سرگیجه، التهاب گوش، فلچ عضلات صورت، گوش درد، ورم گلو، التهاب غده بنا گوشی، عطسه های مکرر در کودکان.

SJ-20 جیائو سون (JIAO SUN) - نوک زاویه

نقطه SJ-20 درست در بالای نوک گوش و در داخل محل رویش مو قرار دارد.

نقطه SJ-20 باعث دفع باد - رطوبت شده، برای بینایی چشم ها مفید بوده و باعث تسکین اسپاسم می شود.

**موارد کاربرد SJ-20:**

دنдан درد، تورم گونه ها، تورم لته ها، قرمز شدن چشم ها، سردرد، سفتی عضلات گردن.

SJ-21 ار مِن (ER MEN) - دروازه گوش

نقطه SJ-21 را می توان در حالی که دهان کمی باز باشد، درست در جلوی گوش، در فرورفتگی حاشیه بالایی تراگوس گوش پیدا نمود.

نقطه SJ-21 باعث دفع حرارت می شود.


موارد کاربرد SJ-21:

وزوز گوش، تورم و زخم در گوش، ترشح چرکی از گوش، کم شنوایی، زخم لته ها، التهاب گوش.

نقاطی از مریدین کیسه صفراء (GB) - خط مردمک تونگ زی لیائو (TONG ZI LIAO) - GB-1

نقطه 1 GB-1 در فاصله یک سانتیمتری گوشه خارجی چشم قرار دارد.

نقطه 1 GB-1 باعث دفع باد و حرارت شده و بینایی چشم ها را تقویت می کند.



موارد کاربرد: GB-1
اختلالات بینایی، شب کوری، نزدیک بینی و سردرد.

تبنگ هوی (TING HUI) - تجمع شنوایی GB-2

نقطه 2 GB-2 را می توان در حالی که دهان کمی باز است، مستقیماً در جلوی گوش در مقابل ایتر تراجیک پیدا نمود.

نقطه 2 GB-2 باعث دفع باد و گردش چی (QI) می شود.

موارد کاربرد: GB-2


وزوز گوش، ناشنوایی، گوش درد همراه با ترشحات چربی، التهاب گوش، دررفتگی فک، دندان درد، انقباض های دردناک عضلانی، فلنج یکطرفه عضلات صورت، التهاب غدد بنای گوشی.

يانگ باي (YANG BAI) - يانگ سفیدنقطه **GB-14** در فاصله ۲/۵ سانتیمتری

بالای وسط ابرو قرار دارد.

نقطه **GB-14** باعث دفع باد و تقویت

بینایی می شود.

**موارد کاربرد GB-14:**

سردرد، چشم درد، احساس سوزش در چشم ها، حرکات غیر ارادی چشمها به سمت بالا، ضعف بینایی، شب کوری، تهوع، استفراغ، احساس سرمای داخلی.

فنگ چی (FENG CHI) - حوضچه بادنقطه **GB-20** در پشت گردن و در فاصله بین

عضلات استرنوکلایدوستئید و تراپزوئید قرار دارد.

نقطه **GB-20** باعث دفع باد، سرد شدن حرارت و

تقویت بینایی و شنوایی می شود.


**موارد کاربرد GB-20:**

عفونت های همراه با تب، سردرد، سفتی یکطرفه عضلات گردن، درد گردن، ضعف بینایی، سکته مغزی، فلج یکطرفه دستها و پاها، گرفتگی عضلات، کم شنوایی،

درد در پهلوها و پشت، خونریزی از بینی، تورم گلو، گواتر، اختلالات خواب، فشار خون.

GB-24 ری یوی (RI YUE) - خورشید و ماه

نقطه GB-24 در زیر نوک پستان و در فضای هفتم بین دندنه ای قرار دارد.



نقطه GB-24 باعث تنظیم چی (QI) و سرد شدن حرارت می شود.

موارد کاربرد GB-24:

افسردگی، درد در پهلوها، ترش کردن، سکسکه، تهوع، استفراغ، نفخ شکم، یرقان (زردی).

GB-30 هوان تیائو (HUAN TIAO) - پرش چرخشی

نقطه GB-30 در فاصله یک سوم خطی که بین تروکانتر بزرگ و ساکروم قرار دارد یافت می شود.

نقطه GB-30 باعث حمایت و تنظیم کبد، دفع باد و خشک شدن رطوبت می شود.

موارد کاربرد GB-30:

فلج یکطرفه دستها و پاها، روماتیسم مفصلی، کمر درد.


يانگ لينگ چوان (Yang ling quan) – چشمہ تپه يانگ

نقطه GB-34 در فرورفتگی جلویی سر استخوان نازک نی ساق پا قرار دارد.

نقطه GB-34 باعث تقویت چی (QI) شده، طحال، کلیه، کبد و کیسه صفرا را حمایت و تقویت می کند. استخوان ها و تاندون ها را ثبات می بخشد و باعث دفع رطوبت، باد و حرارت می شود.

موارد کاربرد GB-34:

ورم صورت، مزه تلخ در دهان، تهوع، آروغ زدن، ورم زبان، یبوست، احساس فشار در سینه و پهلوها، گرفتگی عضلات پا، فلچ یکطرفه دستها و پاها، سنگ کیسه صفرا، التهاب کیسه صفرا، سردردهای یکطرفه، میگرن، فشار خون، درد شانه.



نقاطی از مریدین کبد LIV

LIV-3 تای چونگ (TAI CHONG) – مکان بزرگ و با اهمیت

نقطه LIV-3 بین استخوان های متاتارس اول و دوم کف پا و در فاصله ۴ سانتیمتری از انتهای انگشت شست پا قرار دارد.

نقطه LIV-3 باعث حمایت و هماهنگی کبد و کیسه صفراء شده و یانگ کبد را پایین می فرستد.


موارد کاربرد LIV-3

درد در قفسه سینه و پهلوها، چهره رنگ پریده، سردرد، اسهال، بیوست، تشنجی زیاد، تهوع، آروغ زدن، دردهای کیسه صفراء، مدفوع خونی، خلط خونی، احتباس ادراری، زانو درد، شکم درد، خونریزی از رحم، ورم زیر بغل، تورم گلو، گواتر، فشار خون، سردرد، سرگیجه، بی خوابی، تشنج، اسکیزوفرنی.

جانگ من (ZHANG MEN) – پرده دروازه LIV-13

نقطه LIV-13 در انتهای آزاد دندنه یازدهم قرار دارد.

نقطه LIV-13 باعث حمایت و هماهنگی طحال شده، رطوبت را خشک می کند و چی (QI) را به سمت ریه ها و کلیه ها هدایت می نماید.




LIV-13 موارد کاربرد

اتساع شکم، درد در قفسه سینه و پهلوها، بی اشتها بی، تهوع، استفراغ، چاقی، بزرگ شدن طحال، تشنجی زیاد، اختلالات تنفسی، لاغری، اسهال، زیاد شدن ادرار، درد در عضلات شانه و بازوها، هپاتیت.

نقاطی از مریدین دو (DU) - DU-14 دا جویی - چکش بزرگ

نقطه DU-14 در فرورفتگی زیر برجستگی مهره هفتم گردنی قرار دارد.

نقطه DU-14 باعث حمایت و تنظیم چی (QI)، خشک شدن رطوبت، پاک شدن حرارت، تقویت کبد و ریه ها و رفع اسپاسم و گرفتگی عضلات می شود.



موارد کاربرد DU-14

تب، تهوع، خستگی مفرط، ضعف، استفراغ، سرد بودن دستها و پاها، گرفتگی عضلات پشت، مشکل بودن تنفس، عرق ریزش خودبخودی، سفتی گردن، سرگیجه، سرفه، تشنج، گرمایندگی، مالاریا، اسکیزوفرنی، صرع، برونشیت، آسم، سل، فلچ.

DU-20 بای هویی (BAI HUI) - تجمع یک صد

نقشه DU-20 در وسط بالای جمجمه قرار دارد.

نقشه DU-20 باعث ثبات و تنظیم کبد شده، باد را آرام نموده و باعث بالا رفتن چی (QI) می شود.

موارد کاربرد 20


سردرد، سکته مغزی، اختلالات تکلم، قفل شدن فک، فلچ یکطرفه بدن، بی قراری، گرفتگی عضلات گردن، فراموشی، عدم تعادل، غش، وزوز گوش، پرولاپس مقعد، پرولاپس رحم، بواسیر، گرفتگی بینی، سرگیجه.



نقاطی از مریدین رن (REN) گوان یوان (GUAN YUAN) - منبع چی (QI) اولیه REN-4

نقطه REN-4 به فاصله ۸ سانتیمتر در زیر ناف قرار دارد.

نقطه REN-4 باعث حمایت کلیه ها، تقویت چی (QI) مادرزادی، تنظیم چی (QI) و کنترل یانگ و هدایت آن به سمت پایین می شود.




موارد کاربرد REN-4:

احساس سرما، اسهال، اختلالات ادراری، شب ادراری، اختلالات قاعده‌گی، نازایی، سرگیجه، بی قراری، بی خوابی، احساس ترس، ضعف، پرولاپس رحم، ناتوانی جنسی.

جونگ وان (ZHONG WAN) - مجرای مرکزی معده REN-12

نقطه REN-12 به فاصله ۱۰ سانتیمتری بالای ناف قرار دارد.

نقطه REN-12 باعث تنظیم معده و هماهنگی چی (QI) آن می شود.



موارد کاربرد REN-12:

درد، احساس پُر بودن معده، استفراغ، ترش کردن، بی اشتهايی، اسهال، تب، گرفتگی عضلات، اضطراب.



در کanal تلگرام کارنیل هر روز انگیزه خود را شارژ کنید ☺

<https://telegram.me/karnil>

