

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

www.karnil.com

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

راهنمای

ورزش در محیط کار



پژوهش و گردآوری:

راشین گهرشاهی

۱۳۹۲

آغازین مراحل ابتلاء

پیشگفتار:

شکی نیست که بسیاری از عوامل در افزایش یا کاهش کیفیت کار و بازده کارمندان نقش دارد. سال هاست که مشخص شده هر قدر در محیط کاری استانداردهای حرفه ای بالاتر و ایمنی و آسایش بیشتری برای کارمندان فراهم شود، بهره وری و انگیزه کار نیز افزایش می یابد.

اما بروز و شیوع انواع بیماری ها در قشر کارمند و به اصطلاح پشت میزنشین باعث شده است که تاثیر کارهای اداری و یکنواخت بر سلامت جسمی افراد بیش از گذشته آشکار شود. نتایج تحقیقات گسترده نشان داده است که بیشتر کاربران رایانه در درازمدت به اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار مبتلا می شوند. در کارمندان اداری ، پشت ، گردن ، کمر ، دستها و شانه ها اعضا یی هستند که معمولاً دچار ناراحتی و اختلالات اسکلتی عضلانی می شوند . وقتی کارمندان در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی کار کنند ، این دردها آغاز می شود؛ در کنار آن ، وضعیت ثابت بدن در یک حالت ، فشار عضلانی ایجاد کوده ، جریان خون را در ماهیچه ها کند می کند . ولیکن تمام اختلالات اسکلتی - عضلانی ذکر شده، قابل پیش گیری است، به این شرط که ستر و امکانات مناسب برای کارمندان فراهم شود: انجام نرم شده های روزانه و حرکات کششی در کنار اصلاح چیدمان اداری و رعایت حداقل های سلامت در این خصوص و اعمال روش های کاری مناسب می تواند تا حدود زیادی از میزان بیماریهای گزارش شده در میان قشر پشت میز نشین بکاهد. به عنوان مثال کارمند حتما باید دقایقی در روز را به نرم شدن و استراحت پردازد یا انجام نرم شده های ساده روی صندلی توسط یک نرم افزار در رایانه به وی یادآوری شود تا کم تحرک نماند.

اینها اصول ساده‌ای از بهداشت محیط کارهستند که هم اکنون در تمام کشورها تحت عنوان «سیستم بهداشت و ایمنی محیط زیست» در تمام محیط‌های اداری و حتی دانشگاهی اعمال می‌شود.

ولیکن نیروی عظیم کار اداری برای حفظ سلامت و افزایش کارایی خود نیازمند آموزش تمهیداتی برای حفظ سلامت و از جمله حرکت ساده ورزشی در محیط کارست؛ تا با کمک آن از عوارض ناشی از بی تحرکی در امان باشد. در این کتاب سعی شده حرکات ورزشی ساده که در محیط کار فردی و جمعی نیز به راحتی انجام می‌شود در کنار فعالیتهای مفید دیگری برای اصلاح وضعیت محیط کار و افزایش تحرک در محل کار به کارمندان عزیز آموزش داده شود.

در این کتاب علاوه بر توصیف بعضی از حرکات مفید برای حفظ سلامتی در محل کار، تعدادی از تصاویر و پوسترهای چاپ شده توسط ارگانهای مختلف نیز جمع آوری و ارائه گردیده است. استفاده از ورزش‌های توصیفی، تکمیل کننده‌ی حرکات ورزشی معرفی شده در پوسترهاست و بهتر است در طول روز بسته به میزان وقت فراغت و موقعیت فیزیکی کارمند، در کار حرکات تصویری، مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال، انجام ورزش‌های حرکتی ذکر شده در ابتدای کتاب در ابتدای روز و قبل از شروع به کار و ورزش‌هایی کشنشی برای اوقات میانی روز و همچنین در پاسهای ثانیه‌ای در حین انجام کار، در قسمت میانی کتاب، مجزا شده است. در پایان، تعدادی از نرم افزارهای مفید برای اعلام حرکات ساده کشنشی در حین انجام کار به کاربر معرفی گردیده است. به امید سلامتی کارمندان عزیز و همه‌ی افسار فرهنگی و نوع دوست جامعه‌ی ایرانی.

پژوهش و گردآوری:

راشین گوهرشاهی

پژوهشگر حوزه محیط زیست و سلامت

rashinegoharshahi@yahoo.com

خلاصه ای درباره رعایت چیدمان مناسب با سلامت فرد برای محل کار:

کارمندان روزانه یک سوم از وقت خود را در محیط کار می گذرانند. مدت زیادی از این زمان در وضعیت نشسته و بدون تحرک است. این بی تحرکی با عوارضی مانند خستگی، درد عضلات و مشکلات جسمانی دیگر همراه است که شیوع آنها از میزان کارایی و بهره وری این نیروی عظیم کار می کاهد. تحقیقات نشان می دهد که کارمندان ادارات بیشتر از سایر افراد، مستعد دردها و بیماری های مرتبط با گردن، شانه و کمر هستند. برای رفع این عرضه عمومی توجه به دو نکته ای اساسی در محیط کار، لازم و ضروریست: **یکی اصلاح چیدمان فضای اداری** و امکانات کارمند منطبق با استانداردهای سلامت و دیگری، آموزش و تشویق قشر پشت میز نشین برای صرف وقت به منظور انجام حرکات ورزشی و حفظ سلامتیست.

در اصلاح چیدمان اداری متناسب با سطح سلامت کارمندان علاوه بر لزوم در نظر گفتن فاکتورهای عمومی نظیر نور و صدا، می بایست ظایف فردی زیر را نیز در وضعیت صندلی و رایانه مد نظر داشته باشد.

مشخصات صندلی:

صندلی در محیط های اداری باید قابل تنظیم باشد و فردی که قرار است از آن استفاده کند باید بتواند ارتفاع صندلی را با قدر خود تنظیم کند. صندلی استاندارد دارای دسته است و پشتی آن به گونه ای است که از ستون فقرات حمایت می کند و شیب مناسبی دارد.

صفحه رایانه:

صفحه رایانه باید در فاصله مناسبی قرار داشته باشد به نحوی که کاربر مجبور نباشد گردن خود را خم کند. باید بهترین فاصله با رایانه یعنی طول دست شخص رعایت شود. نقطه دید فرد باید منطبق با بالای صفحه رایانه باشد و اگر کاربر به صورت دائم نشسته است، باید زیرپایی داشته باشد.

هنگام نشستن قوز نکنید

مهم ترین علت دردهای ناحیه کمری، اختلالات وضعیتی بدن و فشارهای ناشی از وضعیت غلط بدن هنگام نشستن به صورت قوز کرده یا بلند کردن اجسام سنگین، زیاد ایستادن و بلند کردن شیء به مدت طولانی است.

این وضعیت‌ها منجر به کشیدگی عضلات پشت می‌شوند، در این وضعیت‌های غلط، گودی کمر کاهش یافته و از حالت عادی که زاویه آن ۴۵ تا ۶۰ درجه است، خارج می‌شود.

فیبرومیالژی و دردهای عضلانی استخوانی:

کارمندانی که ساعت‌های طولانی پشت میزشان در وضعیتی می‌نشینند و بدنشان به طور عمودی نسبت به صندلی قرار نمی‌گیرد و با کامپیوتر برای ساعت‌های طولانی کار می‌کنند یا کسانی که عادت به ورزش ندارند و یکباره بشدت ورزش می‌کنند، دچار دردهای عضلانی و استخوانی آزاردهنده‌ای می‌شوند که ناشی از واردشدن صدمه و کشش ییش از حد به عضلات است.

این افراد اغلب به یک نوع بیماری دچار می‌شوند که «فیبرومیالژی» نام دارد. فیبرومیالژی ناشی از دردهای عضلانی استخوانی است که در بین تمام گروه‌های سنی شایع است، اما اگر این بیماری که از نظر ظاهری با دردهای روماتیسمی و آرتروز شباهت دارد، بدستی تشخیص و کنترل نشود، دائمی شده و بدون شک روی فعالیتهای روزمره تاثیر نامطلوبی بر جای می‌گذارد و در کارهای عادی زندگی اختلال ایجاد می‌کند.

فیبرومیالژی یک مشکل عضلانی استخوانی است که مهم‌ترین علامت آن دردهای عضلانی، خستگی و احساس درد و آسیب‌پذیری در نواحی مثل ستون فقرات، گردن، شانه‌ها و لگن است. این نقاط از بدن در طول روز آسیب می‌بینند، بویژه وقتی که بیش از حد کشیده شوند. مثلاً در موقع کار با رایانه یا وقتی سر خود را زیاد به سمت پایین نگه می‌داریم این عارضه بروز می‌کند.

غیر از ضربه، نشستن غلط به مدت طولانی به طوری که پشت و کمر، حالت قوزکرده داشته و از حالت ۹۰ درجه خارج شوند، می‌تواند موجب بروز علامت این عارضه بشود. به بیان دیگر وقتی عضله یا رباطی در بدن طی یک دوره زمانی بشدت کشیده می‌شود، فیبرومیالژی بروز می‌کند. همچنین آسیب‌دیدگی شدید عضلانی می‌تواند عامل ابتلاء این عارضه باشد.

دردی قابل درمان:

برای درمان فیبرومیالژی چندین راهکار وجود دارد که برخی از آنها بسیار ساده هستند . انجام ورزش‌های کششی برای به بود خشکی و سفتی بدن در این بیماری بسیار موثر است. برای این منظور به جای استفاده از وسایل ورزشی، تمرینات کششی یوگا توصیه می‌شود. از اثرات شناکردن برای آرام‌سازی ذهن، انرژی دادن به بدن و بالاخره آرام کردن کل بدن نیز نباید غافل شد. حتی حمام آب گرم و ماساژ بد ن با روغن‌های آرام‌بخش نیز می‌تواند احساس تنبلی پس از بیدارشدن از خواب را که از نشانه های فیبرومیالژی است، از بین ببرد.

علاوه بر آن برای برخی بیماران مصرف قرص‌های خوارکی شل کننده عضلات تجویز می‌شود. در شرایط حادتر انجام فیزیوتراپی به طور منظم توصیه می‌شود. گاهی اوقات هم این عارضه موجب بروز افسردگی شده و در نتیجه بیمار طبق تجویز پزشک باید داروی افسردگی مصرف کند.

تمرينات حرکتی مناسب برای شروع یک روز کاری و جلوگیری از کسالت و دردو انقباض عضلات:

از آنجایی که برای افزایش میزان کارایی و تاثیر گذاری حرکات ورزشی در محل کار، بهتر است از هر دو نوع تمرینات ورزشی مفید شامل تمرینات کششی و تمرینات حرکتی استفاده شود، برای شروع یک روز کاری، انجام چند نرمیش حرکتی و کششی مفرح به نظر می رسد.

تمرینات حرکتی، تحرک مفاصل را بهبود می بخشد، باعث افزایش جریان خون برای کار عضلات شده و بدن را برای فعالیت سازنده آماده می کند. تکمیل ورزش‌های حرکتی با تمرینات کششی به جلوگیری از دردهای استخوانی و عضلانی و بهبود آنها کمک شایانی می کند. چرا که تمرینات کششی باعث استراحت عضلانی، افزایش دامنه حرکتی مفصل و تمرکز اعصاب شده و خطر آزردگی و درد عضلانی را کاهش می دهد.

در انجام این تمرینات باید به این نکته توجه داشته باشید که هر حرکت باید به آهستگی انجام شود

۱- ورزش گردن

در ابتدا سر را صاف نگه داشته، سپس سر خود را به آهستگی به سمت راست بگردانید سپس به وضعیت اول برگشته و سر را به آهستگی به سمت چپ بگردانید. این تمرین را ۴ بار انجام دهید.

۲- ورزش شانه

الف) در ابتدا شانه‌ها را اندکی به سمت عقب متمايل کرده، سپس بالا آورده و به سمت جلو بچرخانید. این حرکت را ۸ بار تکرار کنید. سپس شانه‌ها را اندکی به سمت جلو متمايل کرده، سپس بالا آورده و به سمت عقب بچرخانید. این حرکت را ۸ بار انجام دهید.

ب) در ابتدا شانه‌ها را تا جایی که می‌توانید به جلو آورده و سپس به حالت اولیه برگردانید. سپس شانه‌ها را به سمت عقب بکشید. این حرکت را ۸ بار انجام دهید.

ج) یکی از دست‌ها را پشت آرنج قرار دهید. آرنج خود را بلند کرده و آن را به سمت سینه خود بکشید، در این حالت بدن خود را نچرخانید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در حالت کشش بمانید. در پشت شانه خود کشش را احساس خواهید کرد.



© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

۳- ورزش مچ دست

در ابتدا مچ‌ها را به سمت داخل به صورت دورانی بچرخانید. این تمرین را ۸ بار انجام دهید. سپس مچ‌ها را به سمت خارج به صورت دورانی بچرخانید. این تمرین را ۸ بار انجام دهید.

۴- ورزش کمر

الف- کشش کمر:

۱ - در ابتدا ایستاده، پاها را به اندازه‌ی عرض شانه باز کرده و زانوها را اندکی خم نمایید سپس بالاتنه را به سمت راست بچرخانید. در این حالت بازوها باید خمیده باشند. این حرکت را به سمت چپ نیز تکرار نمایید. این تمرین را ۴ بار انجام دهید.

۲- راست بنشینید و دست چپ را روی صندلی پشت مفصل لگن چپ قرار دهید آرام تن خود را به سمت چپ بیچانید و برای این کار از دست راست کمک بگیرید تا میزان کشش بیشتر شود.

۲۰ تا ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. همین حرکت را با پیچاندن بدن به سمت راست تکرار کنید.

ب- روی صندلی خود به صورت قائم (۹۰ درجه) بنشینید. پاها را به حالت راحت و شل روی زمین قرار دهید. دست‌هایتان را روی زانوها قرار دهید.

در همین حالت آرام بلند شویید. سعی کنید با تکیه بر روی زانوها، بدنتان را به جلو ببرید. توجه کنید که دست‌هایتان بر روی زانوها باقی بمانند. کشش می‌بایست در پشت، کمر و پاها احساس شود. در ضمن دقت کنید که کمر خم نشود.

ج- به پشت صندلی تان برویید. بایستید و دست‌هایتان را روی تکیه گاه صندلی قرار دهید. همانطور که صندلی را گرفته اید، زانوهایتان را خم کنید و روی پاها بیتان بنشینید. سعی کنید تا کشیدگی را در زانوها و کمر خود احساس کنید. سپس به حالت اول برگردید و حرکت را تکرار کنید. هنگام اجرای حرکات منظم نفس بکشید و بعد از انجام چند حرکت، استراحت کنید.

د- بر روی صندلی خود بشینید. پاها را روی زمین به حالت راحت و شل قرار دهید. دست راست خود را تا کرده و کف دست را پشت گردن قرار دهید.

دست چپ خود را به سمت پای چپ بکشید. سپس دست چپتان را تا نزدیکی کف پای خود به سمت زمین بکشید. سعی کنید تا احساس کشیدگی در بدنتان (از کمر تا گردن) حس شود. سپس دست‌ها را عوض کنید. برای هر دست می‌توانید ۱۰ تا ۵۰ بار حرکت را تکرار کنید. توجه کنید که خود را فقط به سمت کناره‌ها بکشید نه به عقب یا جلو.

۵- ورزش پا و زانو

الف) وضعیت نشسته:

در ابتدا صاف بر روی صندلی نشسته و با دست خود گوشاهای صندلی رانگه دارید. سپس متناوباً زانوی راست و چپ را به سمت بالا و پایین حرکت دهید. این حرکت را ۴ بار تکرار نمایید.

* خم کردن مفصل لگن:

راست روی صندلی بنشینید و شکم را تو بدھید و پای چپ را در حالی که زانو را خم کرده اید، چند سانتی متر بلند کنید و دو ثانیه در این حالت بمانید سپس پا را پایین بیاورید.

این حرکت را ۱۶ بار انجام دهید. همین حرکت را با پای دیگر تان تکرار کنید.

* بازکردن ساق پا:

راست روی صندلی بنشینید و شکم را به داخل بدھید و ساق پای چپ را به حالت کشیده درآورید تا در سطح لگن قرار گیرد و عضله چهار سر پشت ران کشیده شود، دو ثانیه در این حالت بمانید سپس پا را پایین بیاورید.

این حرکت را ۱۶ بار انجام دهید. این حرکت را با پای راست به همین صورت تکرار کنید.

* کشش بخش داخلی ران:

راست بنشینید شکم را به داخل بدھید، یک حolle لوله شده، بطری سفت آب یا چیزی مشابه را بین زانوها بگذارید با زانوها روی حolle یا بطری فشار بیاورید.

فشار را کم کنید و دوباره افزایش دهید این حرکت را آهسته ۱۶ بار تکرار کنید.

ب) همچنین می توانید از **وزنه های سبک** برای تقویت عضلات جلو بازوی خود استفاده کنید. این حرکت ها را فقط یک مرتبه در روز (۲۰ ست ۱۰ تکرار) و سه مرتبه در هفته انجام دهید.

می توانید به جای وزنه از بطری های کوچک آب نیز استفاده کنید:

۱ - پرس و تقویت عضله سر:

راست نشسته و شکمتان را به سمت داخل منقبض کنید. بطری آب یا دمبل را در دست بگیرید و دست را به سمت شانه بالا ببرید. دستان را بالاتر ببرید و هنگامی که به تراز گوش رسید آرنج تان را خم کنید و بطری را پشت سرتان ببرید. عضله سر بازویتان را منقبض کنید و دستان را در همین مسیر باز گردانید. حرکت را برای هر بازو ۱۲ بار تکرار کنید.

۲ - حرکت جلوی بازو برای تقویت عضله دو سر:

بطری آب را در دست راست تان بگیرید. شکم را منقبض کنید و ستون مهره ها را صاف نگاه دارید. در حالی که انگشت هایتان رو به صورت فوار دارند، بطری را به سمت شانه بیاورید و این حرکت را برای هر سمت ۱۶ مرتبه انجام دهید

ج) از **وزنه مخصوص پا** و یا **یک کیسه کوچک شن** یا نمک هم می توان بعنوان یک حرکت اصلاحی دیگر برای عضلات جلو پا استفاده کرد. می توانید از آن در حالت نشسته برای تقویت عضلات جلو پا و پشت پا استفاده کنید در حالت نشسته یک پا را، مستقیم بالا بیاورید و بعد پایین ببرید. این حرکت را در ۳ ست ۱۰ تکرار برای هر پا انجام دهید. در تمرین دیگر، پایتان را بالا آورده و با تمام قدرت و فشار به عقب هل داده و بعد پایین ببرید.

د) وضعیت ایستاده:

در ابتدا صاف بایستید. با یک دست پشت صندلی خود را نگه دارید و سپس زانوی سمت راست خود را تا جایی که می توانید بالا ببرید. سپس به حالت اولیه برگشته و همان پا را به سمت عقب بکشید. این حرکت را ۸ بار تکرار کنید. این تمرین را با پای چپ خود نیز انجام دهید.

حرکت کششی مخصوص دونده ها

دست ها را روی دیوار قرار داده و پاهای را عقب ببرید. پشتتان را کاملاً صاف نگه داشته، به سمت دیوار خم شوید و وزن تان را روی دست هایتان بیندازید.

تقویت اندام تحتانی:

اسکات روی صندلی:

۱ - روی صندلی بنشینید. سپس به حالت نیم خیز درآید به طوری که لگن بالای صندلی قرار داشته باشد و با دراز کردن بازوها تعادل خود را حفظ کنید. دو تا سه ثانیه در این حالت بمانید بعد کامل بلند شوید و بایستید. این حرکت را ۱۶ بار تکرار کنید.

۲ - صندلی را محکم سر جایش ثابت کنید سپس یک پایتان را جلوی دیگری ببرید؛ بدون اینکه زانو خم شود. دست هایتان را لبه صندلی بگیرید و با فشار به دست ها، از صندلی بلند شوید؛ طوری که پای عقبی حالت نشسته اش را حفظ کند. این حرکت را برای هر پا ۱۲ مرتبه انجام دهید.

۳ - ابتدا صندلی را ثابت و محکم کنید. بعد، دست هایتان را روی لبه صندلی، کنار ران تان قرار دهید و با فشار به دست هایتان، نشیمنگاهتان را از صندلی جدا کرده و کمی پایین تراز صندلی ببرید تا جایی که آرنج هایتان به حالت ۹۰ درجه خم شوند. کمر، صاف و شکم منقبض باشد. دوباره به حالت اولیه باز گردید و حرکت را ۱۶ بار تکرار کنید.

۴ - کمک به حفظ تعادل و قدرت پاهای:

صندلی را در جایی محکم و بی حرکت کنید و یک پا را اندکی جلوتر از پای دیگر بگذارید در حالی که از دست ها برای حفظ تعادل استفاده می کنید با فشار آوردن به بالا روی یک پایه به حالت نیم خیز درآید به طوری که بدن درست در بالای صندلی قرار داشته باشد و پای دیگر روی زمین تکیه کند.

بدن را پایین بیاورید و حرکت را تکرار کنید در هر بار حرکت ۵ تا ۱۰ ثانی متر از روی صندلی بلند شوید و این حرکت را ۱۲ بار انجام دهید حرکت را به همین صورت با پای دیگر تکرار کنید.

حرکات شکم:

الف- خم کردن پهلو:

یک بطی آب را با دو دست بگیرید و با کشیدن بازوها آن را بالای سربریلده

به آرامی تا آنجا که می توانید به سمت چپ خم شوید و شکمتان را منقبض کنید. برگردید و این بار آهسته به راست بروید. این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید.

ب- پیچش عضلات شکم:

بطی را با ۲ دست هم تراز با سینه نگاه دارید. در این حالت مفاصل زانوها باید رو به جلو باشد. بعد آرام تا جایی که می توانید بدن را به سمت چپ پیچانید تا در عضلات شکم انقباض احساس کنید

دوباره بدن را به حالت اول باز گردانید. پیچش بدن به چپ را برای ۱۰ بار تکرار کنید. این حرکت را با چرخش به سمت راست نیز تکرار کنید، این نرمش را با فشار بیش از حد انجام ندهید تا به پشت بدن آسیبی نرسد

انجام حرکات کششی تصویری زیر نیز برای شروع یک روز کاری مناسب است:

پوستر منتشر شده بقسط سازمان هلال احمر:



انجام حرکات کششی تصویری در حین یا خلال انجام کار:

برای انجام تمرینات ورزشی مطابق تصاویر، توجه به این نکات ضروری است:

..- هر حرکت ورزشی کششی ۱ تا ۲ بار تکرار شود.

..- هر حرکت ورزشی کششی را به مدت ۱۰ ثانیه ادامه دهید.

انجام این حرکات ورزشی سبب کاهش تنفس یا انقباض های عضلانی در آن ناحیه می گردد

پوستر چاپ شده توسط مرکز تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس:


ویژه افراد زیر ۴۰ سال



پشت سر خود را با دست
راست بگیرید و به جلو
و راست بکشید.
(تکرار مخالف)



انگشتان را پشت سر قلاب
کنید. به آرامی سر را
به جلو و پایین بکشید.



کف دست ها را به هم
بچسبانید. آنها را به آرامی
بالا و عقب ببرید.



لیه صندلی بنشینید.
با دست ها پشتی صندلی را
بگیرید و تنہ را به جلو بکشید.



کف دست را روی دیوار
پشت سرمان قرار دهید.
تنه را به سمت مقابل بچرخانید.
(تکرار مخالف)



لیه صندلی بنشینید در حالی
که دست ها به صورت
ضدپدر روی سینه هستند
به پشتی تکه دهید. تنہ را
بلند کنید و صاف بنشینید.



سپس، بدون گمک دست ها
با آرامی بایستید.



پاها را کاملاً از هم باز و تنہ را
به جلو خم کنید و دست ها
را به زمین برسانید.



در حالی که دست ها در
طرفین صندلی قرار دارند
سر را به زمین نزدیک کنید.



سپس صاف بنشینید.
و دست ها را کاملاً بالا
سر بکشید.



با دست ها زانو را
بگیرید و بدون خم کردن
کمر، زانو را به قفسه
سینه نزدیک کنید.
(تکرار مخالف)



با دو دست زانوی خود را
بگیرید و به طرف شکم و
بالای پای مخالف بکشید
(تکرار مخالف)



دست ها را روی هم قرار
دهید و بایستید و به آرامی
پایین بروید و قبل از تمامی
با صندلی مکث کنید.




لیه صندلی بنشینید
و دست ها را روی یک با
قرارداده و به آرامی به آن
فشرماه وارد کنید
(تکرار مخالف)



دست ها را روی لیه
صندلی قرار دهید و بدن
را به پایین حرکت دهید.

ویژه افراد بازه ۱۴۰ سال



سر را به بالا، طرفین و به صورت مورب حرکت دهید.



شانه ها را تا حد امکان بالا ببرید و مکث کنید.



انگشتان را بیند سر قلاب کنید و آرنج ها به عقب پکشید.



دست ها را به طرفین باز کنید. با چرخش شانه ها کف دست ها را به بالا برگردانید.



کف دست ها را جلوی سینه به هم فشار دهد. به آرامی مچ ها را به چپ و راست خم کنید.



یک دست را به جلو ببرید و انگشتان آن را با دست دیگر به پایین و عقب پکشید. (تکرار مخالف)



دست ها را به حالت قلاب بالای سر ببرید و به عقب پکشید. کف دست ها باید رویه بالا باشد.




روی لبه صندلی پشیبید و در حال که دست ها در جلو قرار دارند، به آرامی آن را به سمت پشت صندلی ببرید.



سینه، دست ها را روی سینه به صورت ضریبد و قرار دهد. با اتفاقاً عضلات شکم، تنہ را بلند کنید و شانه ها را به زانوها نزدیک کنید.




لبه صندلی پشیبید و دست را پشت دن را روی صندلی بگذارد و تنہ را بجه رخانید. (تکرار مخالف)



با دست ها ذیر ران را بگیرید و زانو را به سینه نزدیک کنید. (تکرار مخالف)




دست ها را روی کمر قرار دهید آرنج هارا به عقب و کمر را به جلو هدایت کنید.



یک پا را به بالا و پیرون ببرید و سینه آن را به مرکز و پایین آن را به مرگردانید. (تکرار مخالف)



لبه صندلی پشیبید. دست ها را به جلو ببرید و از روی صندلی کمی بلند شوید و مکث کنید.



در حالی که پنجه های با باز من نماش دارند تا حد امکان پاشنه ها را بالا ببرید.

تمهیه کمکدهد این اعیم شلایع - سرگز و چشم تیغه

معرفی دیگر ورزش های ساده برای محل کار :

Exercises for the Workplace



Pectoralis stretch



Thoracic extension



Arm slide on wall



Scapular squeeze



Wrist stretch




Scalene stretch

© 2007 RelayHealth and/or its affiliates. All rights reserved.

ورزش‌های تصویری را بهتر است به خاطر بسپارید و در هر موقعیت مناسب به انجام و تکرار آنها مبادرت ورزید.

این ورزش‌ها به شما کمک می‌کنند گردش خونتان را تقویت کنید تا ذهنتان هوشیارتر شود و هم بازده کاریتان و هم اعتماد به نفستان افزایش یابد.



چند حرکت ساده ورزشی توصیفی برای ارتقای سلامت در حین انجام کار:

شما حتی در موقعی که سخت مشغول کارید، می توانید با عادت به چند حرکت ورزشی ساده و بدون جلب توجه دیگران، به اصلاح وضعیت جسمانی خود کمک کنید. تعدادی از این حرکات در این بخش معرفی می شوند:

الف- روی صندلی بنشینید، دستانتان را روی قسمت فوقانی رانها فشار دهید، تا بدین ترتیب بتوانید **عضلات سه سر و عضلات فوقانی پشت** را تقویت کنید.

ب- مانند حرکت قبل، روی صندلی بنشینید، دستانتان را روی قسمت فوقانی رانها فشار دهید، و به آرامی گردن و کتفهایتان را به سمت راست و چپ کاملاً بچرخانید و پشت سرتان را بینید.

ج- کمی از میز فاصله بگیرید. سپس در حالت نشسته و یا ایستاده دست راستتان را به آرامی بالا برد و به سمت پشت سر هل دهید به طوری که انگکی کشش را زیر کتف احساس کنید. سپس هم زمان با پایین بردن آن، دست چپتان را بالا بیاورید. این حرکت بسیار موثر در رفع خستگی و درد کتف را به تناب ده تا بیست بار انجام دهید.

د- صاف بنشینید، به صورتیکه شانه ها کاملاً ریلکس باشند. سپس روی نافتان تمکز کنید، یک نفس عمیق داخل ریه بکشد و با تجسم اینکه نافتان را به سمت پایین یعنی به سمت کف صندلی هل می دهید، نفس را بیرون دهید همانطور که آرام نفس می کشید شکم را به همان وضعیت نگه دارید. سعی کنید تا ۱۰ ثانیه به همان وضعیت بمانید. اگر این حرکت را فقط روزی ۳ مرتبه انجام دهید مطمئن باشید که بعد از یک هفته تفاوت ایجاد شده را احساس می کنید این ورزش بخصوص **یک حرکت اصلاحی از تمرینات پیلاتس** است که قدرت عضلات شکم و کمر شما را تقویت می کند.

ه- تمریقات کیگل (Kegel) را هم می توانید بدون اینکه همکارانتان متوجه شوند انجام دهید . معمولاً انجام ورزش های کگل (ورزش هایی که ماهیچه های لگنی را تقویت می کند) به خانم ها توصیه می شود و آقایان نیز باید برای تقویت عضلات لگنی خود، حرکات استقامتی انجام دهند. مطمئن باشید منقبض و منبسط کردن عضلات لگنی توجه هیچ فردی را به خود جلب نمی کند و فقط خودتان می دانید که در حال ورزش کردن هستید!

می توانید با کشیدن عضلات لگن خاصره به سمت بالا در عین تو کشیدن و سفت کردن عضلات شکم این تمرینات را انجام دهید. این احساس باید به شما دست بدهد که انگار می خواهید ادرارتان را نگه دارید سعی کنید تا ۱۰ ثانیه این وضعیت را نگه دارید و این حرکت را نیز حداقل سه مرتبه در روز انجام دهید.

و- تاب خوردن روی صندلی

شاید در بین تمام این ۱۰ حرکت، ورزش شماره ۴ ریسک‌پذیری بیشتری بطلب! برای انجام این حرکت باید کمی بالا و پایین بروید. حرکت بالا-پایین رفتن در این ورزش، مثل این است که شما داخل یک قایق روی دریا باشید! آماده‌اید؟! برای انجام این حرکت، باید دست‌ها را روی دسته‌های صندلی بگذارید و خودتان را بالا بکشید و دوباره پایین بیاورد و باز این حرکت را تکرار کنید.

ز- پله‌نوردی

بله، درست حدس زدید! این همان روش قدیمی برای افزایش تحرک است؛ به جای استفاده از آسانسور، باید از پله استفاده کنید، چه برای بالارفتن و چه برای پایین‌آمدن.


هر چند بار که در روز توانستید این حرکت را تکرار کنید . اگر در یک شرکت نه چندان بزرگ کار می کنید، بد نیست یک زونکن یا یک پوشه هم زیر بغل تان بگیرید تا مثلا در حال انجام کار به نظر بیاورد و کسی هم شک نکند!

ح- پاهای بالا!

یک پای تان را تا جایی بالا بیاورید که کاملا صاف و موازی با زمین باشد . چند ثانیه نگهش دارید و بعد پای تان را پایین بیاورید. این حرکت را ۱۵-۱۰ بار تکرار کرده و برای پای دیگر تان تکرارش کنید.

ت- روی دستها و بازوهایتان هم کار کنید. این تمرين قدر تنان را بیشتر کرده، گردش خونتان را تقویت می کند و میزان هوشیاریتان را نیز ارتقاء می بخشد. **توب های فشاری** برای تسکین استرس و هم برای قوی کردن دست‌ها تمرين بسیار خوبی است. وقتی مشغول صحبت با تلفن هستید، با مشتریانلت حرف می زنید، یا فکر میکنید، این تمرين را انجام دهید. اگر این توپهای فشاری دارای سطوحی ناهموار و یا از نوع خاردار هم باشند، کار تقویت ماهیچه‌های دست و ماساژ کف دست را همزمان انجام می دهند.

با توجه به اینکه پایانه های عصبی اعضای مختلف بدن در کف دستها و پاها قرار دارند، می توانید با ماساژ کف دستهایتان مطابق شکل، در موقع انتظار، تفکر یا اضطراب، با القای این پیام در ذهن که؛ "من به لطف خدا همیشه و در هر شرایطی آرام و شاد و موفق هستم" در چنین موقعی به سلامت و آرامش عمومی بدن خود کمک کنید.



ک- بیشتر بایستید و یا راه بروید:

از هر بهانه ای برای ایستادن و یا راه رفتن استفاده کنید. بهتر است برای ایستادن، از موقعیت ورود هر ارباب رجوع تازه و یا همکار و حتی آبدارچی به اتفاق، استفاده کنید و به نشانه‌ی احترام، چند لحظه به صورت تمام قد و با لبخند پشت میز خود د بایستید و با صدای بلند سلام و شادباش بگویید. فرقی نمی‌کند که فرد وارد شده کارمند دون پایه‌ی شرکت باشد و یا رئیس شما. این کار زیبا را به عادت همیشگی خود تبدیل کنید چرا که این کار مفید علاوه بر اینکه در ارتقای سلامت جسمی شما تاثیر دارد، تاثیر ارزشمندی در مبارفتن سطح سلامت روانی شما و محیط کارتان خواهد داشت.

برای راه رفتن هم از هر موقعیت بدست آمده در محیط کار استفاده کنید . اما بهترین کار این است که زمان ناها را خوری را به ۲ قسمت، برای ناها را خوردن و پیاده روی، تقسیم کنید. سعی کنید این موضوع را هم مثل سایر کاره ای روزمره تان، جدی بگیرید؛ البته کارهای دیگری هم می‌توانید انجام دهید، مثلاً می‌توانید اتومبیل خود را دورتر از محل کار خود پارک کنید، سطل آشغال را دورتر از میز خود قرار دهید تا برای ریختن آشغال مجبور شوید حرکت کنید . تلفن را دور از دسترس خود قرار دهید تا برای رسیدن به آن مجبور شوید از جای خود بلند شوید یا حداقل خود را کمی بکشید.

ل- از همه مهمتر، حرکات کششی را فراموش نکنید و در هر موقعیتی که هستید خود را بکشید!

. ممکن است باعث شود همکارانتان متعجب به شما نگاه کنند اما وقتی برایشان توضیح دهید، بازده کارتان بالا رود و مثل بقیه پشت میز چرت نزنید، خیلی زود می‌بینید که آنها هم از روی شما تقلید می‌کنند حرکت کششی هم فشار وارد بر عضلات را تسکین می‌دهد و هم گردش خون را در بدن تقویت می‌کند.

حرکات کششی، بهترین حرکت برای محیط اداری است و هر قدر که بخواهید، می‌توانید این نوع حرکت‌ها را انجام دهید. شاید بیشتر حرکت‌های کششی جایشان در محیط کار نباشد اما به این فکر کنید که اگر تمام روز را بی حرکت روی صندلی تان بنشینید، قاعده‌تا دچار بدن درد شدیدی خواهید شد. پس تکانی به خود دهید، از جای تان بلند شوید و بازوها، پاها، بالاتنه و رجای دیگری از بدن تان را که می‌توانید، کمی بکشید. مطمئن باشید آنقدر لذت‌بخش خواهد بود که پشیمان نمی‌شوید.

فاصله های کوچکی بین کار تان بیندازید و از این زمان برای انجام چند تمرین کششی بهره ببرید. شما می توانید تمرینات کششی زیر را انجام دهید:

حرکات کششی برای مج و بازو

شیوه شکل ۴ در ذیل، دست تان را باز کنید سپس کف دست را بکشید و انگشتان تان را تا جایی که می توانید از هم باز کنید. فشار و کشیدگی را احساس می کنید، ۱۰ ثانیه این وضعیت را ادامه دهید. این تمرین را به دفعات دلخواه تکرار کنید.

طبق تصویر شماره ۵ زیر، کف دست ها را مقابل بدن و تراز سینه به هم فشار دهید. در این حالت، باید آرنج ها خم شده و بازو ها به موازات زمین قرار بگیرند. حالا مج دست هایتان را ۱۰ مرتبه به آرامی به چپ و راست خم کنید.

مطابق شکل ۶ زیر، یک دست خود را به سمت جلو بیاورید؛ به طوری که کف دست رو به جلو باشد. با دست دیگر، انگشت ها را آهسته به عقب فشار دهید؛ طوری که جلوی بازویتان احساس کشیدگی کنید. ۲۰ تا ۳۰ ثانیه در این وضعیت بمانید. حرکت را برای دست دیگر تان هم انجام بدهید.



گردن و کتف هایتان را بکشید

کتف هایتان را به سمت گوش هایتان بالا بیاورید. برای ایجاد احساس کشش در گردن و شانه ها، کمی فشار بیاورید. ۳ تا ۵ ثانیه این وضعیت را حفظ کرده و سپس رها کنید. این حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.

آموزش ایندیکاتورهای ساده

بالای کمر و شانه ها را بکشید

کمرتان را صاف کنید و صاف بنشینید. دست چپتان را کنار نشیمنگاه قرار دهید و آهسته به چپ بچرخید. ۲۰ تا ۳۰ ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس حرکت را برای سمت مخالف انجام دهید

دست ها را پشت سرتان، روی هم قرار دهید. آرنج ها را به دو طرف تان بکشید. آرنج ها را به آهستگی به پشت فشار دهید تا دوباره استخوان های کتف تحت فشار قرار بگیرند. ۸ تا ۱۰ ثانیه این وضعیت را حفظ کنید. چندین بار این تمرین را تکرار کنید.

گردن تان را بکشید

برای این تمرین باید بنشینید و پشت تان باید کاملاً صاف باشد. سرتان هم باید کاملاً صاف باشد، سر را به آهستگی به یک سمت خم کنید. کشش خفیفی احساس می کنید، این وضعیت را ۱۰ تا ۲۰ ثانیه ادامه دهید. ۲ تا ۳ بار تمرین را برای هر سمت تکرار کنید.

گردن تان را در چرخش بکشید

باز هم باید بنشینید و کمر و سرتان باید کاملاً صاف باشند. این بار سرتان را به یک سمت بچرخانید (بالای کتف)، انگار می خواهید چیزی را در آن سمت تماشا کنید. کشش خفیفی احساس می کنید، ۱۰ تا ۲۰ ثانیه در همین وضعیت بمانید. این حرکت را ۲ تا ۳ بار برای هر طرف تکرار کنید.

تمرین شماره ۶: بازوها و کتف تان را بکشید

بازوها را به پشت ببرید و دست های تان را روی هم قرار دهید. بازوهايتان را همزمان با چرخش خفیف گردن تان به سمت خارج بکشید. ۵ تا ۱۰ ثانیه کشش را ادامه دهید. این تمرین را حداقل ۲ بار تکرار کنید.

پشت و بازوهايتان را بکشید

بازوها را بالا بیاورید، انگشت تان را در هم قلاب کنید و به سمت بالا بکشید تا جایی که می توانید این کشش را ادامه دهید. ۱۰ تا ۲۰ ثانیه در این وضعیت بمانید. تمرین را ۳ بار تکرار کنید.

بازوهايتان را بکشید

دست راست را روی شانه چپ بگذارید و دست چپ را روی آرنج راست. سر را به سمت راست بچرخانید و آرنج راست تان را به سمت چپ هل دهید. کشیدگی خفیفی احساس می کنید. ۱۵ تا ۲۰ ثانیه این وضعیت را حفظ کنید. این تمرین را ۲ تا ۳ بار برای هر طرف تکرار کنید.

در محل کار از صندلی استفاده کنید که کاملاً استاندارد میز کامپیوتر باشد تا عضلات در حالت تعادل قرار گیرند و هیچ صدمه‌ای به کمر و گردنگ وارد نشود.

تمرينات موثر برای رفع خستگی و کسالت میان روز و کاهش درد عضلات:

۱ - ورزش گردن

تمرين اول :

برای انجام حرکات کششی مربوط به گردن، صاف روی صندلیتان بنشینید، به آرامی گردنتان را به هر چهار طرف اصلی بگردانید: اول به جلو، بعد به عقب، بعد به راست و بعد به چپ در هر طرف حداقل ۱۰ ثانیه مکث کنید.



الف) ابتدا سر را صاف نگه داشته، سپس سر را آهسته به سمت راست خم کرده، پس از مدتی سر را به وضعیت اول برگردانده و سپس به سمت چپ خم نمایید.

اخطر: از وارد نمودن فشار شدید به یک سمت خودداری نمایید.

ب) ابتدا چانه را به سمت پایین نگه داشته و سر را به سمت جلو خم نمایید پس از مدتی سر را به وضعیت اول برگردانید. یک یا هر دو دست خود را پشت سر گذاشته و سر را به آرامی به سمت عقب خم کنید پس از مدتی سر را به وضعیت اول برگردانید.


اخطر: از خم کردن سریع سر به عقب خودداری نمایید.



تمرين دوم: سر خود را به جلو خم کنيد، به طوری که چانه تان به قفسه سینه برسد. برای ایجاد کشش بیشتر می توانيد با کمک انگشت به آرامی از پشت سر فشار اندکی وارد کنيد تا بیشتر به سمت قفسه سینه خم شود. زمانی که احساس کشش کردید به مدت ۶ ثانیه مکث کنيد و سپس به حالت اولیه برگردید. اين حرکت را می توانيد ۳ بار تکرار کنيد.




تمرين سوم: کف دست را روی پیشانی تان قرار دهيد (مانند حالت قبل) اما اين بار رو به جلو فشار وارد کنيد و در اينجا نيز سعى کنيد سر و دست حرکت نکند. ۱۰ ثانیه مکث کنيد و ۳ بار تکرار کنيد.



تمرين چهارم: دست خود را دوباره بر کنار سرتان بگذاري و اما اين بار سر خود را به سمت شانه بچرخانيد، به طوری که می خواهيد بالاي کتف و شانه را ببینيد اما حرکتی نداشته باشيد. ۱۰ ثانیه مکث کنيد و برای هر طرف ۳ بار تکرار کنيد.



تمرين پنجم: گردن خود را به آرامي به بغل خم کنيد و با دست نيز فشار اندکي برای ایجاد کشش بهتر وارد کنيد؛ ۶ ثانیه مکث کنيد و به حالت اولیه برگردید اين حرکت را برای هر سمت ۳ بار انجام دهيد.



تمرين ششم: يك دست خود را يك طرف سرتان بگذاري و سر را به سمت دست فشار دهيد اما سعى نکنيد آن را فشار دهيد. روی اين حالت ۱۰ ثانیه تمکز کنيد. اين حرکت را برای هر طرف ۳ بار انجام دهيد.

ورزش شانه

الف- این حرکت را با بلند کردن یک دست درست بالا سر و بعد مشت کردن آن به صورتیکه شست بیرون باشد، انجام دهید مشت را رها کنید و دوباره مشت کنید. این حرکت را ۵ مرتبه برای همان دست انجام دهید و بعد دستان را عوض کنید.

ب- ابتدا دست راست را بروی شانه چپ بگذارید، در حالی که آرنج راست موازی با سطح زمین می‌باشد. از دست چپ خود برای کشیدن آرنج راست به سمت جلوی قفسه سینه و نزدیک به بدن استفاده نمایید پس از مدتی به وضعیت اول برگشته و با دست چپ تمرین فوق را انجام دهید.

ج- برای کشش پشت لبیو و شانه:

یکی از بازوها را بلند کرده و آن را پشت سر خود خم کنید. دست دیگر خود را بروی آرنج خم شده قرار دهید تا بتوانید پشت بازو و شانه خود را بکشید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه صبر کنید.

آرام بگیرید و به آهستگی به حالت اول برگردید و سپس با بازوی دیگر این حرکت را انجام دهید.



© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

د- یکی از دست ها را پشت آرنج قرار دهید. آرنج خود را بلند کرده و آن را به سمت سینه خود بکشید، در این حالت بدن خود را نجر خانید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در حالت کشش بمانید. در پشت شانه خود کشش را احساس خواهید کرد. آرام بگیرید و به آهستگی به حالت اول برگردید و سپس با دست دیگر این حرکت را انجام دهید.



© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

۳- ورزش قفسه سینه

الف- به حالت ایستاده دست ها را برابر روی پشت خود قرار داده، همزمان هر دو بازو را به سمت عقب بکشید

ب- دست ها را پشت سر قرار دهید. تیغه های شانه را با هم بفشارید، هر دو آرنج را با هم و تا جاییکه ممکن است به عقب ببرید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه صبر کنید.



© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

۴- ورزش مچ دست

در ابتدا بازوی راست خود را در جلوی بدن به نحوی که کف دست راست رو به بیرون باشد، صاف نگه دارید دست چپ خود را بر روی انگشتان دست راست گذاشته و آنها را به آرامی به عقب فشار دهید پس از مدتی به وضعیت اول برگشته و دقیقاً این حرکت را با این تفاوت که کف دست راست رو به داخل باشد انجام دهید. پس از مدتی به حالت اول برگشته و این حرکات را با دست چپ انجام دهید.

۵- ورزش کمپ و پا

الف) در ابتدا صاف بر روی صندلی خود بنشینید، دست راست خود را بر روی ران گذلشته و دست چپ را به طرف بالای سرخود به آرامی کشش داده و خم نمایید و پس از مدتی به وضعیت اول برگشته و این حرکت را با دست دیگر انجام دهید.

نکته: این تمرین را می‌توان به حالت ایستاده، در حالی که به دیوار تکیه داده‌اید انجام دهید.

ب) برای کشش قسمت پایین کمر:

در صندلی خود به حالت مستقیم و صاف بنشینید . یکی از زانوها را به سمت سینه خود بیاورید . می توانید از دست ها کمک بگیرید. به این شکل که دست ها را پشت ران قرار داده و آن را به آرامی به سمت خود بکشید. در حین انجام این تمرین کمر باید صاف باشد و به سمت جلو خم نشوی.

۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. در قسمت پایین کمر و قسمت بالای باسن کشش عضلانی احساس خواهد کرد.

آرام بگیرید و به آهستگی به حالت اول برگردید و سپس با پای دیگر این حرکت را انجام دهید.



ج) اگر مایلید حرکات کششی عضلات جلوی ران را انجام دهید:

مستقیم بایستید و برای حفظ تعادل یک دست خود را روی میز یا صندلی قرار دهید.

مچ پا را بگیرید و آن را به سمت باسن خود بالا بیاورید. به یاد داشته باشید که نباید خم شوید، صاف و مستقیم بایستید و زانوی خم شده را موازی با زانوی دیگر قرار دهید.

۱۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. در قسمت جلوی ران خود، کششی عضلانی احساس خواهد کرد.




چند راهکار ساده دیگر برای افزایش تحرک در محل کار:

۱- هنگام کار با تلفن نیز می‌توانید ورزش کنید؛ محققان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر در هنگام صحبت کردن بایستید یا قدم بزنید تا ۲ برابر بیشتر کالری در حالت نشسته مصرف خواهید کرد.

۲- پله نورده کنید؛ اگر از پله هایی با میزان ارتفاع استاندارد در محیط کارتان بهره می‌برید، بهتر است هر روز به جای گردش نامه‌ها توسط نامه بر و یا رفتن با آسانسور، خودتان از مزایای پله نورده استفاده کنید اما به خاطر داشته باشد اگر ارتفاع پله‌های محیط کارتان از مقدار معین شده بیشتر است معایب این کار بیشتر از مزایای آن است؛ در این حالت حتی در موقع ضروری نیز؛ اگر از سلامتی کامل در سیستم مفاصل خود اطمینان دارید، می‌توانید برای استفاده از مزایای پله نورده و کاهش آسیب به مفاصل زانو، با مشورت پزشک، هر دو تا پله را یک پله در نظر بگیرید و پله‌ها را دو تا یکی بالا بروید. این کار را بدون مشورت پزشک انجام ندهید و گرنه آسیبهای محتمل بر مفاصلتان عواقب وخیمی را به بار خواهد آورد

۳- یک زیرپایی مناسب با سطحی ناهموار نیز می‌تواند به شما بدون اینکه از جایتان بلند شوید در ورزش کردن کمک کند؛ استفاده از این نوع زیرپایی‌های پلاستیکی با سطحی دانه دانه و ناهموار به صورت **مالش کف پا** بدون کفش بر آن، باعث تحریک انتهای اعصاب در کف پا شده و تا حد زیادی به رفع و یا جلوگیری از احساس کسالت، خستگی و خواب آلودگی فرد کمک می‌کند. همچنین تنها کافی است تا پاهایتان را به طور منظم و هر چند ثانیه روی زیرپایی بگذارید و بردارید؛ این کار در طول ۲۰ دقیقه باعث می‌شود تا ۹۱ کالری بسوزانید؛ این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ورزش‌های مخصوص پا مهمترین ورزش‌هایی هستند که یک کارمند به آنها نیاز



تمريناتي برای آرامش بدن و رفع استرس بعد از ترک محل کار



بعد از ترک محل کار، به جای دراز کشیدن مطلق و دل سپردن به دردهای مختلف ناحیه‌ی گردن، کمر و شانه، و انتظار برای رفع خستگی و بهبودی خود به خودی اعضا، بهتر است برای بهبود دردهایتان و رفع سریع تر خستگی حرکات کششی مشابه شکل بالا متناسب با نیاز بدنیتان را به امداد طلبید و سپس برای تکمیل روند رفع خستگی و بهبود دردهای مفصلی و عضلانی تمرينات زیر را انجام دهید:

روی صندلی یا تخت دراز بکشید. اگر مایل باشد می‌توانید بالشی زیر زانوی خود بگذارید. اول انگشتان پا، بعد مچ‌ها را آزاد و شل کنید. نفس عمیق بکشید و روی پای راست خود تمرکز کنید. سعی کنید آن را آزاد و ریلکس کنید. وقتی احساس کردید تنفس و استرس از پای راست بیرون رفته، روی پای چپ خود این کار را انجام دهید این کار را بر روی همه اعضای بدن انجام دهید، مثل ران، سینه و بازوها.

فکر کنید یک کيسه‌ی نیمه پر آرد هستید، اگر روی صندلی فرو رفته اید، تصور کنید بدنتان شکل صندلی را به خود گرفته است بدنتان را به قوه جاذبه زمین بسپارید. سعی کنید افکار ناراحت کننده و مزاحم را از خود دور کرده و افکار دلپذیر را جانشین آنها کنید.

این تمرين را بارها در طی روز انجام دهید. در پایان ملاحظه خواهید کرد که چگونه تنفس و استرس از شما دور می‌شود و ناراحتی روحی تان درمان می‌شود، زیرا عادات بد احساسی، ریشه در بداندیشی، کج اندیشی و افکار غلط دارند.

همچنان چنانکه گفته شد، می‌توانید با استفاده از تحریک پایانه‌های عصبی اعضای بدن در کف پا، از مالش کف پاها مطابق شکل برای بهبود عملکرد اعضای بدن بهره جویید.

دانلود رایگان نرم افزارهای ورزش در محل کار:



نرم افزارهای رایگانی هستند که با دارا بودن حجم کم و به صورت رایگان برای حفظ سلامت کارکنان در شبکه‌ی اینترنتی قابل دسترس عموم قرار گرفته است. استفاده از این نرم افزارها ازین جهت مفید است که قابلیت یادآوری هر چند دقیقه یک بار یک عمل نرمی را به کاربر دارد. لذا با استفاده از این نرم افزارها امکان گذران یک روز کاری بدون احساس درد و خستگی برای هر کارمند وجود دارد.

۱- نرم افزار رایگان ورزش در محل کار- سایت راسخون را از اینجادانلود کنید:

<http://rasekhoon.net/software/download/552817/>

این برنامه معرفی یکسیزی حرکات ساده کششی و تصویریست که در زمان خستگی به ترتیب توسط کاربر قابل انجام است و توصیه می شود برای حفظ سلامتی در محیط کار هر سه ساعت یک بار یا در زمان استراحت و یا لااقل روزی یک بار انجام شود

۲- نرم افزار رایگان ورزش در محل کار نارسیس را از اینجا دانلود کنید.

<http://www.narcissoft.com/nehome.asp>

این برنامه بدون نیاز به نصب بر روی صفحه کامپیوتر و فقط با یک بار باز شدن، شروع به عمل کرده و بسته به تنظیم کاربر، هر چند دقیقه یک بار یکی از حرکات ورزشی در گوشۀ صفحه کامپیوتر ظاهر می شود که کاربر را تشویق به انجام آن می کند

پژوهش و گردآوری:
راشین گوهرشاهی
پژوهشگر حوزه محیط زیست و سلامت:
rashinegoharshahi@yahoo.com

مراجع:

ایسنا

پرتابل تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

سایت تبیان

سایت فدراسیون آمادگی جسمانی و آیروبیک

سایت راسخون

سایت وزارت بهداشت

سایت دانشجو

(<http://www.salamat.ir>)

نارسیس

هلال احمر

نشریه راه موفقیت شماره ۲۱

ویستا

<http://varzeshkar.akairan.com/sport/nokat1/varzesh20.html><http://www.kanoon.ir/Public>ShowDetails.aspx?art=4Q3CFTWMObTkc7A2CBBERg><http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157408><http://www.drdaghaghzadeh.blogfa.com><http://bushehr-medicine.blogfa.com/post/749><http://www.daneshju.ir/forum/f335/t161019.html><http://www.salamatiran.com><http://sportxmanagement.blogfa.com><http://www.iran-forum.ir>



در کanal تلگرام کارنیل هر روز انگیزه خود را شارژ کنید ☺

<https://telegram.me/karnil>

