

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

[www.karnil.com](http://www.karnil.com)

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

مجموعه آموزشی

پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد

# آنچه باید درباره اچ آی اوی - ایدز بدانیم

ویژه جوانان مددجو

آنچه باید درباره اچ آی اوی - ایدز بدانیم

سروشانه: زمانی، امید، ۱۳۴۹ -  
 عنوان و نام پدیدآور: آنچه باید درباره اج ای وی - ایدز بدانیم ویژه جوانان مددجو/نویسنده امید زمانی؛  
 تصویرگر: حسن نوزادیان؛ ویراستار ابوالفضل وطن پرست؛ [ایه سفارش] جمعیت خیریه تولد دوباره.  
 مشخصات نشر: مشهد؛ مکتبه الامام الهادی(ع)، ۱۳۹۲.  
 مشخصات ظاهري: ۲۰ ص: مصور (زنگی).  
 فروخت: مجموعه آموزشی پيشگيري و كاهش آسيب مصرف مواد، ۱۱.  
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۷-۱۰-۲ رايگان؛ ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۷-۲۶-۳  
 وضعیت فهرست نویسی: فيضا  
 موضوع: معتادان -- بیماری‌ها -- پيشگيري  
 موضوع: ايدز -- به زبان ساده  
 شناسه افروزده: نوزادیان، حسن، تصویرگر  
 شناسه افروزده: وطن پرست، ابوالفضل، ۱۳۴۹ - ویراستار  
 شناسه افروزده: جمعیت خیریه تولد دوباره  
 رده بندی کنگره: ج ۱۳۹۱/ام ۵۶/RC  
 رده بندی ديوبني: ۶۱۶/۸۶۳۲  
 شماره کتابشناسی ملي: ۳۱۲۲۳۷۲

نویسنده: دکتر امید زمانی  
 تصویرگر: حسن نوزادیان  
 ویراستار: دکتر ابوالفضل وطن پرست  
 صفحه آرا: مرتضی مبصری  
 چاپ: اول - بهار ۱۳۹۲  
 چاپخانه و صحافی: چاپ بیزن  
 ناشر: مکتب امام هادی (ع)  
 به سفارش جمعیت خیریه تولد دوباره  
 تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، نبش خیابان وحدتی،  
 پلاک ۱۱۹، واحد ۱ تلفن: ۰۰۰۲۵۴۴  
[www.rebirth.ir](http://www.rebirth.ir) Email: [info@rebirth.ir](mailto:info@rebirth.ir)  
 شابک: دوره ۳-۲۶-۰۳۷-۱۰-۲ ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۷-۲۶-۳  
 کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جمعیت خیریه تولد دوباره می باشد.

آنچه باید درباره اج آیوی - ایدز باشیم

## مقدمه

جمعیت خیریهٔ تولد دوباره در سال ۱۳۸۰ توسط مؤسس آن، سید فروهر تشویقی بنیانگذاری شد و از آن زمان تا کنون برنامه‌های گستردۀ‌ای را برای درمان پایدار وابستگان به مواد دنبال کرده است. پس از سال‌ها تجربه و اجرای برنامه‌های مختلف درمانی، کار با گروه‌های مختلفی از مصرف کنندگان مواد ما را به این نتیجه رساند که برنامه‌های کاهش آسیب باید به عنوان یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در برنامه‌های درمان و بازتوانی سوءصرف مواد مورد توجه قرار گیرند و برای گروه‌های مختلف از جمله مردان، زنان و جوانان مصرف کننده مواد و نیز خانواده‌های آنان به اجرا درآیند. با گذر زمان جای خالی برنامه‌های کاهش آسیب بیش از پیش در مراکز اقامتی و سایر مراکز درمانی سوءصرف مواد احساس می‌شد. در پاسخ به این نیاز، در سال ۱۳۸۹ برای ارتقا دادن مدل‌های درمان اقامتی در ایران و افزایش برنامه‌های آموزشی در مراکز درمانی و مراکز کاهش آسیب، طرحی را ارائه دادیم که بر اساس آن، پس از نیازسنجدی‌های اولیه، آموزش هایی در زمینه پیشگیری از HIV/ایدز، هپاتیت‌های B و C، سل، بیماری‌های مقابله‌ای، پیشگیری از خشوت خانگی و شیوه‌ی صحیح مقابله با آن، و نیز آموزش‌هایی در خصوص رفتار جنسی سالم و روش درست تزریق، به صورت کتابچه‌هایی مدون و با تدریس آموزشگران آموزش دیده، به برنامه‌های مراکز درمان و کاهش آسیب اضافه می‌شود. از آنجا که تاکنون مجموعه‌ی مدونی از کتابچه‌های آموزشی برای

مراکز درمان سوءصرف مواد وجود نداشته است، امید می‌رود که این مجموعه بتواند خلاص موجود را تا حد زیادی پر کند. کتابچه‌ای که اکنون پیش روی شماست بخشی از این برنامه است.

اجرای موفقیت آمیز این برنامه همانند سایر دستاوردهای جمعیت تولد دوباره حاصل زحمات و فعالیت‌های هزاران مددیار و معتمد بهبود یافته است که تجربیات و تلاش‌های پیگیر آنها منجر به ایجاد مدل‌های مختلف درمانی در ایران شده است. هر یک از این افراد به سهم خود با انجام مداخلات همتا نقش مؤثری در بوجود آوردن این برنامه‌ها داشتند.

مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی جمعیت تولد دوباره نیز نقش موثری در اجرای این برنامه ایفا کرده‌اند.


از اعضای محترم هیئت امنا و هیئت مدیره‌ی جمعیت که با بستر سازی و تسهیل انجام امور به اجرای این برنامه و برنامه‌هایی از این دست کمک کردند صمیمانه تشکر کنم.

و در پایان لازم است تشکر ویژه‌ای نیز از خانم دکتر مستشاری داشته باشم که این ایده با مشاوره‌ها و کمک‌های فکری و فنی ایشان ساخته و پرداخته شد.

عباس دیلمی زاده  
مدیرعامل جمعیت تولد دوباره

## ◀ اچ آی وی چیست؟

برخی موجودات ریز در انسان‌ها بیماری ایجاد می‌کنند که به آنها میکروب می‌گویند. میکروب‌ها با چشم و حتا ذره بین دیده نمی‌شوند.



آنچه باید در راه اچ آی وی - ایدز بدانم

ویروس‌ها یک نوع از میکروب‌ها هستند که فقط می‌توانند در بدن موجودات دیگر رشد و تولید مثل کنند. ویروس‌ها عامل برخی بیماری‌های انسان مانند سرماخوردگی، آبله مرغان و زگیل هستند.

یک ویروس به نام اچ آی وی هست که در سی سال گذشته موجب مرگ انسان‌های زیادی شده است. این ویروس پس

از ورود به بدن انسان، دستگاه دفاعی آن را خراب می‌کند.  
مانند دشمنی که نگهبانان یک قلعه را یکی پس از دیگری  
بزنند و دیگر کسی نباشد که به سربازان بگوید دشمن  
چگونه و از کجا حمله کرده است.

وقتی که تعداد زیادی از نیروهای دفاعی بدن کشته شوند  
میکروبهای دیگر هم به آسانی به بدن حمله می‌کنند که  
به این مرحله ایدز می‌گویند و در نهایت آن فرد اگر  
درمان نشود، می‌میرد.

بنابراین اچ‌آی‌وی نام ویروسی است که دستگاه ایمنی بدن  
را خراب می‌کند و مشکلی به نام ایدز را ایجاد می‌کند.

## راه‌های سرایت اچ‌آی‌وی کدامند؟ ◀

اچ‌آی‌وی در مایعات بدن وجود دارد ولی فقط از سه راه  
منتقل می‌شود:

- ورود مقداری خون از  
آدم چهار به آدمی دیگر  
که شامل انتقال خون و  
فرادردهای آن و نیز استفاده  
از سرنگ غیر استریل در



آنچه باشد در راه اچ‌آی‌وی - ایدز - آنها



تزریقات می‌شود.

- آمیزش جنسی بدون کاندوم بین زن و مرد یا بین دو مرد
- از مادر مبتلا به فرزندش در حین بارداری، زایمان یا شیردهی

داود ۲۲ ساله است. از ۱۷ سالگی شیشه مصرف می‌کرده و از ۱۹ سالگی با زن‌های تن‌فروش آمیزش داشته است. تاکنون سه بار از کار افرادی شده و نمی‌تواند فوج موادش را در بیاورد. او برای ترک به مرکز وردیچ آمده و پس از مشاوره و آزمایش متوجه شده به اچ‌آی‌وی دچار شده است.

نکته: اگر یک مصرف کننده شیشه در هر آمیزش جنسی از کاندوم استفاده کند به بیماری‌هایی مانند ایدز چار نمی‌شود.

نباید نگران سراحت اچ آی وی از راه روپوسی، بغل کردن، غذا خوردن در ظرف مشترک، حمام و استخر مشترک با دست زدن به ابزارهای عمومی مثل تلفن یا میله اتوبوس بود.



نیش پشه یا گاز گرفتن حیوانات نیز راه سراحت اچ آی وی نیست.



آنچه باید درباره اچ آی وی - ایدز بدانم

## ◀ آیا افراد دچار اچ آئی وی می توانند به کار و زندگی معمول خود ادامه دهند؟

چون اچ آئی وی فقط از راههای گفته شده سرایت می کند، زندگی کردن با افراد دچار اچ آئی وی در یک خانه یا کار کردن در کنار آنها هیچ مشکلی ندارد. اگر بیماری دیگری نداشته باشند، افراد دچار اچ آئی وی می توانند در هر شغلی از جمله آرایشگری، آشپزی و قصابی بدون نگرانی از سرایت بیماری شان به مشتری ها کار کنند.

## ◀ ابتلا به اچ آئی وی را چگونه تشخیص می دهند؟

 داوود با زن هایی آمیزش جنسی داشت که در سینین مختلفی بودند ولی همه سرمال بودند. حتی داوود شرط کرده بود اگر مریض باشند پول نمی دهد. با این حال پند سال بعد در مرکز مشاوره فهمید که به اچ آئی وی دچار شده است.



چون مدتی طول می‌کشد تا ویروس دستگاه دفاعی بدن را ضعیف کند، در این مدت فرد دچار در ظاهر سالم به نظر می‌رسد. بنابراین هیچ وقت از روی قیافه نمی‌توانید بگویید کسی دچار اچ آی وی است یا نیست. برای تشخیص ابتلا به اچ آی وی یا ایدز باید آزمایش‌های مخصوص آن را انجام داد. چون ابتلا به اچ آی وی برای هر کسی ترس آور و نگران‌کننده است مشاوره پیش از انجام آزمایش و بعد از آن با یک روانشناس ماهر لازم است. به

آنچه با بد درباره اچ آی وی - ایدز بدانید


همین دلیل مراکزی با عنوان مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری (یا کلینیک مثلثی) در کشور ما راه‌اندازی شده است. آدم در مشاوره با نحوه آزمایش و مشکلات آن آشنا می‌شود و می‌فهمد که برای زندگی سالم‌تر چه باید بکند. برای آزمایش اچ‌آی‌وی، خود آدم باید پا پیش بگذارد و رضایتش را به مشاور یا پزشک اعلام کند. همچنین نتیجه آزمایش محترمانه است و فقط به خود او داده می‌شود. مشاور وقتی شما را به آزمایشگاه می‌فرستد، معرفی بدون نام و به صورت شماره کد خواهد بود تا اسم شما فاش نشود.

## ◀ آزمایش اچ‌آی‌وی چگونه است؟

در آزمایش معمول برای اچ‌آی‌وی نگاه می‌کنند که مواد دفاعی بدن علیه ویروس در خون وجود دارند یا نه. چون از هنگام ورود ویروس به بدن تا هنگامی که آن مواد به مقدار کافی تولید شده باشند چند هفته طول می‌کشد، ممکن است نتیجه آزمایش منفی گزارش شود در حالی که آن آدم دچار اچ‌آی‌وی شده است. به این مدت دوره پنجره می‌گویند.

برای جلوگیری از اشتباه در تشخیص معمولاً به فاصله سه ماه دوباره خون را آزمایش می‌کنند. اگر هر دوبار نتیجه آزمایش مثبت

باشد آن وقت مشاور به فرد می‌گوید دچار اچ‌آی‌وی شده است و باید زندگی خود را با این وضعیت ادامه دهد.



نوع دیگری از آزمایش اچ‌آی‌وی هست که گران‌تر است و همه جا امکان پذیر نیست. این آزمایش گاهی برای تشخیص در نوزادانی استفاده می‌شود که مادرشان دچار اچ‌آی‌وی بوده است.

**داود ظاهری سالم دارد ولی چون به مشاور گفت که با چند زن رابطه داشته است به همین دلیل مشاور برایش آزمایش اچ‌آی‌وی درخواست کرد.**

آنچه با بد درباره اچ‌آی‌وی - ایدز بدانیم

## ◀ اگر برای اطلاع از سلامت خود از پزشک بخواهیم

### آزمایش بنویسد، وضعیت اچ آی وی هم بررسی می شود؟

آزمایش اچ آی وی جزو آزمایش های معمول پزشکی برای بررسی سلامت (چک آپ) نیست. بایستی که در برگه درخواست دقیقاً نام آزمایش اچ آی وی ذکر شود تا آزمایشگاه آن را انجام دهد. در صورتی که تمایل به انجام آزمایش اچ آی وی دارید، باید آن را به پزشک خود بگویید.

## ◀ اگر نتیجه آزمایش اول مثبت و نتیجه نوبت دوم

منفی باشد به نظر شما چه باید کرد؟

## ◀ اچ آی وی چه ربطی به اعتیاد دارد؟

صرف مواد از دو جهت ممکن است آدم را دچار اچ آی وی بکند: اول استفاده از سرنگ غیراستریل در آنهايی که مصرف تزریقی دارند. اگر کسی سرنگ و سوزن مصرف شده ای از خرابه ها پیدا کند یا از دوستش بگیرد و با همان تزریق کند ممکن است ویروس ها داخل آن باشند و به بدنش وارد شوند. به همین دلیل هر کس که تزریق دارد باید همیشه و هر بار یک سرنگ و سوزن نو باز کند و استفاده کند تا دچار ایدز و دیگر بیماریهای خطرناک نشود.



دوم گیج و بی احتیاط شدن یعنی وقتی که آدم مواد مصرف کند، نمی‌فهمد (یا برایش مهم نیست) دارد چه کارهایی می‌کند و این کارها چه خطراتی دارند. مثلاً ممکن است آدم دست به آمیزش جنسی بدون کandوم با کسی بزند که خودش دچار اچ آی وی است.

به نظر شما اگر سرنگ و سوزنی را از خرابه پیدا کنیم و آن را با آب داغ بشویم کافی است؟ ?

آنچه باید درباره اچ آی وی - ایدز بدانیم

مکان‌هایی با نام مراکز گذری در سطح کشور وجود دارند که سرنگ و سوزن رایگان بین مصرف‌کنندگان تزریقی پخش می‌کنند تا آنها را از ضررهاي جبران نشدنی حفظ کنند. به این کار کاهش آسیب (کم کردن ضرر) می‌گویند یعنی درست است که مصرف مواد ضرر دارد ولی اگر با سرنگ و سوزن استریل باشد ضرررش کمتر از موقعی است که با سرنگ کهنه یا مشترک زده شود.


**فعلاً بیشتر آدمهای دچار اچ آی وی در کشور ما مصرف‌کنندگان تزریقی مواد هستند.**

### ◀ سرایت از راه تزریق چگونه اتفاق می‌افتد؟

چون اچ آی وی در خون وجود دارد هر وسیله آغشته به خون دارای ویروس اگر وارد بدن کسی شود او را به اچ آی وی دچار می‌کند.

کسانی که خودسرانه تزریق می‌کنند به خصوص آنهای که مواد را به شکل تزریقی مصرف می‌کنند اگر سرنگ و سوزنی را بیش از یکبار یا اگر چند نفر به طور مشترک از یک سرنگ و سوزن استفاده کنند امکان سرایت بیماری بیشتر است.

برای جلوگیری از سرایت بیماری از راه تزریق باید:



۱- از سرنگ و سوزن  
یکبار مصرف نه استفاده  
کنیم.

۲- اگر سرنگ و سوزن نه  
داریم، سرنگ کهنه را با



محلول سفید کننده (وایتكس)  
 تازه ضد عفونی کنیم.

آنچه باشد در راه آج آیوی - ایدز آلمان



۳- پس از استفاده آنها را در جعبه  
ایمنی مخصوص بیاندازیم.

## ◀ سرنگ و سوزن نو را از کجا بگیریم؟

سرنگ و سوزن نو را می‌توانید رایگان بگیرید از:

- تیم‌های سیار که در پاتوق‌ها می‌گردند.
- مرکز گذری کاهش آسیب (تعدادی از این مراکز در هر شهر هستند)
- مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری (معمولًاً در شهرهای بزرگ وجود دارد)
- پایگاه بهداشتی یا مرکز بهداشت شهری
- مرکز بهداشت روستایی یا خانه بهداشت


علاوه بر این سرنگ و سوزن نو را از داروخانه‌ها می‌توانید با هزینه اندکی بخرید و طبق بخشنامه وزارت بهداشت هیچ داروخانه‌ای حق ندارد سرنگ و سوزن به معتادان نفروشد.

اگر بسته سرنگ یا سوزن باز شده باشد دیگر نو محاسب نمی‌شود. حتی یک بار تزریق با سوزن غیراستریل ممکن است آدم را دچار اچ‌آی‌وی بکند. در زندان‌ها یا جاهایی که ممکن است سرنگ نو در دسترس نباشد می‌شود سوزن و سرنگ‌های کهنه را با محلول سفید کننده (وایتکس)

ضد عفونی کرد هر چند به اینمی یک سوزن نو نخواهد بود. شستن با آب خالی ویروس‌ها را نمی‌کشد.

## ◀ سرایت جنسی اجآی‌وی چگونه است؟

چون ویروس در مایعات جنسی زن و مرد دچار اجآی‌وی وجود دارد، سرایت اجآی‌وی از راه آمیزش جنسی امکان دارد. حتی در یک بار تماس جنسی با آدم دچار اجآی‌وی هم امکان سرایت هست و هر چه تعداد آمیزش جنسی کسی بیشتر باشد، بیشتر ممکن است دچار اجآی‌وی بشود. این ویروس هم در مایعات جنسی قبل از انزال و هم در مایع منی مردها وجود دارد بنابراین حتی اگر مردی دچار اجآی‌وی آمیزش جنسی بدون انزال داخل بدن زن داشته باشد، ممکن است او را دچار اجآی‌وی کند. از نظر سرایت اجآی‌وی آمیزش جنسی در مقعد (پشت) بسیار خطرناکتر از آمیزش از راه جلو است و به همین دلیل مردانی هم که با مردان دیگر آمیزش جنسی می‌کنند در معرض خطر ایدز قرار دارند. خطر دریافت ویروس در بین مردان همجنس‌گرای مفعول بیشتر است.



آنچه باز را در راه اجآی‌وی - ایدز آنلاین

داوود می‌گوید گاهی لب به مشروب هم  
تر می‌گردیم. این طوی زنهای امتحانی ها را  
می‌شندند تا به آمیزش‌های جورجا و بدهند.  
به فضوهای دیگر برای کاندوم گذاشتند گیر  
نمی‌دادند.

### ◀ آمیزش دهانی چیست و آیا خطر دارد؟

اگر زن آلت مردی را به دهان ببرد و بمکد یا آن را لیس بزند، این کار را آمیزش دهانی می‌گویند. همچنانی مرد ممکن است فرج زن را بمکد و بليسد. آمیزش دهانی به دليل وجود ويروس در آب مردانه و زنانه و امكان زخمهای بسيار کوچک در مخاط دهان و لثه گاهی ممکن است باعث سرايit اچ آی وي شود. با اين که آمیزش دهانی کم خطرتر است، اما استفاده از کاندوم یا غشای محافظ آنجا هم بهتر است.

زنها بيش از مردتها ممکن است از راه تماس جنسی به اچ آی وي مبتلا شوند. اين امر گاهی به دليل اصرار و اجبار مردان به آمیزش بدون کاندوم است.

نکته: در کشور ما همسران افراد معتاد تزریقی بيش از سایرین در معرض خطر سرايit اچ آی وي از راه آمیزش هستند.

نشانی مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی		
شماره تماس	آدرس	استان
۰۲۱ - ۶۶۰۳۸۹۲۰ - ۱ ۰۲۱ - ۶۶۰۲۵۷۳۱	والفجر - خیابان آزادی، بلوار استاد معین، شهید دستغیب غربی (مرکز غرب دانشگاه ایران)	تهران
۰۲۶۱ - ۲۵۰۶۴۷	شهید سبزپرور - کرج، میدان آزادگان، خیابان تختی، جنوب حمام ایران (مرکز کرج دانشگاه ایران)	
۰۲۲۹۴۳ - ۳۴۶۴۶	سلطان آباد رباط کریم، جنب اسام زاده، نیش خیابان درمانگاه، روبروی بانک سپه (دانشگاه ایران)	
۰۲۶۲ - ۴۲۳۷۸۰۸	شهید کلیم‌الله معدن‌دار- ساوجبلاغ، هشتگرد، جنب اورزانس ۱۱۵، (مرکز ساوجبلاغ دانشگاه ایران)	
۰۲۶۲ - ۳۲۲۲۹۱۰	شهریار، خیابان دکتر شریعتی (آهنگران) - (مرکز بهداشت شهریار- دانشگاه ایران)	
۰۲۱ - ۲۲۲۱۷۲۲۲	اول خیابان شریعتی، میدان قدس، جنب داروخانه طالقانی، مرکز بهداشت شمیرانات (دانشگاه شهید بهشتی)	
۰۲۹۱ - ۲۲۸۰۰۳۹	ورامین، روبروی شهرداری - مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری (دانشگاه شهید بهشتی)	
۰۲۱ - ۲۲۳۰۳۷۹۲	خیابان رسالت، خیابان کرمان جنوبی، خیابان زرین قبانی، مرکز مشاوره دگمه‌چی (دانشگاه شهید بهشتی)	
۰۲۱ - ۳۳۳۳۷۰۰۰	میدان امام حسین، خیابان دماوند، خیابان ایرانمهر، بلوار ابوحسین، مرکز بوعلی(دانشگاه شهید بهشتی)	
۰۲۱ - ۶۶۹۱۱۲۹۶	انتهای غربی بلوار کشاورز، مجمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بخش غوفنی. (دانشگاه تهران)	
۰۲۱ - ۵۵۰۰۸۲۲۲	شهری، خیابان شهید رجایی، اول کوی سبزده آبان، مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری شهری(دانشگاه تهران)	فارس
۰۲۲۸ - ۲۲۴۸۷۹۲	اسلام شهر، بعد از کاشانی، جنب کانون الغدیر، مرکز مشاوره بیماری‌ها (دانشگاه تهران)	
۰۷۱۱ - ۷۳۶۳۰۰۰ - ۱	شیراز، فلکه خاتون، بلوار دلاوران بسیج، خیابان لواز، مرکز بهداشتی درمانی حسین بن علی (۲)	
۰۷۳۱ - ۲۲۲۶۸۰۰	فسا، خیابان امام خمینی، مرکز بهداشتی درمانی شماره ۱ (مرکز مشاوره رفتاری)	
۰۷۹۱ - ۳۳۴۳۰۰۴	جهرم، چهارراه حافظ، ابتدای بلوار حافظ، مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری (مشاوره امید)	

آنچه باشد را در این آجایوی - ایدز - سیاه



در کanal تلگرام کارنیل هر روز انگیزه خود را شارژ کنید ☺

<https://telegram.me/karnil>

