

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

[www.karnil.com](http://www.karnil.com)

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>



مرور آموزش‌های مبحث

## کشف آسیب پذیری در وبسایت ها و نرم افزارهای تحت وب

# Web Applications Vulnerability Detection Tutorials

- ❖ مولف: گروه مدیریت کانال The Hacking
- ❖ ویراستار: مهران صاحب کوهی
- ❖ تاریخ نگارش: دی ماه 1394
- ❖ کانال ما را در تلگرام دنبال کنید: <https://telegram.me/thehacking>

تمامی حقوق این مقاله متعلق به کanal The Hacking و پورتال امنیتی فول سکوریتی به نشانی <https://fullsecurity.org> می باشد.

## پیشگفتار:

پس از به پایان رسیدن آموزش‌های مبحث کشف آسیب پذیری در وبسایت‌ها و نرم افزارهای تحت وب در کanal تلگرام The Hacking به نشانی <https://telegram.me/thehacking>، همانند دیگر مباحث تصمیم گرفته‌یم تا مطالب آموزشی که در کanal قرار داده شده اند را سرچمی و در قالب یک مقاله در اختیار شما کاربران و دانش پژوهان فعال عرصه فناوری اطلاعات قرار دهیم.

نکته‌ای را باید بیان نماییم؛ اینکه برخی از آموزشها و ویدئوها که به صورت ضمیمه شده در کanal قرار گرفته اند، را باید مستقیماً از کanal دانلود کنید. بیشتر آموزشها سعی شده به صورت متنی باشند و برخی از آموزش‌های ویدئویی را در کanal آپارات The Hacking به نشانی <http://aparat.com/thehacking> می‌توانید مشاهده و دانلود نمایید.

## معرفی کوتاه کanal :The Hacking

کanal The Hacking، کanal تلگرام است که روزانه مطالب مفیدی در زمینه هک و امنیت را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. نمونه فعالیت‌های این کanal به شرح زیر است:

- ✓ آموزش هک و امنیت و روش‌های نفوذ و تست نفوذ به صورت کاملاً حرفه‌ای
- ✓ ارائه نرم افزارها و مقالات مرتبط
- ✓ ارائه نکات مهم جهت افزایش امنیت در دنیای مجازی
- ✓ بررسی روش‌های امنیت در مسنجر تلگرام
- ...

## آدرس کanal The Hacking در تلگرام:

<https://telegram.me/thehacking>

ویدئوهای کanal The Hacking را می‌توانید از آدرس زیر در آپارات مشاهده و دانلود کنید:

<Http://aparat.com/thehacking>

هشدار: تمامی آموزشها و مطالب موجود در این مقاله فقط جنبه آموزشی داشته و هرگونه استفاده نابجا بعهده کاربر می‌باشد.

تمامی حقوق این مقاله متعلق به کanal The Hacking و پورتال امنیتی فول سکوریتی به نشانی <https://fullsecurity.org> می‌باشد.

از تمامی دوستان و کاربران عزیزی که در ارائه این آموزشها به نحوه احسن ما را یاری نمودند، تشکر می‌کنیم.

Milad Hacking – Mohammad Reza Mokhtari – Mohammad Ghasemi

Mahdi Ardestani – Arash Khazaei - Mr.G}{o\$t – Sajjad Teymoori

## مقدمه:

میزان استفاده از برنامه های تحت وب (Web Application) و نیز وبسایت ها در اینترنت روز به روز در حال گسترش است و موضوعات و ایده های جدیدی برای ایجاد یک وبسایت از سوی افراد مطرح می شوند. هر کسی با هر شغل و در هر رده سنی با توجه به نیاز خود و استفاده ای که از اینترنت دارد، اقدام به راه اندازی یک وبسایت می کند. از افراد حقیقی و حقوقی که قصد حضور در اینترنت برای انتشار اطلاعات و معرفی محصولاتشان گرفته تا دانش آموزان و دانشجویان همگی به نوعی از وبسایت های اینترنتی استفاده میکنند.

در این بین نفوذگران نیز در بین بار دیدکنندگان این وبسایت ها قرار دارند و با اهداف مختلفی مانند نشان دادن ضعف ها و اشکالات امنیتی موجود یا انجام یک عملیات خرابکارانه و سرقت اطلاعات به این وبسایت ها نفوذ می کنند. این افراد با بهره گیری از تکنیک ها و فنون خاص و نیز سوء استفاده از آسیب پذیری های موجود اقدام به نفوذ میکنند.

ما در این سلسله آموزشها قصد داریم تا شما را با این فنون و تکنیک ها برای کشف آسیب پذیری و ضعف و اشکال موجود در وبسایت ها آشنا و ابزارهای مورد استفاده برای این امور را معرفی و نحوه کارشان را شرح دهیم.

پس با ما همراه باشید...

ضمناً این مقاله حتماً دارای اشکالات نحوی و فنی بوده که از شما عزیزان و اساتید خواهشمندیم تا در صورت مشاهده هرگونه اشکال مارا در ارائه مطالب آموزشی بهتر یاری فرمایید. همچنین می توانید انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما اط طریق مراجعه به نشانی <https://fullsecurity.org> در میان بگذارید.


با تشکر

گروه مدیریت کanal

دی ماه 1394

برای شروع ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف این مبحث می پردازیم:

## 1. باگ چیست؟



ابتدا به تاریخچه این کلمه می پردازیم:

باگ از نظر لغوی یعنی حشره کوچک است. این اصطلاح را اولین بار گریس هوپر خانمی که در دانشگاه هاروارد مشغول تحصیل و تحقیق در رشته کامپیوتر بود، به کار برده است. او که در حال کار با کامپیوترهای Mark II و Mark III بود، یک بار با مشکل مواجه شد و تکنسین هایی که برای بررسی مشکل و تعمیر کامپیوتر، آن را باز کرده بودند سوسکی را پیدا کردند که وارد دستگاه شده بود و آن را از کار انداخته بود. البته در حقیقت این واژه را اولین بار همان تکنسین هایی که این حشره را داخل دستگاه یافته بودند، به شوخی به کار برده بودند البته این تکنسین ها با خانم هوپر اولین کسانی نبودند که از این واژه برای اشاره به یک ایراد در دستگاهی استفاده می کردند. آنها صرفاً برای نخستین بار از این اصطلاح در دنیای کامپیوتر استفاده کردند، ولی اعتقاد بر این است که اصطلاح Debug توسط همین افراد ابداع شد.

آسیب پذیری یا همان Vulnerability نیز برگفته از همین اصطلاح است. اکثر نفوذگران به ضعف های امنیتی موجود در برنامه ها و وبسایت ها باگ یا Vulnerability می گویند. باگ مشکلی است که در یک برنامه رخ داده و باعث از کار انداختن کلی آن یا اجرا نکردن دستور یا دستورات بعدی به صورت ناقص یا کامل می گردد. اغلب این مشکلات در هنگامی رخ می دهد که داده های دریافتی از سوی کاربر فیلتر نشده و برنامه سعی به اجرا کردن آن می کند برای نمونه می توان انجام عمل تقسیم را بیان کرد. فکر کنید برنامه دو متغیر را دریافت می کند به طوری که متغیر اول عدد صورت و متغیر دوم عدد مخرج می باشد اگر کاربر ابتدا عدد ۶ و سپس عدد ۳ را وارد کند برنامه در خروجی خود عدد ۲ را نمایش خواهد داد حال اگر کاربر در صورت یک عدد(مثل ۶) و در مخرج یک حروف الفبا یا عدد صفر را وارد کند به نظر شما عکس العمل برنامه چه خواهد بود؟

همانطور که می دانیم در ریاضیات تقسیم عدد بر حروف الفبا و صفر تعريف نشده است پس برنامه با حالتی از پیش تعريف نشده برخورد می کند و چون قابلیت اجرا کردن آنها را ندارد هنگ می کند و خروجی منطقی را تحويل نمی دهد و این مشکل در زمانی خطرناکتر می شود که برنامه قصد انجام عملیاتی خاص و مهم همچون چک کردن نام کاربری و کلمه ی عبور را داشته باشد. فکر کنید در یک صفحه وебسایت که قسمت ورود کاربر تهویه شده است پیج بدون فیلتر کردن داده های ورودی از طرف کاربر فقط سعی به اجرا کردن آنها را دارد در این هنگام کاربری اسکریپتی را وارد می کند و چون این داده ها فقط پردازش می شوند پس می تواند برای سایت یک عامل خطرناک محسوب شده و باعث اختلال در عملکرد آن گردد.

## 2. اکسپلوبیت چیست؟

تعريف کوتاه اکسپلوبیت: نفوذ بر اساس نتیجه گیری و گرفتن خروجی های حاصل از برنامه ها و ابزارها

اغلب موارد هکرها و برنامه نویس ها هنگامی که سعی به نفوذ به یک کامپیوتر یا یک برنامه را دارند مداوم به آنها داده هایی را تحويل می دهند که برنامه آنها را پردازش کند و خروجی خود را نمایش دهد در این هنگام نفوذگر با تناسب بستن میان داده ها و خروجی ها به عملکرد کلی برنامه پی برد و سعی می کند که با داده هایی که برنامه برای انجام آنها چخار خطای شود به انها صدمه وارد کند. و از جهتی چون چک کردن برنامه های مختلف و کدها وقت زیادی را می گیرد فرد نفوذگر وقتی نحوه ی صدمه زدن به برنامه را کشف کرد برنامه ای را برای این منظور می نویسد که خودکار کارهای مورد نظر وی را انجام دهد. به همین دلیل هنگامی که یک مشکل امنیتی پیدا می شود فرد برنامه نویس کدی را با مضمون اکسپلوبیت قرار می دهد که نقش وی را بهتر و سریع تر انجام دهد.

ما ، تو صنف خودمون(!) ، به باگ میگیم سوتی های برنامه نویس! ☺

یکی از معروف ترین وبسایت هایی که اقدام به انتشار اکسپلوبیت میکند، وبسایت Exploit Database است:



<https://www.exploit-db.com>

## 3. شل چیست؟ و شل گرفتن چیست؟

shell در لغت به معنی پوسته است و در سیستم عامل های لینوکس جزء قسمت هایی است که رابط کاربر بین سخت افزار می باشد. در مفاهیم هکینگ هنگامی که شخص نفوذگر با استفاده ابزارها و کارهای خود می تواند به سیستم مورد نظر خود نفوذ کند و کنترل سیستم را به دست بگیرد اصطلاحاً می گویند shell گرفته است و می تواند تصمیمات خود را عملی گردداند.

## 4. تارگت چیست؟

تارگت معمولاً یک مشخصات نسبتاً دقیقی از سیستم هدف است. مثلاً عبارت Win XP SP3 en بیانگر این است که سیستم هدف دارای سیستم عامل ویندوز ایکس پی سرویس پک 3 انگلیسی است. از این اطلاعات معمولاً در اغلب اکسپلوبیتها استفاده می شود.

## معرفی نرم افزار :Acunetix Web Vulnerability Scanner



اکانتیکس یک اسکنر امنیتی جهت پیدا کردن باگ ها و حفره های امنیتی وب سایت ها میباشد که با استفاده از اسکنر امنیتی اکانتیکس میتوان اقدام به شناسایی و سپس رفع آسیب پذیری های یک وب سایت نمود. امروزه تقریباً 70 درصد سایت های اینترنتی باگ و راه های نفوذ دارند بدون آنکه خودشان اطلاعی داشته باشند. اکانتیکس یک ابزار محبوب و شناخته شده در بین هکر ها میباشد که ورژن 10 این اسکنر چندین ماه قبل ارایه شد.

بخی از قابلیت های اسکنر امنیتی اکانتیکس

- امکان اسکن قدرتمند وبسایت ها برای یافتن باگ های SQL injection و Cross site scripting و سایر اسیب پذیری های موجود
- قابلیت اسکن هزاران صفحه با سرعت بالا
- قابلیت پیدا کردن نوع وب سرور و اسکریپت
- قابلیت پیدا کردن صفحات لاغین سایت ها
- قابلیت پیدا کردن فolder های یک سایت
- قابلیت بروت فورس صفحات لاغین
- قابلیت پیدا کردن ساب دامنه های یک سایت
- امکان سو استفاده از اسیب پذیری Blind Sql Injection در این اسکنر به صورت اتوماتیک

آخرین ورژن این نرم افزار را میتوانید بصورت کرک شده از لینک زیر دریافت نمایید:

<http://soft98.ir/internet/webmaster-tools/14439-Acunetix-Web-Vulnerability-Scanner.html>

## آموزش تصویری کار با اسکنر امنیتی اکانتیکس : Acunetix


در این مجموعه آموزشی به آموزش قسمت های مختلف اسکنر اکانتیکس Acunetix پرداخته شده است که میتوان با دانلود این مجموعه اقدام به کار با بخش های مختلف اسکنر اکانتیکس Acunetix نمود همچنین با اسکن و ایجاد سایت میتوان اقدام به ایمن سازی وب سایت با رفع آسیب پذیری ها نمود.

برای دریافت این آموزش تصویری از لینک زیر استفاده کنید:

<http://dl.fullsecurity.org/milad/Pack%20Acunetix%20FullSecurity.org.rar>

✓ رمز عبور برای فایل فشرده: [fullsecurity.org](http://dl.fullsecurity.org/milad/Pack%20Acunetix%20FullSecurity.org.rar)

## معرفی وبسایت :Duckduckgo



دак داک گو موتور جستجوی محبوب هکرها و نفوذگران است.

این موتور جستجو که همانند گوگل عمل میکند تمرکز خود را بر روی حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دردی اطلاعات شخصی افراد توسط گوگل دارد. شما میتوانید از این موتور جستجو استفاده کرده بدون انکه نگران ترک شدن شما در نت و یا نقض حریم خصوصی خود باشید.

آدرس این وبسایت به صورت زیر است:

<http://duckduckgo.com>

## معرفی حملات و آسیب پذیری موسوم به :SQL Injection

نفوذ به سایت ها و سرور ها با روش های مختلفی انجام می شود که معمولاً نفوذگران با استفاده از باگ های موجود اقدام به نفوذ به اسکریپت سایت میکنند و اقدام به هک کردن سایت و سرور میکنند. حفره های مختلفی بروی سایت ها می توانند وجود داشته باشند که Sql Injection یکی از این باگ ها می باشد که نفوذگران می توانند از طریق آن به سایت هایی که این باگ را دارند نفوذ کنند. تزریق به پایگاه داده (SQL injection) نوعی از حملات هکرها به وبسایت و غالباً نرم افزارهای تحت وب است که به هکرها این امکان را می دهد تا به پایگاه داده یا همان Database دسترسی پیدا کنند. این نوع حملات جز متدائل ترین روش های است که به منظور نفوذ به وبسایت ها انجام میگیرد.

نفوذگر با اجرای دستوراتی در URL سایت اقدام به نفوذبه دیتابیس و تخلیه اطلاعات پایگاه داده سایت میکند و با سرقت یوزر ها و پسورد های پایگاه داده اقدام به نفوذ به سایت میکند.

برای آشنایی بیشتر با حملات SQL Injection می توانید از مقاله زیر استفاده نمایید:

<http://yon.ir/40LI>

در آموزش تصویری زیر نیز می توانید با نحوه انجام یک حمله SQL Injection آشنا شوید:

<http://uploadboy.me/fdyuwk2mbc8z/Sqlinjection.rar>

## معرفی حملات و آسیب پذیری موسوم به LFD (Local File Disclosure/Download)

اگر برای دانلود فایلی در گوگل جستجویی کرده باشید متوجه میشوید که بعضی از سایت ها از صفحه ای برای دانلود کردن فایل به وسیله کاربر استفاده میکنند.

از اونجایی که در بیشتر موارد ورودی ها چک نمیشوند و کاربر میتواند هر فایلی را که بخواهد دانلود کند موجب هک شدن سایت میگردد. وقتی که ورودی ها کنترل نشوند و کاربر اجازه دانلود هر فایلی را داشته باشد میتواند فایل های مهم از جمله کانفیگ وب سایت را دانلود کرده و به صورت Remote به دیتابیس دسترسی پیدا کند و با عوض کردن پسورد مدیر سایت از داخل دیتابیس اقدام به هک کردن و تغییر چهره وب سایت کند.

باگ LFD یا Local File Download در پوسته ها و پلاگین هایی که قابلیت دانلود فایل را به کاربران میدهد وجود دارد و همچنین در فایل هایی که در آن ها از توابعی مانند `$filename` و افزونه های `file manager` دیده شده است.

برای رفع این آسیب پذیری کافی است که فرمت قابل دانلود را تنظیم کنید و هر فرمتی قابل دانلود نباشد.


برای نمونه آدرس زیر را در نظر بگیرید:

[vismatica.com/force-download.php?file=wp-config.php](http://vismatica.com/force-download.php?file=wp-config.php)

در این لینک، فایل force-download.php ، کاربران را برای دانلود فایل به مکانی که فایل مورد نظر در آنجا قرار دارد، ارجاع می دهد. ما در اینجا به جای آدرس فایلی که به آن ارجاع داده شده است، آدرس فایل کانفیگ وبسایت را وارد میکنیم.

این آدرس را در نظر بگیرید:

<http://www.kanazawa-adc.com/force-download.php?file=wp-config.php>



در ادرس بالا مدیر سایت وردپرسی اقدام به ایجاد یک صفحه برای دانلود فایل های pdf کرده است که به دلیل فیلتر نشدن فرمت ها نفوذگر میتواند به راحتی به فایل های امنیتی از جمله فایل کانفیگ دسترسی و امكان دانلود داشته باشد. و با استفاده از این آسیب پذیری سایت به راحتی مورد نفوذ قرار میگرد.

ویدئو مربوط به آموزش این آسیب پذیری را از آدرس های زیر میتوانید دانلود و مشاهده کنید (با تشکر از دوست عزیز، رسول):

<http://yon.ir/LFD03>

<http://yon.ir/LFD02>

<http://yon.ir/LFD01>

## آشنایی با حملات و آسیب پذیری موسوم به Remote File Uploader یا RFU

همون طور که همه ما میدونیم برای اشتراک گذاشتن یک عکس یا فایل در بستر اینترنت ابتدا نیاز داریم که فایل یا عکس خودمون رو توی یک سایت اپلود کنیم تا به طول مثال بتونیم عکس یا فایلی رو برای شخصی ارسال کنیم.

بعضی از سایت هیچ محدودیتی برای اپلود فایل در نظر نگرفتن به صورت کلی هر فرمته از قبیل php اجازه اپلود و اجرا بر روی سرور رو داده که نفوذگر میاد فایل مخرب sheller خودش رو اپلود میکنه و دسترسی کامل میگیره از سایت و با داشتن دانش کافی و تجربه بالا میتوانه سرور رو هم مورد نفوذ قرار بده.

عواقب آپلود فایل بدون محدودیت میتوانه متفاوت باشه به عنوان مثال وقتی نفوذگر WebShell خود را بر روی سرور اپلود و اجرا کنه با سیستم را بطور کامل تصاحب کنه یا دسترسی به پایگاه داده داره با انتقال و دریافت فایلهای نرم افزار کاربردی تحت وب برای او فراهم است و حتی میتواند کد صفحات به دلخواه تغییر دهد.

## آشنایی با حملات و آسیب پذیری موسوم به Local File Inclusion یا LFI

آسیب پذیری LFI مخفف عبارت Local File Inclusion میباشد که یکی از آسیب پذیری های معروف جهت نفوذ به وب سایت ها می باشد که به نفوذگر اجازه اجرای دستورات بر روی سرور را میدهد آسیب پذیری Local File Inclusion یک آسیب پذیری خطرناک می باشد که در بسیاری از کامپونت های جو ملا که بر روی هسته نصب شده اند در چند سال اخیر توسط نفوذگران مختلف شناسایی شده است.

در این آموزش میخواهیم به نحوه آشنایی با این آسیب پذیری بپردازیم که چگونه ایجاد میشود و چطور میتوان از این آسیب پذیری سو استفاده نمود برای درک اینکه چگونه آسیب پذیری های Local File Inclusion می تواند رخ دهد باید با توابع (Include, require) در زبان برنامه نویسی php آشنایی نسبتاً کمی داشته باشید.

این آسیب پذیری بیشتر در سورس کد هایی دیده میشود که درخواست فراخوانی یک فایل را دارند به طور مثال با استفاده از تابع Include میتوان اقدام به خواندن فایل ها نمود نفوذگر با استفاده از آسیب پذیری Local File Inclusion یک نوع دسترسی محلی را به دست می آورد که برای مشاهده ی فایل های سرور مورد نظر استفاده قرار میگیرد.

مهم ترین و پرکاربرد ترین روش استفاده از آسیب پذیری Local File Inclusion میتوان به خواندن فایل های مهم سیستمی و خواندن فایل config اشاره نمود.

ر اینجا باید اضافه کنم که علاوه بر تابع Include از تابع زیر نیز برای فراخوانی یک فایل در زبان PHP میتوان استفاده نمود که در صورت استفاده ممکن است سایت دارای این آسیب پذیری باشد:

Include\_Once Require Require\_once virtual

روش استفاده از این آسیب پذیری را میتوان به بروت فورس یوزر های سرور و همچنین تبدیل باگ به آسیب پذیری Remote Command Execution اشاره نمود.

در زیر آدرس یک وبسایت آسیب پذیر نسبت به LFI را مشاهده میکنید:

<http://www.cncseries.ru/autohtml.php?filename=../../../../../../../../etc/passwd>

پس از اجرای دستور ما توانستیم فایل passwd در سرور لینوکس رو بخونیم که یوزر های سرور رو بهمون نمایش داد.

تصویری از یک سایت آسیب پذیر دارای باغ LFI:



## معرفی حملات و آسیب پذیری های موسوم به XSS یا Cross Site Scripting

آسیب پذیری XSS مخفف Cross Site Scripting می باشد و زمانی در یک برنامه ی رخ می دهد که ورودی بدون فیلتر پردازش شود ، در نتیجه نفوذگر به راحتی می تواند کدهای خود را اجرا کند. این آسیب پذیری یک آسیب پذیری تحت کاربر یا کلاینت می باشد و با استفاده از آن به طور مستقیم نمی توان به سایت نفوذ کرد ، با استفاده از آن می توان کوکی های مدیر سایت را دزدید و سپس با استفاده از آن کوکی های به سایت نفوذ کرد. کدهایی که نفوذگر می تواند در این جملات استفاده کند زبان های تحت وب مانند html, javascript و css می باشد و نمی تواند از زبان های تحت سرور مانند php استفاده کند.

با عنوان مثال، کدهای زیر به زبان php نوشته شده اند که یک ورودی که نام کاربر می باشد را از آن می گیرد سپس عبارت Hello `username` را چاپ می کند البته به جای `username` نام دریافتی را چاپ می کند:

```
<?php
$username=$_GET['name'];
echo "Hello " , $username;
?>
<form action="" method="get" />
<input type="text" name="name" />
<input type="submit" value="submit" />
</form>
```

خوب حالا کدهای php را بر روی لوکال هاست یا هر جای دیگر اجرا نمایید و در کار موجود نام خود را وارد نمایید سپس بر روی submit کلیک کنید.

مشاهده می کنید که به شما سلام می کند ، Hello user .

خوب حالا به جای خود یک کد html یا جاوا اسکریپت در کادر وارد کنید سپس بر روی submit کلیک کنید.

Javascript : <script>alert(/Xss Vuln/)</script>

Html : <h1>Xss Vuln</h1>

همانطور که مشاهده کردید کد های ما اجرا شد ، به این دلیل کد های ما اجرا شدند که برنامه از هیچ فیلتری برای جلوگیری از اجرای کد ها استفاده نکرد. در صورت فیلتر نشدن دستورات و اجرای هر چیزی میتوان با استفاده از اجرای دستورات جاوا اسکریپت اقدام به نفوذ به سایت نمود.

در ادامه به آموزش کامل کشف آسیب پذیری های XSS می پردازیم:

### آموزش کشف آسیب پذیری های XSS:

در این آموزش ما ابتدا به روش‌های کشف وبسایت‌های آسیب پذیر و سپس به تست وجود آسیب پذیری در این وبسایت‌ها می پردازیم:

1. کشف وبسایت‌های آسیب پذیر: شما عزیزان می توانید از تمامی وبسایت‌هایی که دارای فیلدهای ورودی اطلاعاتی نظیر فیلد جستجو، فیلدهای ورود کاربر و صفحه مدیریت و ثبت نام کاربر هستند برای تست وجود آسیب پذیری استفاده نمایید و علاوه بر این می توانید از دورک گوگل زیر نیز استفاده کنید:

intext:"?search"=

2. تست وجود آسیب پذیری: پس از اینکه ما یک وبسایت برای تست وجود آسیب پذیری XSS انتخاب کردیم، اقدام به تست ورودی‌های این سایت برای وجود آسیب پذیری XSS می کنیم:

الف) به عنوان مثال در یک فیلد جستجو، یک رشته کاراکتر معمولی مانند BTS را وارد میکنیم. سپس به قسمت نتایج و خروجی‌های این فیلد می رویم. برای مشاهده خروجی‌ها می توان از سورس صفحه استفاده کرد. مسلماً همین رشته کاراکتر در خروجی بدون هیچ تغییری نمایش داده می شود.

ب) در این مرحله بررسی میکنیم که آیا سرور موارد اینمی را رعایت می کند یا خیر. برای این منظور رشته کاراکتر <script> را در فیلد جستجو وارد و پس از اجرا به قسمت خروجی‌ها و نتایج این فیلد می رویم.

اگر این رشته کاراکتر بدون هیچ تغییری در قسمت خروجی نمایش داده شد، می توان نتیجه گرفت این وبسایت آسیب پذیری XSS را داراست اما بازهم باید تست های قوی تری را انجام دهیم...


**X** اگر موارد اینمی برای رشته کاراکتری که وارد کردیم رعایت شود، این رشته کاراکتری به صورت زیر در قسمت خروجی نمایش داده می شود:

&lt;script&gt;

ج) حال در این مرحله، با توجه به عملکرد سرور و فیلد جستجو در نمایش نتایج مربوطه، رشته کاراکتر زیر را وارد میکنیم:

<script>alert('BTS')</script>

اگر نتیجه عملکرد این فیلد، باز شدن یک پنجره پاپ آپ با متن BTS باشد، این وبسایت دارای XSS است که نتیجه عملکرد این فیلد به صورت تصویر زیر خواهد بود:



حال که از وجود باگ XSS در این وبسایت اطمینان حاصل کردیم، به استخراج اطلاعات و ادامه حمله می پردازیم.

## آموزش دور زدن (Bypass) فیلترهای XSS

در قسمت قبل به بیان روش‌های کشف آسیب پذیری‌های XSS پرداختیم و بیان کردیم که چگونه برخی رشته کاراکترهای می‌توانند آسیب پذیر بودن یک وبسایت از نوع XSS را به ما نشان دهند. برخی از وبسایت‌ها هستند که از فیلترهایی موسوم به WAF استفاده و این رشته‌های کاراکتری را فیلتر می‌کنند که باعث عدم اجرای این رشته کاراکترها و اسکریپت‌ها می‌شوند.

مثلًا اسکریپت زیر '`<scirpt>alert("hi")</script>`' در صورت فیلتر شدن بصورت زیر تبدیل خواهد شد:  
`<script>alert(>xss detected</script>`

که این اسکریپت عملکردی نخواهد داشت...

روش‌های با پس فیلترها:

1. روش با پس magic\_quotes\_gpc: عبارت `magic_quotes_gpc=ON` یکی از تنظیمات موجود در PHP Setting که توسط فایل php.ini کانفیگ شده است می‌باشد که هر کاراکتر تک کوتیشن و جفت کوتیشن و کاراکتر \ را به صورت خودکار به کاراکتر / تبدیل می‌کند. مثلًا اسکریپت `<scirpt>alert("hi")</script>` پس از گذر از این فیلتر به صورت زیر تبدیل می‌شود:

`<script>alert(/hi/)</script>`

این روش فیلتر شناخته شده است و به راحتی با پس می‌شود بدین صورت که کاراکترها را به صورت ASCII می‌کنیم. مثلًا رشته کاراکتری زیر را در نظر بگیرید:

`alert("hi");`

این رشته کاراکتری پس از تبدیل به کدهای ASCII به صورت زیر خواهد بود:

`String.fromCharCode(97, 108, 101, 114, 116, 40, 34, 104, 105, 34, 41, 59)`

در نتیجه اسکریپت نهایی ما به شکل زیر خواهد بود:

```
<script>String.fromCharCode(97, 108, 101, 114, 116, 40, 34, 104, 105, 34, 41, 59)</script>
```

❖ برای تبدیل رشته کاراکترها با کاراکترهای ASCII در راه وجود دارد:

(الف) استفاده از افزونه Hack Bar در مرورگر موزیلا که می‌توانید این افزونه را از آدرس زیر دریافت و نصب کنید:

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hackbar/>

(ب) استفاده از روش اینکد کردن HEX با استفاده از وبسایت زیر:

<http://centricle.com/tools/ascii-hex/>

2. روش تبدیل حالت بزرگی و کوچکی حروف: برخی از مدیران وبسایت‌ها کلمات script و alert را در لیست فیلتر قرار میدهند که در صورت وارد کردن این عبارات در یک فیلد ورودی مانند فیلد جستجو، با پیغام خطای زیر مواجه می‌شویم:

" you are not allowed to search this"

این روش فیلتر را می‌توان با تغییر دادن حالت بزرگی و کوچکی حروف با پس کرد بدین شکل:

```
<ScRipt>ALeRt("hi");</sCRipT>
```

این روش با پس ممکن است بدرستی عمل نکند اما باز هم میتوان آنرا تست کرد.

3. روش افزودن یک نگ استه به ابتدای اسکریپت: گاهی اوقات قرار دادن یک <> در ابتدای اسکریپت میتواند در با پس فیلتر سودمند واقع گردد. مثلاً:

><script>alert("Hi");</script>

که بصورت زیر میتواند باشد:

[http://vulnerable-site/search?q=><script>alert\('Hi'\);</script>](http://vulnerable-site/search?q=><script>alert('Hi');</script>)

از این مقاله می‌توانید برای آشنایی بیشتر با حملات و آسیب پذیری‌های XSS استفاده کنید:

[https://www.owasp.org/images/9/9d/OWASP\\_Attack\\_Category\\_-\\_Cross-site\\_Scripting\\_-\\_XSS.pdf](https://www.owasp.org/images/9/9d/OWASP_Attack_Category_-_Cross-site_Scripting_-_XSS.pdf)

در این ویدئو نیز یک باگ XSS که در گوگل یافت شده است، نشان داده شده است:  
[http://s6.picofile.com/file/8182049918/Google\\_bug\\_xss\\_by\\_FullSecurity.mp4.html](http://s6.picofile.com/file/8182049918/Google_bug_xss_by_FullSecurity.mp4.html)


در این ویدئو نیز با باگ XSS موجود در سایت Yahoo آشنا می‌شویم:  
[http://s4.picofile.com/file/8182048668/2014\\_XSS\\_Yahoo\\_com.mp4.html](http://s4.picofile.com/file/8182048668/2014_XSS_Yahoo_com.mp4.html)

در این وبسایت نیز برخی از وبسایت‌های بزرگ که دارای باگ XSS بوده اند، ثبت شده و می‌شوند:  
<http://www.xssed.com>

در این ویدئو نیز با باگ موجود در موتور جستجوگر Yooz آشنا می‌شویم:

<http://yon.ir/yooz1>

# یک هدیه از طرف کانال The Hacking



برای اولین بار در ایران

## نرم افزار Nmap فارسی شده برای اندروید

نرم افزار Nmap یکی از قویترین ها در ضمینه کشف پورت و... است، اما تا کنون فقط نسخه لینوکس و ویندوز آن موجود بوده ما برای اولین بار در ایران نرم افزار Nmap که توسط تیم متخصص TheHacking فارسی شده است برای شما قرار میدهیم.

-احتیاج به روت-

فارسی شده توسط Mr.G}{o\$t

لینک دانلود:

<http://yon.ir/nmapforapk>

## آموزش تصویری ایجاد بک دور در وردپرس ورژن 4



به طور معمول بعد از گرفتن دسترسی از سایت امکان از بین رفتن دسترسی نفوذگر نیز وجود دارد یکی از راه های دسترسی همیشگی از سایت ایجاد درب پشتی در سایت میباشد.

در این آموزش تصویری که توسط مدیران این کanal آماده شده است با ویرایش صفحه لاغین وردپرس اقدام به ایجاد بک دور در سایت وردپرسی میکنیم همچنین بعد از اپدیت وردپرس دسترسی ممکن است دسترسی از بین برود با این روش حتی در صورت اپدیت سایت وردپرسی میتوان اخرين پسورد مدیر را بدست آورد همچنین میتوانید پرمیشن فایل صفحه لاغین را ویرایش کنید تا در صورت اپدیت بکدور در اسکریپت سایت باقی بماند

این روش در وردپرس ورژن 4 تست شده و قابل استفاده میباشد.

[لینک دانلود](#)

[http://s6.picofile.com/file/8191661042/create\\_backdoor\\_to\\_wordpress\\_2015\\_by\\_FullSecurity.rar.html](http://s6.picofile.com/file/8191661042/create_backdoor_to_wordpress_2015_by_FullSecurity.rar.html)

## آموزش تصویری ایمن سازی وردپرس

در این فیلم آموزشی که به زبان انگلیسی میباشد نحوه ایمن سازی و محافظت وب سایت وردپرسی از هک شدن را یاد خواهید گرفت:

[http://s6.picofile.com/file/8182296300/How\\_to\\_Secure\\_Wordpress\\_by\\_fullsecurity\\_org.avi.html](http://s6.picofile.com/file/8182296300/How_to_Secure_Wordpress_by_fullsecurity_org.avi.html)

## آموزش نفوذ به یک سایت وردپرسی با استفاده از Wpscan

Wpscan یک ابزار برای نفوذ به وبسایت های وردپرسی است که در کالی لینوکس موجود می باشد. در این آموزش تصویری با نحوه نفوذ به یک سایت وردپرسی با استفاده از این ابزار آشنا می شوید:

[http://s4.picofile.com/file/8182049126/Wordpress\\_Hacking\\_BruteForce\\_Wpscan\\_by\\_Fullsecurity.avi.html](http://s4.picofile.com/file/8182049126/Wordpress_Hacking_BruteForce_Wpscan_by_Fullsecurity.avi.html)

## معرفی نرم افزار SQLi :Droid SQLi

### Android SQL Injection Tool



یک نرم افزار همانند هوبج در ویندوز برای نفوذ با بگ sqli در اندروید استفاده میشود  
نحوه استفاده به این صورت است که ادرس قسمت اسیب پذیر سایت را در نرم افزار وارد کرده و عملیات نفوذ را طی  
میکنید.

برای دانلود این اپلیکیشن اندرویدی از لینک زیر استفاده کنید:

<http://yon.ir/droidsqli>

برای مشاهده آموزش تصویری این اپلیکیشن نیز میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

<http://www.aparat.com/v/tyj6i>

## معرفی اسکریپت امنیتی RIPS

اگر دقت کرده باشید برنامه های وجود داره که با استفاده از اسکن سایت میان حفره های مدیریت محتوا رو تا حد خوبی  
شناسایی میکنن یکی از محبوب ترین این ابزار ها اکانتیکس Acunetix هست که با دادن ادرس سایت اقدام به کشف و  
شناسایی حفره های اسکریپت میکنه. البته این روز ها با کافیگ مناسب سرور ها این اسکنر در مواردی نمیتوانه حتی  
سایت رو شروع به اسکن کنه چه برسه به کشف حفره ها دلیلش هم اینه تعداد درخواست های زیاد این اسکنر به سرور  
باعث میشه سرور تشخیص بده ای پی مورد نظر داره حملات تکذیب سرور انجام میده و ای پی رو بلاک کده که در این  
شرطی اسکنر Acunetix نمیتوانه کارش رو ادامه بده . اسکریپتی قبلا عرضه شده بود به نام RIPS که با نصب این اسکریپت  
امکان این رو داشتیم سورس فایل های اسکریپت رو توی این اسکریپت به انالیز بگذاریم تا این اسکریپت امنیتی تشخیص  
به سورس فایل داره اسیب پذیری هست یا خیر

این اسکریپت از حفره های

Code Execution

Command Execution

Cross-Site Scripting

Header Injection  
 File Disclosure  
 File Inclusion  
 File Manipulation  
 LDAP Injection  
 SQL Injection  
 Unserialize with POP  
 XPath Injection

پشتیبانی میکنه و تا حد خوبی امكان شناسایی حفره های بالا توی اسکریپت رو داره همچنین یکی از موارد مفیدی که میتوانیم بهش اشاره کنیم شناسایی بک دور ها توی اسکریپت هست.

قابلیت های کلی :

- بررسی و ارائه ی آمار آسیب پذیری ها
- گروه بندی کردن آسیب پذیری ها
- توضیحات در رابطه با هر باگ و روش استفاده
- ساخت اکسپلولیت برای هر باگ
- آمار فایل ها
- لیست فانکشن ها
- نمایش سورس کد و آدرس فایل بررسی شده
- جست و جو در میان کدها
- لیست ورودی ها
- شناسایی بکدور در اسکریپت
- و چندیدن قابلیت دیگر همه از کارایی های RIPS می باشد .

دostan عزیز میتوانید از لینک زیر اقدام به دانلود کنید.

<http://sourceforge.net/projects/rips-scanner/files>

برای دانلود آموزش تصویری نحوه استفاده از این اسکریپت نیز از لینک زیر استفاده کنید:

[http://s3.picofile.com/file/8188430834/New\\_Find\\_Bug\\_By\\_Milad\\_Hacking\\_FullSecurity\\_org.rar.html](http://s3.picofile.com/file/8188430834/New_Find_Bug_By_Milad_Hacking_FullSecurity_org.rar.html)

## آموزش Sniff با نرم افزار zANTI در اندروید



با استفاده از این آموزش میتوانید به راحتی رمز های وارد شده، بطور مثال: شخصی وارد حساب کاربری اش مثلاً در blogfa میشود. و به محض وارد شدن به حسابش، نام کاربری و پسورد آن برای شما به نمایش در می آید  
نکته: نرم افزار zANTI احتیاج به دسترسی Root دارد

برای دانلود آموزش تصویری این برنامه از لینک زیر استفاده کنید:

<http://yon.ir/Mitma>

## آموزش ساخت رام (بدون برنامه نویسی)



با استفاده از این آموزش میتوانید خیلی ساده و بدون دانش برنامه نویسی رام شخصی خودت را بسازید!


توسط این آموزش میتوانید:

- نام رام را تغییر دهید
- به رام شخصیتات آهنگ و عکس اضافه کنید
- برنامه های دلخواه خود را جزو برنامه های سیستمی قرار دهید
- .....و

دانلود ویدیو آموزشی از لینک زیر:

[http://s3.picofile.com/file/8231041142/Make\\_A\\_Personal\\_ROM\\_Thehacking\\_Mr\\_G\\_o\\_t\\_.rar.html](http://s3.picofile.com/file/8231041142/Make_A_Personal_ROM_Thehacking_Mr_G_o_t_.rar.html)

## معرفی رات Black Shades



Black Shades



یک رات فوق العاده به اعتقاد بیشتر کاربرانی که از رات ها استفاده میکنند میباشد حتی Back Shades را میتوان یک پله بالاتر از رات DarkComet هم دید. قابلیت های این رات قادرمند را میتوان با ثبات و ارزان و همچنین قابل اعتماد و محیط آسان و کار پسند اشاره نمود که همگی قابلیت های یک رات بزرگ برای انجام پروژه های بزرگ میباشد Black Shades با زبان دات نت نوشته شده است و قابل اجرا بر روی تمامی نسخه ها از ویندوز قابل اجرا میباشد. نکته جالب را میتوان به برنامه نویس این رات اشاره کرد که برنامه نویس رات Black Shades توسط FBI و از آن به دلیل حمله به کاربران از طریق شبکه احتمالی فیسبوک دستگیر شد. رات ها به نفوذگران امکان هک کردن سیستم عامل هایی همچون ویندوز را میدهند.

### پایان –

برای مشاهده آموزش های بیشتر می توانید کanal ما را در تلگرام دنبال کنید:  
[Telegram.me/thehacking](https://t.me/thehacking)

برای مشاهده ویدئوها نیز میتوانید کanal مارا در آپارات دنبال کنید:  
[Aparat.com/thehacking](https://aparat.com/thehacking)





آیا می دوستید لذت مطالعه و درصد یادگیری با کتاب های چاپی بیشتره؟

کارنیل (محبوب ترین شبکه موفقیت ایران) بهترین کتاب های موفقیت فردی را برای همه ایرانیان تهییه کرده

از طریق لینک زیر به کتاب ها دسترسی خواهید داشت

[www.karnil.com](http://www.karnil.com)

با کارنیل موفقیت سادست، منتظر شما هستیم

Karnil [Karnil.com](http://Karnil.com)

